

Keyifli Okumalar Dileriz

Binlerce kategoride milyonlarca PDF e-kitap, ders kitapları, dergiler ve romanlara platformumuz üzerinden ücretsiz ulaşabilirsiniz.

RESMİ WEB SİTEMİZ

<https://rantey.org>

Yedek ve Duyuru Kanallarımız

Sitemize erişim engeli gelmesi veya adres değişikliği durumunda aşağıdaki kanallardan güncel giriş adresine erişebilirsiniz:

- Telegram: <https://t.me/birkitapbir>
- WhatsApp Kanalımız : <https://whatsapp.com/channel/0029VbDHv8uE50Us4lvMoc0Y>

YER ŞEKİLLERİ SORU ÇÖZÜMÜ

1. Aşağıdaki dağlardan hangisi Toros Dağları kuşağı içindeki dağlardan biri değildir?

- A) Bey Dağları
- B) Samanlı Dağları
- C) Aladağlar
- D) Bolkarlar
- E) Sultan Dağları

2. Aşağıdaki haritada Türkiye’de bulunan bazı platoların konumları gösterilmiştir.



Buna göre, verilen platolardan hangilerinin konumu yanlış gösterilmiştir?

- A) Teke-Taşeli
- B) Haymana-Taşeli
- C) Cihanbeyli-Bozok
- D) Haymana-Cihanbeyli
- E) Teke-Bozok

3. Karstlaşma süreçlerine bağlı olarak oluşan galeri boşluklarının zamanla genişlemesiyle mağara adı verilen şekiller meydana gelmektedir. Bu şekillerin en yaygın olduğu illerden biri de Antalya’dır.

Aşağıda verilen mağara oluşumlarından hangisi Antalya ilinde bulunmamaktadır?

- A) Beldibi
- B) Öküzini
- C) Karain
- D) İnsuyu
- E) Damlataş

4. Türkiye kıyılarında dalga ve akıntılarının biriktirme faaliyetleri sonucu yarımada oluşumu olan tombolalar ve göl oluşumu olan lagünler meydana gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda böyle bir süreç etkili olmamıştır?

- A) Sinop yarımadası
- B) Büyükçekmece Gölü
- C) Kapıdağ yarımadası
- D) Durusu Gölü
- E) Datça yarımadası

5. Aşağıdaki haritada Doğu Anadolu’da bulunan volkan konilerinin konumu gösterilmiştir.



Aşağıdakilerden hangisi bu volkan konilerinden biri değildir?

- A) Ağrı
- B) Melendiz
- C) Tendürek
- D) Süphan
- E) Nemrut

6. Karstik arazinin yaygın olduğu yörelerde, çözünme sürecine bağlı olarak karstik ovalar bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi karstik ovalardan biri değildir?

- A) Tercan
- B) Bucak
- C) Elmalı
- D) Kestel
- E) Acıpayam

7. Rialı kıyılar eskiden akarsu vadisi olan yerlerin deniz baskınlarına uğraması sonucunda oluşan kıyılardır.

Aşağıda verilen alanların hangisi rialı kıyılara örnek olarak gösterilebilir?

- A) Antalya – Kaş kıyıları
- B) Kastamonu – İnebolu kıyıları
- C) Kırklareli – İğneada kıyıları
- D) Mersin – Silifke kıyıları
- E) Muğla – Gökova kıyıları

8. Batı Anadolu’da bulunan kırıklı yapıdaki dağlar arasında graben adı verilen çöküntü alanları bulunmaktadır.

Kaz Dağları ile Madra Dağı arasında bulunan graben alanı aşağıdakilerden hangisidir?


- A) Bakırçay
- B) Edremit
- C) Küçük Menderes
- D) Gediz
- E) Büyük Menderes

9. Dağların kıyı şeridine göre uzanışı kıyı tipinin farklılaşmasına neden olmaktadır.

Batı Anadolu'da kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın kolay ve limanların hinterlandının geniş olması bu bölgede hangi kıyı tipinin görülmesinin bir sonucudur?

- A) Boyuna kıyı
- B) Enine kıyı
- C) Rıa kıyı
- D) Limanlı kıyı
- E) Dalmaçya kıyı

10. Aşağıdaki haritada bazı kıyı bölgeleri numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.



Bu bölgeler ile aşağıdaki kıyı tipleri eşleştirildiğinde hangisi yanlıştır?

- A) I – Dalmaçya Kıyı
- B) II – Enine Kıyı
- C) III – Rıal Kıyı
- D) IV - Boyuna kıyı tipi
- E) V - Kalanlı Kıyı

11. Türkiye'de bulunan tektonik ovalar fay zonları boyunca oluşan çökme alanlarında oluşmuştur.

Aşağıdaki ovalardan hangisinin bulunduğu fay zonu diğerlerinden farklıdır?

- A) Amik
- B) Afşin
- C) Bingöl
- D) Taşova
- E) Elazığ

12. Batı Anadolu'da bulunan birden fazla kırık sistemine bağlı çökme çukuru içinde onlarca tektonik ova oluşmuştur.

Aşağıdaki ovalardan hangisinin bahsedilen alanda oluştuğu söylenemez?

- A) Nazilli
- B) Bergama
- C) Tosya
- D) Torbalı
- E) Alaşehir


13.

- I. Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın havzasında boğaz vadiler bulunur.
- II. Geniş tabanlı vadiler içinde menderes çizen akarsulara rastlanır.
- III. Farklı direnç gösteren volkanik ve karstik arazilerde kanyon vadiler bulunur.
- IV. Ergene Havzası'nda çentik vadiler açan akarsular yaygındır.

Türkiye akarsu havzaları ve vadi özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğru değildir?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız IV
- C) I ve II
- D) I ve IV
- E) III ve IV

14. Türkiye'nin Paleozoik arazileri diğer zaman arazilerine oranla daha az olmakla birlikte bazı yörelerde bulunmaktadır.



Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış alanlardan hangisi Paleozoik arazilere rastlanılmaktadır?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

15.

- I. Örtü buzulu
- II. Yardang
- III. Kaldera
- IV. Maar

Türkiye'de yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri bulunmaz?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) I ve IV
- D) II ve III
- E) III ve IV

16. Aşağıda verilen şelale oluşumları ve bulundukları il eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

- A) Düden – Antalya
- B) Muradiye – Van
- C) Girlevik – Erzincan
- D) Tatlıca – Sinop
- E) Manavgat - Mersin

17. Türkiye arazisinin bulunduğu alanda biriken tortulların zamanla sert kütleler (masif) haline dönüştüğü ve Türkiye arazisinin temelini oluşturduğu jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Prekambriyen
- B) Paleozoik
- C) Mezozoik
- D) Tersiyer
- E) Kuaterner

18.

- I. Rüzgâr erozyonunun etkili olması
- II. Bitki örtüsünün yoğun olmaması
- III. Sel ve selinti suları

Orta Anadolu'da kırgıbayır adı verilen yer şekillerine yaygın olarak rastlanmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

19.

- Kapıdağ Yarımadası
- Ergene Ovası
- İkiyaka Sirkisi
- Karapınar kumulları

Yukarıdaki oluşumları meydana getiren dış kuvvetler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


- A) Buzullar
- B) Akarsular
- C) Rüzgârlar
- D) Dalga ve akıntılar
- E) Yer altı suları

20. Taban seviyesi ovaları akarsuların getirdiği alüvyonları taşkınlar ile çukur alanlara biriktirmesi ile oluşmuştur.

Yukarıdaki tanımlama aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşumunu açıklamada kullanılır?

- A) Ergene
- B) Çukurova
- C) Bafra
- D) Elmalı
- E) Bucak

21. Aşağıdaki şekilde Türkiye'deki orojenik hareketler sonucu oluşan bir dağ kesiti verilmiştir.



Aşağıdaki dağlardan hangisinin oluşumu bu görseldeki oluşumla açıklanamaz?

- A) Bozdağlar
- B) Beşparmak Dağları
- C) Badranbaba Dağları
- D) Karçal Dağları
- E) Aydın Dağları

22. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı alanlar numaralarla gösterilmiştir.



Haritadaki numaralı alanlardan hangileri Epirojenez sonucunda çökmektedir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) III ve IV

23. Volkan konilerinin üst kısmının basınçla havaya uçması sonucu krater oluşur. Kraterlerin patlamaların devam ederek büyümesi ile kaldera oluşur.

Aşağıdaki dağlardan hangisinin üzerinde kaldera gölü bulunmaktadır?

- A) Kaçkar
- B) Nemrut
- C) Bozdağlar
- D) Uludağ
- E) Menteşe

24. Türkiye'nin mutlak konumu buzulların etki alanını oldukça sınırlamıştır. Türkiye'de belirli bir yükseltinin üzerindeki dağlık alanlarda buzullar tarafından oluşturulmuş yer şekillerine rastlamak mümkündür.


Aşağıdakilerden hangisi metinde sözü edilen dağlardan biri olamaz?

- A) Uludağ
- B) Mercan Dağları
- C) Kaçkarlar
- D) Bozdağlar
- E) Bolkarlar

25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki volkanizma ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

- A) Türkiye'de şiddetli volkanik faaliyetler Üçüncü Jeolojik Zaman'da başlamıştır.
- B) Manisa-Kula yakınlarında genç volkanik kül konileri bulunmaktadır.
- C) Yıldız Dağları'nda geniş lav örtüleri oluşmuştur.
- D) Orta Anadolu'da Tuz Gölü'nün doğusunda volkan konileri yaygındır.
- E) Nevşehir çevresinde Erciyes ve Hasan Dağı'ndan çıkan tüfler geniş örtüler oluşturmıştır.

26. Aşağıdaki Türkiye haritasında üç farklı kıyı yöresi numaralarla gösterilmiştir.



Haritadaki numaralı kıyılarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) II numaralı yöredeki kıta sahanlığı I numaralı yöredeki kıta sahanlığından daha geniştir.
- B) I numaralı yörede Kalanklı kıyı tipi görülürken II numaralı yörede boyuna kıyı tipi görülmektedir.
- C) II ve III numaralı yörelerdeki kıyılarda dalga biriktirme şekillerinden olan tombololara rastlanılmaktadır.
- D) II numaralı yöredeki delta ovalarında kıyı set gölleri oluşmuştur.
- D) II numaralı alandaki deltalar I numaralı alandaki deltadan büyüktür.
- E) I numaralı yöredeki dağlar ile II numaralı yöredeki dağlar kıyı çizgisine paralel uzanmaktadır.

27. Kolay eriyebilen kayaların bulunduğu arazilerde yer alan en büyük aşındırma şekilleri polyelerdir. Polye tabanlarında Alüvyal malzemenin birikmesi ile karstik ovalar meydana gelmektedir.

Aşağıdaki ovalardan hangisinin Polye örneği olduğu söylenemez?

- A) Erbaa Ovası B) Muğla Ovası C) Acıpayam Ovası
- D) Korkuteli Ovası E) Elmalı Ovası

28.

- I. Çankırı'daki tuz yatakları
- II. Kütahya'daki bor yatakları
- III. Batman'daki petrol yatakları
- IV. Karadon'daki taş kömürü yatakları

Yukarıda verilen yer altı zenginliklerinin hangilerinin oluştuğu dönem diğerlerinden farklıdır?

- A) Yalnız IV B) I ve II C) I ve IV
- D) II ve III E) III ve IV

29. Türkiye'nin mutlak konumunun sonucu olarak ülkemizde buzul aşındırma ve biriktirme şekillerine yaygın olarak rastlanmaz. Bazı dağların yüksek kesimlerinde bu şekiller görülmektedir.

Aşağıdaki dağlardan hangisi üzerinde buzul şekilleri görülmez?

- A) Rize Dağları
- B) Sündiken Dağları
- C) Aladağlar
- D) Mercan Dağları
- E) Sat Dağları

30. Alp Orojenezi ile başlamış olup günümüzde de sürmekte olan karalaşma hareketi Afrika, Avrasya ve Arabistan levhaları arasındaki Tetis denizi çökellerinin, bu levhaların birbirine yaklaşmasıyla sıkışması, kıvrılarak veya kırılarak su yüzeyine çıkmasıyla gerçekleşmiştir. Türkiye'de,

- I. Ortalama yükseltinin fazla olması
- II. Dağların doğu-batı yönünde uzanması
- III. Tektonik olarak hareketli bir yerde bulunması
- IV. Masif arazilerin bulunması
- V. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

durumlarından hangileri yukarıdaki metinde sözü edilen durumla açıklanamaz?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
- D) II ve IV E) IV ve V

31. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.



Yukarıdaki Türkiye haritasında dağılışı verilen alanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kuvaterner buzullaşmasına uğrayan alanları göstermektedir.
- B) Yükseltisi 2000 metre üzerindeki alanları göstermektedir.
- C) Tamamında buzul aşındırmasıyla oluşan sirk göllerine rastlanılmaktadır.
- D) Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rastlanılmamaktadır.
- E) Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'de yoğunlukları daha fazladır.

32. Aşağıdakilerden hangisi Orta Anadolu'da yer alan volkanik dağlardan biri değildir?

- A) Erciyes B) Hasan C) Süphan
- D) Melendiz E) Karadağ

33. Türkiye'deki platolar oluşum bakımından farklılıklar gösterir. Karstlaşma, volkanizma, aşınım ve yatay duruşlu platolara rastlanılır.

- I. Erzurum – Kars
- II. Teke
- III. Taşeli
- IV. Uzunyayla

Yukarıda verilen platolardan hangileri oluşum bakımından aynı grup içerisinde yer alır?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) III ve IV

34. Türkiye'deki dağlar genellikle doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır.

Aşağıdaki dağlardan hangisi bu genellemeye uymamaktadır?


- A) Küre Dağları
- B) Nur Dağları
- C) Canik Dağları
- D) Bozdağlar
- E) Köroğlu Dağları

35. Türkiye'nin Ege Denizi kıyılarında girinti çıkıntı, koy ve körfez sayısı fazladır. Bu durum kıyıların gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluğu arasındaki farkın fazla olmasına neden olmuştur.

Buna göre Kıyı Ege'de aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması paragrafta sözü edilen durumla aynı nedene bağlanamaz?

- A) Limanların hinterlandının geniş olması
- B) Kıta sahanlığının geniş olması
- C) İç kesimlerle ulaşımın kolay olması
- D) Denizel iklimin etki alanının geniş olması
- E) Kış mevsiminde cephe yağışlarının etkili olması

36. Aşağıdaki Türkiye haritasında beş jeomorfolojik ünite numaralarla gösterilmiştir.



Haritadaki jeomorfolojik ünitelerle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) I – Volkan Konisi
- B) II – Delta Ovası
- C) III – Kıvrım Dağı
- D) IV – Karstik Plato
- E) V – Dağ Eteği Ovası

37.

	İç Kuvvetler	Yeryüzü Şekilleri
I.	Tektonizma	Çukurova
II.	Orojenez	Bolkar Dağları
III.	Volkanizma	Erciyes Dağı


Yukarıda verilen iç kuvvetler ve sonucunda oluşan yeryüzü şekli eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

38. Türkiye'nin güneyindeki kıtalar tarafından sürekli sıkıştırılıyor olmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi yoktur?

- A) Akarsuların yataklarını derine aşındırması
- B) Ortalama yükseltinin artması
- C) Tektonik faaliyetlerin devam etmesi
- D) Depremlerin yaşanması
- E) Yağışın normalin altında gerçekleşmesi

39. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı alanlar numaralarla gösterilmiştir.



Haritadaki numaralandırılmış alanlardan hangisinde Kuvaterner buzullaşması izlerine rastlanmamaktadır?


- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

40. Türkiye'de buzulların oluşturduğu yer şekillerine yükseltisi 2500-3000 metrenin üzerinde olan alanlarda rastlanmaktadır.

Bu durumuma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mutlak Konum
- B) Dağların bulunduğu bölge
- C) Dağların oluşum biçimi
- D) Litolojik Yapı
- E) Karasallık

41. Türkiye’de Tersiyer ve Kuvaterner volkanizması sonucunda ortaya çıkan arazilere farklı bölgelerde rastlanılmaktadır.



Haritada numaralandırılmış alanlardan hangilerinde bu arazilere yaygın olarak rastlanıldığı söylenebilir?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

42.

- I. Kurak ve yarı kurak bölgelerde etkilidir.
II. Yükseltisi 2000 metre üzerinde olan sahalarda etkilidir.
III. Karstik arazilerin bulunduğu alanlarda etkilidir.

Yukarıda etki alanları verilen dış kuvvetler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?


- | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| I | II | III |
| A) Rüzgârlar | Buzullar | Akıntılar |
| B) Yer altı suları | Rüzgârlar | Akarsular |
| C) Buzullar | Yer altı suları | Rüzgârlar |
| D) Buzullar | Akıntılar | Rüzgârlar |
| E) Rüzgârlar | Buzullar | Yer altı suları |

43. Bu dönemde boğazlar, Ege Denizi ve Karadeniz oluşurken Anadolu topluca yükselmiş ve yüksek düzlükler akarsu vadilerince parçalanarak platolara dönüşmüştür.

Yukarıda sözü edilen jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İlkel zaman
B) Birinci Jeolojik Zaman
C) İkinci Jeolojik Zaman
D) Üçüncü Jeolojik Zaman
E) Dördüncü Jeolojik Zaman

44. Haritalar çizilirken yörelerin engebeli olması hata oranının artmasına neden olmaktadır.



Haritada üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinin haritası çizilirken bozulma en az olur?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

45. Renklendirme yöntemi ile çizilen Türkiye fiziki haritasında yükseltisi 500 metrenin altında olan sahalarda yeşil renk ile gösterilmektedir.

Aşağıdaki illerin yükseltileri dikkate alındığında hangisinin fiziki haritasında yeşil renk kullanıldığı söylenemez?

- A) Edirne B) Eskişehir C) Hatay
D) Trabzon E) Sivas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	D	E	B	A	E	B	B	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	B	D	A	E	B	D	E	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	A	B	D	C	C	A	A	B	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	C	C	B	E	E	D	E	D	A
41	42	43	44	45					
A	E	E	B	E					