

Keyifli Okumalar Dileriz

Binlerce kategoride milyonlarca PDF e-kitap, ders kitapları, dergiler ve romanlara platformumuz üzerinden ücretsiz ulaşabilirsiniz.

RESMİ WEB SİTEMİZ

<https://rantey.org>

Yedek ve Duyuru Kanallarımız

Sitemize erişim engeli gelmesi veya adres değişikliği durumunda aşağıdaki kanallardan güncel giriş adresine erişebilirsiniz:

- Telegram: <https://t.me/birkitapbir>
- WhatsApp Kanalımız : <https://whatsapp.com/channel/0029VbDHv8uE50Us4lvMoc0Y>

OTOMOBİLCİLİK VE
MOTOR BİLGİSİ
TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ ANKARA-1980

İBRAHİM KUYUMCU
Dr. YAVUZ BEŞORAK

OTOMOBİL ve MOTOR BİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Bu Sözlük Dr. Yavuz Beşorak'ca incelenmiş, Terim Kurulu görevlilerinden Sevinç Koçak ve Serdar Ünal'ın emekleriyle baskı evresine getirilmiştir.

İÇİNDEKİLER

TERİMLER ÜZERİNE	7
ÖNSÖZ	9
KISALTMALAR	10
SÖZLÜK	13
DİZİNLER (Eski Terimler Dizini, Almanca Dizin, Fransızca Dizin, İngilizce Dizin)	77

TERİMLER ÜZERİNE

Atatürk devriminin “Türkçe” konusundaki tutumunu şöylece özetleyebiliriz: “Türkçeyi çağdaş sanat, bilim ve uygulayımın, kısacası çağdaş uygarlığın bütün gereklerini karşılayacak bir dil durumuna getirmek.”

Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman, yapılacak dil çalışmaları, şu iki ana doğrultuda saptanmıştı:

- 1 — Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak;
- 2 — Türk dilini, dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe ulaştırmak.

Bunlardan birincisini gerçekleştirmek için, eski kültür varlığımızı araştırmak, yayımlamak; ikincisini gerçekleştirmek için de, bir yandan yüzyıllar boyunca dilimize girmiş olan yabancı sözcüklerin, terimlerin yerine Türkçelerini koymak, öte yandan da Batı uygarlığının etki alanına girmemizle dilimize sızmaya başlayan yenilerine engel olmak, böylece, dilimizi kendi olanakları içerisinde geliştirmek gerekiyordu. Bu yabancı sözcüklerin çoğunluğu türlü bilim dalları ya da çalışma alanlarıyla ilgili terimlerdi. Türk Dil Kurumu’nun kuruluşunda, bu terimler konusu çözümlenmiş değildi. Daha sonra bu sorun da ele alındı. Yıllar yılı yapılan çalışmalar verimsiz kalmadı. Dil işinin olumlu bir sonuca bağlanmasını isteyen aydınlar, bu alanda yapılan çalışmalarda Kurumu yalnız bırakmadılar.

İlk evrede, yalnızca terimlerin Türkçe karşılıklarını bulmak yoluna gidiliyordu. Yapılacak işler çok, eldeki olanaklar az olduğu için, bunlar terim sözlükleri olarak verilemiyordu. İkinci evrede ise, bir yandan yeni karşılıklar aranırken, bir yandan da her konuda uzmanlık sözlükleri hazırlanmasına girişildi.

Bugüne değin, Türk Dil Kurumunun türlü kuruluşlar, kurumlar, fakülteler ve kişilerle yaptığı çalışmaların ancak küçük bir bölümü yayımlanabilmiştir. Bu çalışmalar, türlü konuda çalışan yazar ve aydınlar da dil bilincinin yerleşmesine yardım ederken, okul sıralarındaki gençleri de bu Türkçe sözcüklere alıştırmış, onlarda dil sevgisinin kökleşmesini sağlamıştır.

Gerek Türkçe-Osmanlıca ve Batı dilleriyle ilgili olarak kılavuz niteliğinde hazırlanan terim dizelgelerinde, gerekse türlü konularda hazırlanan sözlüklerde, elden geldiği ölçüde her terimi Türkçe bir sözcükle karşılamak yoluna gidilmiştir. Türkçe karşılık bulunamadığı durumlarda, batı dillerinden aktarılan terimlerde, bir birlik sağlanmasına çalışılmıştır.*

Gerek Kurumda hazırlanan, gerekse Kurum'ca uzmanlara hazırlattırılan terim sözlüklerinin dilsel ve bilimsel denetimi yaptırılmakta, bunların bu yönlerden de yanlışsız olmalarına çalışılmaktadır. Ortaya konan terimlerden kimileri öneri niteliğindedir, kesinlik anlamı taşımamaktadır. İleride, bunlardan daha uygunlarının bulunacağını gözden ırak tutmamaktayız. Önerilen terimler, uzun süreli uygulama sonucu kesin biçimlerini alacaklardır.

Dilimizin, kendi benliğine kavuşarak geliştiği ve güçlü bir uygarlık dili olmaya yöneldiği bugünlerde, çalışmalarınızın yararlı olacağı kanısındayız.

TDK

Ö N S Ö Z

İbrahim Kuyumcu'nun hazırladığı “Otomobil ve Motor Bilgisi Terimleri Sözlüğü”, incelemesine sunulan Dr. Yavuz Beşorak'ın da büyük katkılarıyla bu son biçimini almıştır.

Kendi alanında ilk adım olarak yaklaşık 900 terimden oluşan Sözlük bu durumuyla tüm otomobil ve motor bilgisi terimlerini içermemektedir. Kuşkusuz bundan sonraki baskılarında, yapılacak eleştiriler gözönünde bulundurularak “Otomobil ve Motor Bilgisi Terimleri Sözlüğü” yeni katkılarla daha da genişleyip yetkinleşecek ve bu daldaki gereksinmeyi karşılayacak duruma gelecektir.

Sözlüğün hazırlanmasında emekleri geçen Terim Kolu eski çalışanlarından Levent Gölcüklü ve Ayhan Yüksel'e teşekkür ederiz.

Terim Kolu

K I S A L T M A L A R

Alm.	Almanca
bkz.	bakınız
es. t.	eski terim
Fr.	Fransızca
İng.	İngilizce
örn.	örnek, örneğin
vb.	ve benzeri, ve bunun gibi, ve başkaları

OTOMOBİL ve MOTOR BİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

A

Ackerman yönlendirmesi [es.t. *Ackerman direksiyonu*] [Alm. *Ackerman Lenkung*] [İng. *Ackerman steering*]: Dönmekte olan bir taşıtın tekerleklerinin yana kaymasını önleyebilmek için, ön tekerlek eksenlerinin, arka tekerleklerin ek-seni üzerinde bir noktada kesişmeleri ilkesine dayanarak ön tekerleklerle yön verilmesi.

açılır tavan [Alm. *Rolldaecher*] [Fr. *toit ouvrant*] [İng. *sun roof*]: Körük ya da kapak biçiminde açılabilen taşıt tavanı.

açkı [es.t. *anahtar*] [Alm. *Schlüssel*] [Fr. *clef*] [İng. *key*]: Boru, burmaç, somun vb. sıkıştırıp gevşetmeye, bir kilidi açıp kapamaya yarayan araç.

ağırsaklı durduracı [es.t. *disk freni*] [Alm. *Scheibenbremse*] [Fr. *frein à disque*] [İng. *disc brake*]: Bir ağırşağın yan yüzlerine sürtünerek çalışan durduracı.

ağıryağ [es.t. *kreozot yağı*] [Alm. *Schweröl*] [Fr. *huile lourde*] [İng. *heavy oil*]: Yeryağının yüksek sıcaklık derecesinde damıtılmasından elde edilen akaryakıt.

ağıryağ süzgeci [es.t. *ağıryağ filtresi*] [Alm. *SchwerölfILTER*] [Fr. *filtre à l'huile lourde*] [İng. *heavy filter*]: Akıcılığı az olan yağları süzen süzgeç.

akım çekme [es.t. *amper çekme*] [Alm. *Stromverbrauch*] [Fr. *consommation de courant*] [İng. *current consumption*]: Elektrik akımını tüketme.

akım düzenlemesi [es.t. *akım regülasyonu*] [Alm. *Stromregelung*] [Fr. *régulation d'intensité*] [İng. *current regulation*]: Üreteçten akımsakara giden akımı denetleyerek aşırı akım yüküne karşı akımsakları koruma işlemi.

akımölçer [es.t. *ampermetre*] [Alm. *Amperemesser, Strommesser*] [Fr. *ampèremètre*] [İng. *ammeter*]: Bir elektrik çevriminin akımını ölçüp gösteren araç.

akımsaklar [es.t. *akümülatör, akü*] [Alm. *Akkumulator*] [Fr. *accumulateur*] [İng. *accumulator*]: Elektrik gücünü kimyasal güce çevirip biriktiren ve gerektiğinde yeniden elektrik gücüne dönüştürebilen aygıt.

akımsaklar bölme kapağı bkz. **bölme kapağı**

akımsaklar dizisi [es.t. *akümülatör bataryası*] [Alm. *Akkumulatorbatterie, Batterien*] [Fr. *batterie d'accumulateur, batterie*] [İng. *storage battery, battery*]: Akımsakların dizisel ya da koştut olarak bağlanmasıyla oluşan takım.

akımsaklar kabı [es.t. *akümülatör kabı, akümülatör kutusu*] [Alm. *Batteriegehäuse*] [Fr. *bac d'accumulateur*] [İng. *battery box*]: Araçlarda akımsakları koruyan metalden yapılmış kutu.

akımsaklarlı ateşleme [es.t. *bataryalı ateşleme*] [Alm. *Batterie Zündung*] [Fr.

allumage par batterie] [İng. *battery-coil ignition*]: Ateşleme için gerekli erkenin akımsaklardan sağlandığı bir ateşleme dizgesi.

akımsaklar ucu [es.t. *akümülatör kutup başı*] [Alm. *Batterieeklemme*] [Fr. *borne de batterie*] [İng. *battery terminal*]: Akımsaklarda elektriksel bağlantıyı sağlayan, biri (+), öbürü (—) uçlardan her biri.

akım yeğirliği [es.t. *amperaj*] [Alm. *Stromstarke*] [Fr. *ampérage, intensité de courant*] [İng. *amperage, current intensity*]: Elektrik akımının gücünü belirten nicelik.

akışkan çevrimi [es.t. *hidrolik devre*] [Alm. *hydraulischer Kreislauf*] [Fr. *circuit hydraulique*] [İng. *hydraulic circuit*]: Kapalı bir çevrimde çalışarak işlev yapan bir akışkanın akma yolu.

aktarma dingili [es.t. *şaftmili, kordon mili*] [Alm. *Gelenkwelle*] [Fr. *arbre à cordon*] [İng. *transmission shaft, drive shaft*]: Hız kutusunu ayıraca bağlayan değişmez hız eklemli dingil.

aktarma dişlileri [es.t. *transmisyon*] [Alm. *Wechselgetriebe, Getriebe*] [Fr. *engrenage, transmission*] [İng. *transmission, change-speed gear*]: Hız kutusu içindeki dişlilerin oluşturduğu dizge.

aktarma zinciri [es.t. *transmisyon zinciri*] [Alm. *Zahnkette*] [Fr. *chaîne à dents*] [İng. *sprocket chain*]: Devinen iki dingil arasında güç aktarmaya yarayan özel yapı zincir.

alaşım [es.t. *halita*] [Alm. *Legierung*] [Fr. *alliage*] [İng. *alloy*]: Birden çok ergimiş metalin karıştırılarak soğutulmasından sonra elde edilen özdek.

alçak basınç [es.t. *depreşyon*] [Alm. *Unterdruck*] [Fr. *dépression*] [İng. *low pressure*]: Bir yerdeki hava basıncının ortamın havayuvarı basıncından düşük olması durumu.

alçak kesitli lastik [es.t. *alçak profilli lastik*] [Alm. *Niederquerschnittreifen*] [Fr. *pneu à section basse*] [İng. *low section tire*]: Kesit oranı 0.9'dan küçük lastik türü.

alıştırma [es.t. *rodaj*] [Alm. *Einlaufen*] [Fr. *rodage*] [İng. *break-in*]: Motor parçaları yeniyen, yüzey pürüzlerini gidermek ve boyutsal uyum sağlamak için yapılan ön çalıştırma.

altboşluk [Alm. *Bodenfreiheit*] [Fr. *garde au sol*] [İng. *ground clearance*]: Bir aracın altının çarpmadan geçebileceği en üst yükseklik.

alt ölü nokta [Alm. *Unterer Totpunkt*] [Fr. *point mort bas, point mort inférieur*] [İng. *bottom dead center*]: Tokacın yuvgu içinde en büyük oylumu oluşturduğunda vardığı uç nokta.

altsalınacak [es.t. *ön süspansiyon alt kolu*] [Alm. *Unterfederungsarm*] [Fr. *bras inférieur de suspension*] [İng. *suspension lower arm*]: Bağımsız askı düzeninde tekerleği tutan kollardan altta olanı.

alttan kavrayan dişli [es.t. *hipoid dişli*] [Alm. *Hypoidgetriebe*] [Fr. *engrenage hypoid*] [İng. *hypoid gear*]: Kesilmeyen dirgillerde gücü aktarmak için kullanılan dişli türü.

altyükseklik bkz. **altboşluk**.

amyant-metal sızdırmaz [es.t. *amyant-metal conta*] [Alm. *Metall-asbestdichtung*] [Fr. *joint métal-amiante*] [İng. *metal-asbestos gasket*]: Amyant – metal karışımı, yanmaya dirençli sızdırmaz türü.

anadingil [es.t. *krank mili, krankşaft*] [Alm. *Kurbelwelle*] [Fr. *vilebrequin*] [İng. *crankshaft*]: Tokacın git gel devinimini dönel devinime çeviren ve motorun ürettiği gücü taşıyan dirsekli dingil.

anadingil gezinti yatağı [es.t. *krank mili sras yatağı*] [Alm. *Kurbelwellendrucklager*] [İng. *crankshaft thrust bearing*]: Anadingil üzerindeki eksenel yükleri taşıyan yatak.

anadingil kolu [es.t. *krank kolu*] [Alm. *Kurbelwellenkröpfung*] [Fr. *coude de vilebrequin*] [İng. *crank throw*]: Anadingil üzerinde tokaç kolunun bağlandığı boyun.

anadingil yatağı [es.t. *krank yatağı*] [Alm. *Kurbelwellenlager*] [Fr. *palier de vilebrequin*] [İng. *crankshaft main bearing*]: Anadingili taşıyan, motor gövdesine bağlı yatak.

anakat [Alm. *Hauptfederblatt*] [Fr. *lame de maitresse*] [İng. *main spring leaf*]: Yaprak yaylarda en üstteki, en uzun dilim.

anameme [es.t. *ana jikle, ana jiklör*] [Alm. *Hauptdüse*] [Fr. *gicleur principal*] [İng. *main jet*]: Karaçlı motorlarda, orta yükte çalışma sırasında, motora giden yakıtı denetleyen delik parça.

anayatak [Fr. *coussinet de vilebréquin*] [İng. *crank -shaft bearing*]: İçinde dingilin, dingil muylularının döndüğü yatak.

anayatak başlığı [es.t. *anayatak kepi*] [Alm. *Legerschalenendeckel*] [Fr. *chapeau de coussinet*] [İng. *bearing cap*]: Anayatağın, motor gövdesine saplamalarla bağlanan, yarım çember biçimindeki bölümü.

anma hızı [es.t. *nominal hız*] [Alm. *Nenn Drehzahl*] [Fr. *vitesse nominale*] [İng. *rated speed*]: Bir motorun güvenlik sınırları içinde dönebileceği en yüksek hız.

araç [es.t. *alet*] [Alm. *Werkzeug*] [Fr. *outil*] [İng. *tool*]: Bir işin yapılmasında, bir makinenin, bir motorun sökülmesi, takılması, ayarı ya da işletilmesinde kullanılan aletlerden her biri.

araç kutusu [es.t. *alet kutusu*] [Alm. *Werkzeugkasten*] [Fr. *boîte d'outils*] [İng. *tool box*]: El araçlarının topluca konulduğu kutu.

aradingil [es.t. *primer şaft, debriyaj mili*] [Alm. *Antriebswelle*] [Fr. *arbre primaire*] [İng. *drive shaft*]: Devinimi düzentekeerden alıp hız kutusuna ileten dingil.

aradırlı takımı [es.t. *grup dişli bloku, ara mili bloku*] [Alm. *Vorgelegerradblock*] [İng. *layshaft gear cluster*]: Anadingil üzerindeki aradırlıların, dingil ile oluşturduğu bir bütün.

arka dingil [es.t. *arka aks*] [Alm. *Hinterachse*] [Fr. *essieu arrière*] [İng. *rear axle*]: Arka tekerlekleri ve ayırıcı taşıyan dingil ya da bağımsız askı düzenlerinde dingiller dizgesinin tümü.

arka dingil kovanı [es.t. *arka aks kovanı*] [Alm. *Hinterachsgehäuse*] [Fr. *cardes du point arrière*] [İng. *rear axle housing*]: Arka dingili taşıyan dış koruyucu.

arka köprü [Alm. *Hinterachsrohr*] [Fr. *trompette de pont*] [İng. *rear axle (flared) tube*]: Arka tekerlek dingillerini barındırıp, tekerlekleri taşıyan, üzerine askı düzeneğinin bağlandığı içi boş kovan.

artı dingil [es.t. *diferansiyel istavroz*] [Alm. *Ausgleichkreuz*] [Fr. *croisillon du différentiel*] [İng. *difference spider*]: Ağır yük tipi ayrıraçlarda, ayrıraç dişlilerini taşıyan dört kollu dingil.

artı yaprak [es.t. *pozitif levha, pozitif plaka*] [Alm. *Plussplatte*] [Fr. *plaque positive*] [İng. *positive plate*]: Akımsaklarda artı ucu oluşturan, kurşunoksit hamuru ile sıvanmış yaprak.

askı [es.t. *süspansiyon*] [Alm. *Radaufhangung*] [Fr., İng. *suspension*]: Tekerlekleri gövçeye bağlayan, yaylanmaya olanak veren düzenek.

askı kısıksı [es.t. *süspansiyon takozu*] [İng. *bump stop*]: Tümseklerde askının çok yukarı kalkmasıyla tekerleğin gövdeye değmesini önlemek için askının sıkışmasını sınırlayan lastik parça.

askılama [es.t. *süspansiyon*] [Alm. *Aufhangung*] [Fr., İng. *suspension*]: Gövdenin yoldan gelen titreşimlerden yalıtılması, aracın devimsel özelliklerinin iyileştirilmesi için, üst kısmın tekerleklerden esnek bir ortamla ayrılması.

askı üçgen kolu [es.t. *süspansiyon üçgen kolu*] [Alm. *Radquerlenker, Querlenker*] [Fr. *bras à fourche de liaison de roue*] [İng. *wishbone*]: Bağımsız önaskı düzeneğinde, tekerlek dingili ile yuvarsa bir eklemlerle bağlı olan kollardan her biri.

aşırıdoldurma [es.t. *süperşarj, türboşarj*] [Alm. *Aufladung*] [Fr. *suralimentation*] [İng. *supercharging*]: Yüksek güç almak amacıyla, motora doğal hava basıncından daha yüksek basınçlı hava gönderme işlemi.

aşırıdoldurucu [es.t. *aşırı doldurma kompresörü*] [Alm. *Aufladung-Kompressor*] [Fr. *pompe de suralimentation*] [İng. *supercharger*]: Motora doğal hava basıncından daha yüksek basınçta hava göndermeye yarayan aygıt.

aşırtma [es.t. *baypas*] [Alm. *Nebenstrom*] [Fr., İng. *by-pass*]: Bir çevrim içinde akan bir akışkanın, çevrim üzerindeki bir öğeye uğramadan geçmesi işlemi ya da bu işlemi sağlayan aygıt.

ateşleme [es.t. *iştiyal*] [Alm. *Zündung*] [Fr. *allumage*] [İng. *ignition*]: Ateşlikte oluşturulan kıvılcımla yanma odası içindeki karışımın tutuşturulması.

ateşleme açkısı [es.t. *kontak anahtarı*] [Alm. *Zündungsschlüssel*] [Fr. *clé de contact*] [İng. *ignition key*]: Ateşleme çevirgecini açıp kapayan açkı.

ateşleme çevirgeci [es.t. *kontak anahtarı*] [Alm. *Zündschalter*] [Fr. *interrupteur d'allumage*] [İng. *ignition switch*]: Motorun ateşleme, yol verme çevrimlerini yöneten çevirgeç.

ateşleme donanımı [es.t. *ateşleme sistemi*] [Alm. *Zündanlage*] [Fr. *installation d'allumage*] [İng. *ignition system*]: Ateşleme işleminde görev yapan öğelerin oluşturduğu bütün.

ateşleme düzenlemesi [es.t. *ateşleme ayarı*] [Alm. *Zündeinstellung*] [Fr. *réglage de l'allumage*] [İng. *adjustment of timing*]: Patlamalı motorların iyi

çalışmasını sağlamak için ateşleme süresinin düzenlenmesi işlemi.

ateşleme kıvılcımı [es.t. *buji kıvılcımı*] [Alm. *Zündflunke*] [Fr. *étincelle d'allumage*] [İng. *ignition spark*]: Ateşlik tırnakları arasında oluşarak yanıcı karışımı ateşleyen kıvılcım.

ateşleme öndeliği [es.t. *ateşleme avansı*] [Alm. *Frühzündung, Vorzündung*] [Fr. *avance à l'allumage*] [İng. *advanced ignition, spark advance*]: Ateşlemenin üst ölünoktadan ya da gereken en uygun zamandan önce yapılması durumu.

ateşleme sargısı [es.t. *endüksiyon bobini*] [Alm. *Zündspule*] [Fr. *bobine d'allumage*] [İng. *ignition coil*]: Birincil çevrimdeki alçak gerilimi ateşleme için gerekli yüksekliğe çıkartan gerilim dönüştürücüsü.

ateşleme sargısı kapağı [es.t. *endüksiyon bobini kulesi*] [Alm. *Zündspulenkopf*] [Fr. *tête de bobine d'allumage*] [İng. *ignition coil cover*]: Ateşleme sargısının üstünü örten yüksek gerilim çıkış iletecinin takıldığı kapak.

ateşleme sırası [Alm. *Zündfolge*] [Fr. *ordre d'allumage*] [İng. *firing order*]: Yuv-guların ardı ardına ateşlendiği sıra.

ateşleme yoğunlacı [es.t. *ateşleme kondansatörü*] [Alm. *Zündkondensator*] [Fr. *condensateur*] [İng. *ignition capacitor*]: Ateşleme dizgesinde çevrim kesicilerin çabuk aşınmasını önleyen, ikincil gerilimin artmasına yardım eden yoğunlaş.

ateşlik [es.t. *buji*] [Alm. *Zündkerze*] [Fr. *bougie, bougie d'allumage*] [İng. *spark plug*]: Elektrik ırkesiyle kıvılcım oluşturan yuv-gudaki karışımı ateşleyen ör-gen.

ateşlik göbek teli [es.t. *buji orta elektrodu*] [Alm. *Mittelelektrode*] [Fr. *électrode centrale*] [İng. *center electrode*]: Ateşliğin ortasında bulunan, yüksek gerilimi tırnak aralığına taşıyan tel.

ateşlik iletkeni [es.t. *buji kablosu*] [Alm. *Zündleitung*] [Fr. *fil de bougie*] [İng. *spark plug cable*]: İkincil çevrimdeki yüksek gerilimi dağıtıcıdan ateşliğe ileten tel.

ateşlik sızdırmazı [es.t. *buji contası*] [Alm. *Zündkerzendichtung*] [Fr. *joint de bougie*] [İng. *spark plug gasket*]: Yanma odasındaki basınçlı gazların dışarı sız-masını önlemek için ateşlik gövdesi ile ateşlik deliği arasına konan bakır halka.

ateşlik tırnağı [es.t. *buji tırnağı*] [Alm. *Zündkerzenmasse elektrode*] [Fr. *électrode de masse de bougie*] [İng. *spark plug ground electrode*]: Ateşliğin ucunda kı-vılcım sağlayan iletkenlerden toprak çevrimine bağlı olanı.

ateşlik yalıtkanı burnu [es.t. *buji izolatörü burnu*] [Alm. *Isolatorfuss*] [Fr. *piéd d'isolateur*] [İng. *insulator tip*]: Ateşliğin ortasındaki yalıtkanın yanma odasına açık olan uç bölümü.

ateşlik yalıtkanı [es.t. *buji izolanı, buji izolatörü*] [Fr. *isolateur de bougie*] [İng. *spark plug insulator*]: Ateşliğin orta elektrodunu çepeçevre saran porselen yalıtkan.

ayak çevirgeci [es.t. *ayak selektörü*] [Alm. *Fussschalter*] [Fr. *interrupteur au piéd*] [İng. *foot switch, selector switch*]: Eski den-geşta-her-ayak-uzak ve yön ıştır-ç-

ayaklık

larınin ayakla yönetildiği çevirgeç.

ayaklık [es.t. *pedal*] [Alm. *Fusspedal*] [Fr. *pédale*] [İng. *pedal*]: Kimi örgenleri ayakla yönetmek ya da onların gücünü artırmak için kullanılan oynar parça.

ayaklık boşluğu [es.t. *fren pedal boşluğu*] [Alm. *Bremspedaleinstellungsweg*] [Fr. *course de réglage de pédale de frein*] [İng. *brake pedal clearance*]: Durduraç ayaklığının, durağanlıktan durduraçları çalıştırmaya geçişi arasındaki güverlik aralığı.

ayar başlığı [es.t. *ayar somunu*] [Alm. *Einstellmutter*] [Fr. *écrou de réglage*] [İng. *adjusting nut*]: Bir burmaç üzerinde oturan, sıkılmak ya da açılmak yoluyla düzenleme ve denetim sağlayan, içi yivli başlık.

ayar burmacı [es.t. *ayar vidası*] [Alm. *Einstellschraube*] [Fr. *vis de réglage*] [İng. *adjusting screw*]: Sıkılma, açılma yoluyla bir düzenleme ve denetim sağlayan sarmal dişli çivi.

ayıraç [es.t. *diferansiyel*] [Alm. *Ausgleichgetriebe*] [Fr. *engrenage différentiel*] [İng. *differential gear*]: Aktarma dingilinin devinimini itici tekerleklerle aktaran, gerektiğinde onların değişik hızlarda dönmelerine olanak veren dişli düzenek.

ayıraç kafesi [es.t. *diferansiyel kovanı*] [Alm. *Ausgleichkorb*] [İng. *differential cage*]: Ayırıcı oluşturan dişlileri kapsayan, ayna dişliyi taşıyan gövde.

ayıraç kutusu [es.t. *diferansiyel kutusu (karteri)*] [Alm. *Achsgehäuse*] [Fr. *carter de différentiel*] [İng. *axle center housing, banjo*]: Ayırıcı kapsayan, köprü üzerindeki şişkin bölüm.

ayırıcı [es.t. *separatör*] [Alm. *Plattenscheider*] [Fr. *séparateur*] [İng. *separator*]: Akımsaklarda artı, eksi yaprakları ayıran yalıtkan düzlem.

ayna dişli [es.t. *ayna mahruti, mahruti dişli*] [Alm. *Tellerrad*] [Fr. *grande couronne, roue à miroirs*] [İng. *ring gear*]: Aktarma dingilinden gelen devinimi ayıraca aktaran ve tekerlek eksenini üzerinde dönen büyük konik dişli.

B

- bağımsız askılı tekerlek** [es.t. *müstakil süspansiyonlu tekerlek*] [Alm. *Einzelrad*] [Fr. *essieu à roues indépendantes*] [İng. *independently sprung wheel*]: Kendi düzlemi içindeki devinimleri başkalarını doğrudan etkilemeyen askılı tekerlek.
- bağımsız önaskı** [es.t. *müstakil ön tekerlek süspansiyonu*] [Alm. *Einzelaufhängung der Vorderräder*] [Fr. *suspension avant à roues indépendantes*] [İng. *independent front wheel suspension*]: Ön tekerleklerin, birbirlerinden bağımsız olarak gövdeye bağlandıkları askı düzeni.
- bağlantı** [es.t. *akupleman, kaplin*] {Alm. *Kupplung*] [Fr. *accouplement*] [İng. *coupling*]: Motorlu araçlarda devimi oluşturan parçalarla motor arasında birleşmeyi sağlayan parça ya da düzen.
- bağlantı çubuğu** bkz. **yöneltilme çubuğu**.
- bağlı** [es.t. *akuple*] [Alm. *Gekuppelt*] [Fr. *accouplé*] [İng. *coupled*]: İki parçanın, aracın vb. birbirine eklenmiş olma durumu.
- bakım** [es.t. *servis*] [Alm. *Unterhaltung*] [Fr. *entretien*] [İng. *maintenance*]: Bir araç ya da aygıtın düzgün çalışması, uzun ömürlü olması için yapılması gereken işlemlerin tümü.
- bakım gideri** [es.t. *servis maliyeti*] [Alm. *Unterhaltungskosten*] [Fr. *frais d'entretien*] [İng. *maintenance cost*]: Bir araç ya da aygıtın bakımı için gerekli gider.
- bakım yeri** [es.t. *servis istasyonu*] [Alm. *Reparaturwerkstätte*] [Fr. *atelier de réparation*] [İng. *service station*]: Motorlu taşıtların bakım ve onarımının yapıldığı yer.
- basaç** [es.t. *pompa, tulumba*] [Alm. *Pumpe*] [Fr. *pompe*] [İng. *pump*]: 1- Bir akışkanın basıncını büyük oranda yükseltebilen, düşük verdili aygıt. 2- Lastik tekerlekli göbeklerin iç tekerlek lastiğini şişirmekte kullanılan araç.
- basaç kabı** [es.t. *pompa kabı*] [Alm. *Pumpengehäuse*] [Fr. *corps de pompe*] [İng. *pump housing*]: Basacı kapsayan koruyucu kab.
- basaç zarı** [es.t. *diyafram, membran*] [Alm., *Membrane*] [Fr. *membrane*] [İng. *diaphragm*]: Kimi basaçlarda, git gel devinimiyle oylum değişimini sağlayan esnek metal ya da lastik zar.
- basamak** [es.t. *marşpiye*] [Alm. *Trittbrett*] [Fr. *marchepied*] [İng. *running board*]: Kimi binitlerin iki yanında bulunan, ayak basılacak biçimde uzun, yatay düzlem.
- basınç besleme borusu** [es.t. *basınç tevzi kanalı*] [Alm. *Druckleitung*] [Fr. *tuyauterie de refoulement*] [İng. *delivery line, pressure line*]: 1- Basınçlı yağ, yakıt

ya da hava ileten boru. 2- Patlamasız motorlarda püskürtme basacından basınçlı yakıtı püskürtücüye taşıyan boru.

basınç kapacı [es.t. *basınç supabı, dış supap, enjektör çıkış süpabı*] [Alm. *Druckventil*] [Fr. *soupape de refoulement*] [İng. *delivery valve, pressure valve*]: Püskürtme basacı çıkışında bulunan ve basınç besleme borusundaki basıncı denetleyen kapak.

basınçlı hava birikimliği [es.t. *tazyikli hava deposu*] [Alm. *Druckluftbehälter*] [Fr. *réservoir à air comprimé*] [İng. *compressed air reservoir*]: Basınçlı hava biriktirmeye yarayan birikimlik.

basınçlı yağlama [es.t. *tazyikli yağlama*] [Alm. *Druckschmierung*] [Fr. *graissage sous pression*] [İng. *forced-feed lubrication*]: Yağlama yağının yağlanacak yerlere basınçlı olarak gönderilmesi.

basınçlı yönetme [es.t. *tazyikli kumanda*] [Alm. *Druckzüge*] [Fr. *commande à pression*] [İng. *pushrod control*]: Hava ya da sıvıların sıkıştırılması yoluyla kimi dizgelerin çalıştırılması işi.

basınçölçer [es.t. *barometre*] [Fr. *baromètre*] [İng. *barometer*]: Havanın basıncını ölçmeye yarayan aygıt.

basınç öndelemesi [es.t. *vakum avansı*] [Alm. *Unterdruckvorstellung*] [Fr. *avance à dépression*] [İng. *vacuum advance*]: Emme döşemi içindeki basınçtan motor yükünü sezen ve buna göre ateşleme zamanını düzenleyen dizge ya da bu işlemin adı.

basınç yardımcı durduracı [es.t. *hava tazyikli servofren*] [Alm. *Druckluft-Servobremse*] [Fr. *servo-frein à air comprimé*] [İng. *compressed air servobrake*]: Durduracı ayaklığındaki ayak kuvveti gereksinmesini azaltan durduracı yardımcısının basınçlı hava ile işleyen türü.

basıölçer [es.t. *manometre*] [Alm. *Druckmesser*] [Fr. *manomètre*] [İng. *air pressure gauge, manometer*]: Akışkanların basıncını ölçmeye yarayan aygıt.

baskı ağırşağı [es.t. *debriyaj tazyik plakası, sıkmaplakası*] [Alm. *Anpressplatte*] [Fr. *plateau de pression d'embrayage*] [İng. *pressure plate*]: Kavrama ve baskı yaylarının itme gücünden yararlanarak, kavrama ağırşağını düzentekekin iç yüzeyine bastırıp sıkıştıran ortası delik yuvarlak parça.

baskı yayı [es.t. *tazyikli yay*] [Alm. *Druckfedern*] [Fr. *ressort de pression*] [İng. *compression spring*]: Üzerine etkiyen kuvvetlere sıkışarak ya da kısalarak karşı koyan yay türü.

başlık [es.t. *somun*] [Alm. *Mutter*] [Fr. *écrou*] [İng. *nut*]: Burmaç üzerindeki burmalı dişlere uyacak biçimde ortasında dişleri olan ve burmaca takılarak bir bağlama örgesi oluşturan, ortası delik kalın pul.

belirtke [es.t. *plaka*] [Alm. *Nummernschild*] [Fr. *plaque*] [İng. *title plate, licence plate*]: Taşıtların kayıtlı oldukları il ve sıra numaralarını gösteren, aracın önüyle arkasına konan sac yaprak.

belirtke ısıtıcı [es.t. *plaka ısıtıcısı*] [Alm. *Kesselheizung*] [Fr. *éclairage*].

- de plaque]: Taşıtın belirtkesini aydınlatan ışıtaç.
- bellik** [es.t. marka] [Alm. Fabrikat] [Fr. marque]: Bir nesneyi tanıtlamaya ya da benzerlerinden ayırmaya yarayan im.
- Bendix dişlisi** [es.t. Bendix pinyonu] [Alm. Bendix getriebe] [Fr. pignon de Bendix] [İng. Bendix gear]: Sarmal yivli ilk devinin motoru dingili üzerinde ileri geri kayabilen ve yol vermede düzenteke dişlisi ile bağlantıyı sağlayan dişli.
- Bendix yolvericisi** [es.t. Bendix pinyonlu marş motoru] [Alm. Bendixanlasser] [Fr. démarreur Bendix] [İng. Bendix starter]: Bendix dişlisi bulunan ilk devinin motoru.
- benzin** [Alm. Benzin] [Fr. essence] [İng. petrol]: Yeryağının bölümlü damıtılmasıyla elde edilen, genel olarak 5-12 karbon atomu içeren hidrokarbon moleküllerinin oluşturduğu, renksiz, uçucu ve yanıcı sıvı.
- benzin basacı** [es.t. benzin pompası] [Alm. Kraftstoffpumpe] [Fr. pompe à essence] [İng. petrol pump]: Yakıtı bir yeraltı deposundan çekip taşıtların yakıtliklarına basan, göstergesinde verilen yakıtın ölçüsünü ve ederini belirten ayyıt.
- benzinlik** [es.t. benzin istasyonu] [Alm. Tankstelle] [Fr. poste à essence] [İng. gas (filling) station]: Motorlu taşıtlara yakıt dolduran basacıların bulunduğu, araçların kimi bakım ve onarımlarının yapıldığı yer.
- benzin püskürtme basacı** [es.t. benzin enjeksiyon pompası] [Alm. Benzineinspritzpumpe] [Fr. pompe à injection d'essence] [İng. gasoline (petrol) injection pump]: Yakıt püskürtmeli motorlarda yakıtı ölçüp basıncını artırarak, havanın içine püskürmesini sağlayan basacı.
- beygirgücü** [es.t. motor gücü] [Alm. Pferdestark] [Fr. cheval-vapeur] [İng. horse power]: 1- Bir saniyede 75 kg/ m. lik iş yapabilme gücü. (736 W). 2- Bir saniyede 550 ft-lb. (76.04 kg/ m.) iş yapabilme gücü. (746 W.).
- bilezik** [es.t. bandaj, manşon] [Alm. Muffen] [Fr. manchon] [İng. sleeve]: Bir dingil üzerine ya da yuva içine geçirilen, geniş halka.
- binit** [es.t. otomobil] [Alm. Personenkraftwagen (PKW)] [Fr. automobile] [İng. automobile, car, motor-car]: Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor ya da gaz türbiniyle devinen taşıt.
- binit anteni** [es.t. oto anteni] [Alm. Wagenantenne] [Fr. antenne d'automobile] [İng. car aerial, radio antenne]: Binit radyolarında elektromanyetik dalgaları çeken iletken tel ya da çubuk.
- binit ısıtacı** [es.t. otomobil kaloriferi] [Alm. Wagenheizer] [Fr. chaufferette] [İng. car heater]: Binitlerde motor soğutma suyu ısısından yararlanılarak ısı sağlayan ayyıt.
- binit radyosu** [es.t. otomobil radyosu] [Alm. Kraftwagen empfänger] [Fr. auto-radio] [İng. car radio]: Elektromanyetik dalgalarla yapılan bir yayını alarak yeniden sese çeviren, elektrik erkesiyle çalışan ayyıt.
- binit sayacı** [es.t. taksimetre] [Alm. Fahrpreisanzeiger] [Fr. taximètre] [İng. taximeter]: Taksilede taksitler gösteren - <http://www.gostergaz.com> sayacı.

borulu sönümleç [es.t. *teleskopik amortisör*] [Alm. *Teleskop-Stossdämpfer*] [Fr. *amortisseur télescopique*] [İng. *telescopic damper, shock absorber*]: İçine yağ doldurulmuş bir yuvğu ve bunun içinde gidip gelen, ucu tekerleğe bağlı bir tokaçtan oluşan sönümleç.

boşa alma [es.t. *debreye etme*] [Alm. *Auskuppeln*] [Fr. *débrayer*] [İng. *declutch, disengage, clutch*]: Kavramayı boşaltarak güç iletimini kesme işlemi.

boş ağırlık [es.t. *dara*] [Alm. *Leergewicht*] [Fr. *poids mort*] [İng. *dry weight*]: Bir aracın yüksüz ağırlığı.

boşalma [es.t. *deşarj*] [Alm. *Entladen*] [Fr. *décharge*] [İng. *discharge*]: Akımsakların elektrik yükünün azalması.

boşluk I [Alm. *Spiel, Totergang*] [Fr. *jeu*] [İng. *backlash, play*]: Birbirine geçen parçaların ya da dişlilerin uymaması durumunda, arada oluşan açıklık.

boşluk II [es.t. *vakum*] [Alm. *Vakuum*] [Fr., İng. *vacuum*]: Bir oylumun havasının tümünden alınmış olması durumu.

bozukluk uyarı çevirgeci [es.t. *arıza ikaz şalteri*] [İng. *failure warning switch*]: Dizgede bir aksaklık olduğunda, uyarı amacı ile sesli ya da ışıklı bir imleci devindiren çevirgeç.

bölme [es.t. *eleman, unsur*] [Alm. *Bateriezelle, Zelle*] [Fr. *élément*] [İng. *cell*]: Akımsaklarda iki voltluk elektrik gücü taşıyan bölümlerden her biri.

bölme kapağı [es.t. *akümülatör kapağı*] [Alm. *Zellenstoßfen*] [Fr. *bouchon d'accumulateur*] [İng. *battery filling cap, battery filling plug*]: Akımsaklarda, bölmeler üzerinde bulunan, iç ve dış basınçların eşitlenmesine yarayan havalandırma delikli kapak.

bölme köprüsü [es.t. *eleman köprüsü*] [Alm. *Pollbrücke*] [Fr. *barrette de connection*] [İng. *cell connector*]: Akımsaklarda iki bölme arasında elektriksel bağ sağlayan iletken.

bölümsel yük [es.t. *kışmı yük*] [Alm. *Teillast*] [İng. *part load*]: Bir motorun tam yük dışında herhangi bir çalışma konumunun yükü.

burgaç [es.t. *tornavida*] [Alm. *Schraubenzieher*] [Fr. *tournevis*] [İng. *screwdriver*]: Burmaçları çevirmek için kullanılan ucu yassı, düz araç.

burmaç [es.t. *vida*] [Alm. *Schraube*] [Fr. *vis*] [İng. *screw*]: Üzeri burma biçiminde yivli ufak çivi.

burulma çubuğu [es.t. *torsiyon çubuğu*] [Alm. *Torsionsstab*] [Fr. *barre de torsion*] [İng. *torsion bar*]: Bir ucu tutturulmuş, boşta olan öbür ucun dönmesi ile burularak iten güce direnç gösteren çubuk.

burulma yayı [es.t. *torsiyon yayı*] [Alm. *Torsionsfederstab*] [Fr. *ressort de torsion*] [İng. *torsion bar spring*]: Esnek metal bir çubuğun başka bir yük altında burulması ile elde edilen, kimi binitlerde makaslara yardımcı olarak kullanılan yay.

burulma yaylı askılama [es.t. *torsiyon süspansiyonu*] [Alm. *Torsionsfederaufhängung*] [Fr. *suspension à bar de torsion*] [İng. *torsion bar suspension*]: Tekerlek yaylanmasının burulmasıyla ilgili askılama yöntemi.

buruncuk [es.t. *kam*] [Alm. *Nocken*] [Fr. *came*] [İng. *cam*]: Kendi eksenini çevresinde dönen bir dingilin, çeşitli düzeneklere belirli zaman aralıklarıyla devinim veren çıkıntıları.

buruncuk kesiti [es.t. *kam profili*] [Alm. *Nockenform*] [Fr. *profil de came*] [İng. *cam profile*]: Buruncuğun, istenen devinimi sağlayan kesiti.

buruncuklu dingil bkz. **dağıtım dingili**

buzlanma [es.t. *buz teşekkülü*] [Alm. *Vergasereisung*] [Fr. *givrage du carburateur*] [İng. *carburetor icing*]: Soğuk ve nemli havalarda, havadaki su buğusunun karaç içinde donarak buz oluşturması olayı.

C

cankurtaran [es.t. *ambulans*, *hasta nakliye otosu*] [Alm. *Krankenwagen*] [Fr., İng. *ambulance*]: Sayrı taşıma işinde kullanılan özel donanımlı motorlu taşıt.

Ç

çakar [es.t. imdat sinyali] [Alm. *Blinker*] [Fr. *clignoteur*] [İng. *blinker*]: Başka araçları uyarmak için çakar ışıklaçlarını kısa aralıklarla yakıp söndüren elektrik dizgesi.

çakar çevirgeci [es.t. imdat sinyali anahtarı] [Alm. *Blinkerschalter*] [Fr. *commutateur pour clignoteurs*] [İng. *blinker switch*]: Çakar elektrik çevrimini yöneten çevirgeç.

çakar ışıtacı [es.t. imdat sinyali lambası] [Alm. *Blinkleuchte*] [Fr. *feu clignotant*] [İng. *blinker lamp*]: Yardım taşıtlarının üst bölümlerinde bulunan, başka araçları uyarmak için kısa aralıklarla yanıp sönen ışıtış.

çakmak [Alm. *Zigarrenanzünder*] [Fr. *allume-cigare*] [İng. *cigarette lighter*]: Çevrime sokulduğunda kızarak bir direnç oluşturan, sigara yakıcı.

çalıştırma kolu [es.t. krank kolu, krank manivelaşı] [Alm. *Andrehkurbel*] [Fr. *manivelle de démarrage*] [İng. *crankhandle, starting handle*]: Motora ilkdevinimi vermede kullanılan dirsekli kol.

çalıştırma motoru bkz. ilkdevinin motoru

çamurluk [Alm. *Kotflügel*] [Fr. *garde-boue*] [İng. *mudguard*]: Tekerleklerin üstünü örten, yerden taş, çamur gibi şeylerin sıçramasını önleyen korumalık.

çanaklı durduraç [es.t. kampanalı fren, tamburlu fren] [Alm. *Trommelbremse*] [Fr. *frein à tambour*] [İng. *drum brake*]: Bir çanağın kıyısına içten ya da dıştan sürtünme yöntemiyle çalışan durduraç.

çapraz açkı [es.t. bijon anahtarı, çapraz anahtar, allen anahtarı, somun anahtarı] [Alm. *Inbusschlüssel*] [Fr. *clé allen*] [İng. *allen wrench*]: Saplaç ya da başlıkları söküp bağlamaya yarayan, başı altıgen, kolları çapraz biçimli açkı.

çapraz çatkı kirişi [es.t. şasi traversi] [Alm. *Kreuzquerträger*] [Fr. *traverse pour châssis*] [İng. *cruciform chassis member*]: İskelet kirişlerini bağlayan çapraz kirişler.

çatki [es.t. şasi] [Alm. *Fahrgestell*] [Fr. *châssis*] [İng. *chassis, chassis frame*]: Taşıtların tüm organlerini taşıyan iskelet.

çatki kolu [es.t. şasi rotu, şasi kolu] [Alm. *Längsträger für fahrgestell*] [Fr. *longeron de châssis*] [İng. *chassis side member*]: Taşıtın iskeletini oluşturan, gövdenin altında, önden arkaya doğru uzanan ana kirişlerden her biri.

çatki kolu uzunluğu [es.t. şasi rotu uzunluğu] [Alm. *Langstrager*] [Fr. *longeron*] [İng. *side rail*]: Çatki kollarının önden arkaya olan uzunluğu.

çekek [es.t. *traktör*] [Alm. *Schlepper*] [Fr. *tracteur*] [İng. *tractor*]: Yol yapımında, yapımçılıkta, tarla işlerinde kullanılan; araç, gereç ve aygıtları çekmek için özel bağlantıları olan motorlu araç.

çekimli çevirgeç [es.t. *manyetik röle, manyetik şalter, solenoid röle*] [Alm. *Magnetschalter*] [Fr. *contacteur magnétique, relais magnétique*] [İng. *magnetic switch, solenoid switch*]: Elektrik akımının oluşturduğu çekim gücüyle bir elektrik çevrimini yöneten çevirgeç.

çekimli güçölçer [es.t. *manyetik dinamometre*] [Alm. *wirbelstrom Bremsdynamometer*] [Fr. *dynamomètre magnétique*] [İng. *eddy current dynamometer*]: Bir çekim alanı içinde dönen bir göbeğin karşıt güç oluşturmasıyla motor gücünü ölçmeye yarayan aygıt.

çekimli süzgeç [es.t. *manyetik filtre*] [Alm. *Magnetfilter*] [Fr. *filtre magnétique*] [İng. *magnetic separator*]: Yağlama yağı içindeki demirli metal kırıntılarını üzerinde toplayarak yağdan ayıran, çekim güçlü süzgeç.

çekimli üreteç [es.t. *Manyeto*] [Alm. *Magnetzunder*] [Fr. *magnéto*] [İng. *magneto*]: Sürekli çekimgüçlü bir göbeğin, bir sargının uçları arasında dönmesi ile elektrik üreten aygıt.

çekimli üreteçli ateşleme [es.t. *manyetolu ateşleme*] [Alm. *Magnetzündung*] [Fr. *allumage par magnéto*] [İng. *magneto ignition*]: Kıvılcım için, birincil çevrimde gerekli erkenin, akımsaklar yerine bir çekimli üreteçten sağlandığı ateşleme dizgesi.

çektirme [es.t. *rulman çıkarıcı*] [Alm. *Lagerabzieher*] [Fr. *extracteur du roulement*] [İng. *bearing extractor*]: Çevresinde üç kol, ortasında bir burmaç bulunan, sürtünmesiz yatakları dingil üzerinden çıkarmaya yarayan bir gereç.

çember [es.t. *jant*] [Alm. *Felge*] [Fr. *jante*] [İng. *rim*]: Tekerlek lastiğinin içine oturduğu oluk biçiminde metal bölüm.

çember boynuzu [es.t. *jant boynuzu, jant flanşı, jant kenarı*] [Alm. *Felgenhorn*] [Fr. *bord de jante*] [İng. *rim flange*]: Tekerlek çemberinin lastiği kavrayan kenar çıkıntısı.

çember kilit halkası [es.t. *jant kilit halkası*] [Alm. *Verschlussring*] [Fr. *anneau de serrage*] [İng. *lock ring*]: Parçalı çemberlerde lastik topuğunun oturduğu, çemberle yan halka arasına sıkışan kesik halka.

çember yan halkası [es.t. *jant yan çemberi*] [Alm. *Seitenring*] [Fr. *anneau de côté*] [İng. *side ring*]: Parçalı çemberlerde, çember kenarı görevini yapan yassı halka.

çevirgeç [es.t. *şalter*] [Alm. *Shalter*] [Fr. *interrupteur*] [İng. *switch, breaker arm, circuit breaker*]: Bir elektrik çevrimini açıp kapamaya ya da değiştirmeye yarayan araç.

çevrim [es.t. *devre, saykıl, siklus*] [Alm. *Kreis*] [Fr., İng. *cycle*]: 1- Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol. 2- İş elde etmek için motora yeni karışımın alınmasıyla başlayıp, yanma ile sonuçlanan döngü. 3- Bir işlemi tekrarlayan işlemlerin tümü.

çevrime giriş hızı [es.t. devreye giriş hızı] [Alm. *Einschalt Drehzahl*] [Fr. *vitesse de conjonction*] [İng. *cutting in speed*]: Dönüş hızına bağlı olarak çalışan bir düzenleyici ya da benzer bir aygıtın etkin olmaya başladığı hız.

çevrim kesme kolu [es.t. *platin kontak kolu*] [Alm. *Unterbrecherhebel*] [İng. *contact breaker lever*]: Dağıtıcıdaki kesici uçlardan devingen olanını taşıyan ve dağıtıcı dingil üzerindeki buruncuk aracılığıyla birincil çevrimi açıp kapayan kol.

çıkış kapacı bkz. **basınç kapacı**

çiftağırsaklı kavrama [es.t. *çift diskli debriyaj*] [Alm. *Zweischeibenkupplung*] [Fr. *embrayage à disque double*] [İng. *double plate clutch*]: Devinimi, hız kutusu dingiline bağlı iki ağırsakla ileten kavrama.

çiftborulu sönümleç [es.t. *çift borulu teleskopik amortisör*] [Alm. *Zweirohr-Teleskop-stossdämpfer*] [İng. *double tube telescopic damper*]: İç içe iki boru arasında yağ birikimliği bulunan, iç borusu tokaca yataklık eden sönümleç türü.

çokağırsaklı kavrama [es.t. *çok diskli debriyaj*] [Alm. *Mehrscheibenkupplung*] [Fr. *embrayage à disques multiples*] [İng. *multiple clutch*]: Küçük bir oylum içinde yüksek bir çevirme gücü aktarmaya yarayan, çoğunlukla özdevingen hız kutularında kullanılan birçok yassı ve metal ağırsaktan oluşan kavrama türü.

çokdelikli meme [es.t. *çok delikli enjektör*] [Alm. *Mehrlochdüse*] [Fr. *injecteur à trous*] [İng. *multi-hole nozzle*]: Yakıt püskürtmek için birden çok deliği bulunan püskürteç fişkırtıcısı.

çokkatlı yaprak yay [es.t. *makas*] [Alm. *Geschichteten Blattfeder*] [İng. *laminated leaf spring, multi-leaf spring*]: Birden artık yaprak yayın üst üste bağlanmasıyla oluşan yay.

çukur çember [es.t. *kanal profilli jant*] [Alm. *Triefbettfelge*] [Fr. *jante à base creuse*] [İng. *drop center rim*]: Dışlastığın sökülüp takılmasında kolaylık sağlamak üzere ortası çukur biçimde yapılmış çember.

D

- dağıtıcı** [es.t. *distribütör*] [Alm. *Zündverteiler*] [Fr. *distributeur d'allumage*] [İng. *ignition distributor*]: Ateşleme sargısından gelen yüksek gerilimi, ateşleme sırasına göre ateşliklere dağıtan, aynı zamanda kesme ve öndeleme düzeneklerini de içeren aygıt.
- dağıtıcı kapağı** [es.t. *distribütör kapağı, distribütör başlığı*] [Alm. *Verteilerscheibe*] [Fr. *tête de distributeur*] [İng. *distributor cap*]: Dağıtıcı üzerinde bulunan ve yüksek gerilim iletkenlerini taşıyan yalıtkan kapak.
- dağıtıcı kısıkaçı** [es.t. *distribütör mandalı*] [İng. *distributor cap retaining clips*]: Dağıtıcı kapağını gövdeye tutturan, yay çeliğinden yapılma kısıkaç.
- dağıtıcı kulesi** [es.t. *distribütör kulesi*] [İng. *distributor wire tower*]: Dağıtıcı kapağına bağlı olan yüksek gerilim iletkenlerinin girdiği yuvaların her biri.
- dağıtıcı tablası** [es.t. *distribütör tablası*] [Alm. *Unterbrecher platte*] [İng. *cam plate*]: Dağıtıcı dingiline bağlı olarak dönen ve üzerinde özekkaç öndeleme ağırlıklarını taşıyan yuvarlak, yassı düzlem.
- dağıtım dingili** [es.t. *eksantrik mili, kam mili*] [Alm. *Nockenwelle*] [Fr. *arbre à cames, arbre d'excentrique*] [İng. *camshaft*]: Motor kapaçlarını yöneten buruncukları taşıyan dingil.
- dağıtım dingili dişlisi** [es.t. *eksantrik mili dişlisi, kam mili dişlisi*] [Alm. *Nockenwellenrad*] [Fr. *pignon d'arbre à cames*] [İng. *camshaft sprcket*]: Anadilingil dişlisinden aldığı dönme devimiyle dağıtım dingilini çeviren dişli.
- dağıtım dingili dişlisi imleci** [es.t. *eksantrik mili dişlisi işareti*] [İng. *camshaft gear pointer*]: Dişlilerle döndürülen dağıtım dingilinde, dingilin doğru konumunu gösteren imleç.
- dağıtım kapağı** [es.t. *tevzi karteri*] [Alm. *Nockenwellenantriebsgehäuse*] [Fr. *carter de distribution*] [İng. *timing gear (case) cover*]: Motorun önünde bulunan ve dağıtım dingiline devinin iletken düzenin kapağı.
- dağıtım makarası** [es.t. *tevzi makarası, tevzi rotoru*] [Alm. *Verteilerläufer*] [Fr. *rotor de distributeur*] [İng. *distributor rotor*]: Dağıtıcıdaki akımı ateşleme sırasına göre ateşlik teli uçlarına iletken, dağıtım dingiline bağlı dönel parça.
- dağıtım zinciri** [es.t. *tevzi zinciri, zaman ayar zinciri*] [Alm. *Steuerkette*] [Fr. *chaîne de distribution*] [İng. *timing chain*]: Anadilingilden aldığı devinimi dağıtım dingiline iletken, güç aktarma zinciri.
- değişimli eklem** [es.t. *Kardon*] [Alm. *Kreuzgelenk*] [Fr., İng. *Cardan*]: Değişik

yönlerde devinim olanağı sağlayan eklem, bağlantı.

değme [es.t. *kontak, temas*] [Alm. *Kontakt*] [Fr., İng. *contact*]: Bir elektrik çevrimini bütünülemek için iki çevrim ögesinin birleşmesi.

delikli başlık [ds.t. *delikli somun*] [Alm. *Ringmutter*] [Fr. *écrous à oeil*] [İng. *eye nut*]: Üzerinde yiv eksenine dik bir halka bulunan başlık.

delikli saplaç [es.t. *delikli cıvata*] [Alm. *Ringbolzen*] [Fr. *boulon à oeil*] [İng. *eye belt*]: Başı üzerinde yiv eksenine dik bir halka bulunan saplaç

deney donanımı [es.t. *test ekipmanı*] [Alm. *Prüfgerät*] [Fr. *appareil de vérification*] [İng. *test equipment*]: Bir aygıtın denenmesinde kullanılan araç ve gereçlerin oluşturduğu bütün.

denge [es.t. *balans*] [Alm. *Ausgleich*] [Fr., İng. *balance*]: Devimli bir nesneyi etkileyen güçlerin, o nesnenin yörüngesini ve hızını değiştirememeleri durumu.

denge ağırlığı [es.t. *balans ağırlığı*] [Alm. *Gegengewicht*] [Fr. *contrepoids*] [İng. *counter weight*]: Bir örge nin duruş ya da çalışma dengesini sağlamaya yarayan ağırlıklar.

devi [es.t. *kurs, strok*] [Alm. *Hub*] [Fr. *course*] [İng. *stroke*]: Tokacın iki ölünokta arasında gittiği yol.

devirgi [es.t. *külbütör*] [Alm. *Kipphebel*] [Fr. *culbuteur*] [İng. *rocker arm*]: Yuvgu kapağı üzerinde ya da yanında bulunan, emme-atma kapaçlarını kaldıraç yöntemiyle çalıştıran parça.

devirgi dingili dayanağı [es.t. *külbütör mili mesnedi*] [Alm. *Kipphebelachsenbock*] [Fr. *support de l'axe de culbuteurs*] [İng. *rocker arm shaft bracket*]: Devirgi dingilini taşıyan destekler.

dışatım [es.t. *egzoz*] [Alm. *Auspuff*] [Fr. *échappement*] [İng. *exhaust*]: Bir çevrim sonunda, yuvgu içindeki yanma ürünlerini dışarı atma işlemi.

dışatım kapacı [es.t. *egzoz supabı*] [Alm. *Auslassventil, Auspuffventil*] [Fr. *sou-pape d'échappement*] [İng. *exhaust valve*]: Yanmış gazların yuvgudan atılmasını düzenleyen kapak.

dışatım borusu [es.t. *egzoz borusu*] [Alm. *Ausprüffleitung*] [Fr. *tuyau d'échappement*] [İng. *exhaust pipe*]: Yanma ürünlerini motordan alarak atılacakları yere ileten boru.

dışatım döşemi [es.t. *egzoz kolektörü, egzoz manifoldu*] [Alm. *Auspuffleitung*] [Fr. *collecteur d'échappement*] [İng. *exhaust manifold*]: Motordaki yanma odalarından atılan artık gazları toplayarak ortak atma borusuna ileten borular topluluğu.

dışkenar aşınması [es.t. *viraj aşınması*] [İng. *cornering wear*]: Dönüşlerde araç ağırlığının lastiğin dış kenarına binmesi ve kayma sonucu bu kenarda oluşan aşınma.

dışlastik [es.t. *lastik*] [Alm. *Reifen*] [Fr. *pneu*] [İng. *tire, tyre*]: Tekerleğin yere dokunan, içi hava dolu, esnek dış gövdesi.

dışözekli [es.t. *eksantrik*] [Alm. *Exzentrisch*] [Fr. *excentrique*] [İng. *eccentric*]:

Dönme ekseninden kaçık olma durumu.

dilim dişli [es.t. sektör dişli] [Alm. *Zahnbogen*] [Fr. *secteur denté*] [İng. *sector gear*]: Sonsuz vida-dişli ikilisi ile çalışan yöneltiş kutusunda -dönel devinimi salınma çeviren bölümsel dişli.

dingil [es.t. aks] [Alm. *Achse*] [Fr. *essieu*] [İng. *axle*]: Tekerlek, yuvgu, çark vb. nin öteklerinden geçen çubuk.

dingil açıklığı [es.t. dingil mesafesi] [Alm. *Radstand*] [Fr. *empattement*] [İng. *wheelbase*]: Taşıtın ön ve arka dingilleri arasındaki uzaklık.

dingil başı eğim açısı [es.t. direksiyon füzesi inhiraf açısı] [Alm. *Spreizwinkel*] [Fr. *angle d'inclinaison des pivots*] [İng. *kingpin inclination angle*]: Önden bakıldığında, ön tekerlek yönlenme eksenini ile düşey doğrultu arasında görülen açı.

dingil başı eğimi [es.t. direksiyon füzesi inhirafı] [Alm. *Spreizung*] [Fr. *inclinaison des pivots*] [İng. *king-pin inclination, steering axis inclination*]: Ön tekerlek yönlenme ekseninin, üstte taşıtın ortasına doğru yatık olma durumu.

dingil genişliği [Alm. *Spurweite*] [Fr. *voie*] [İng. *track, tread*]: Bir dingil üzerindeki iki tekerleğin orta düzlemleri arasındaki uzaklık.

dingil kovanı [es.t. dingil tübü] [Alm. *Achsröhr*] [Fr. *tube d'essieu*] [İng. *axle tube*]: Arka köprüünün, yarım dingilleri içinde bulunduran, borumsu iki yan uzantısı.

dingil saplaması [es.t. dingil pimi, direksiyon füzesi] [Alm. *Achsbolzen*] [Fr. *axe de fusée, pivot de direction*] [İng. *king pin, steering pivot pin*]: Ön tekerlek göbeğini dingil başına bağlayan ve yönlenmeye olanak veren saplama.

dişli çubuk [es.t. kremayer çubuğu, kremayer dişlisi] [Alm. *Zahnstange*] [Fr. *crémaillère*] [İng. *rack, toothed rack*]: Bir dişliyle birlikte çalışabilecek biçimde üzerine diş açılmış düz çubuk.

dişli çubuklu yöneltme [es.t. kremayerli direksiyon] [Alm. *Zahnstangelenkung*] [Fr. *direction à crémaillère*] [İng. *rack-and-pinion steering*]: Yöneltiş dingili ucundaki küçük bir dişlinin, bir dişli çubuğu sağa sola itmesiyle ön tekerleklerin yönlendirilmesi.

dişli kolu [es.t. dişli lövyesi] [Alm. *Schalthebel*] [Fr. *levier de changement de vitesse*] [İng. *gear lever*]: Ucundaki çatal aracılığıyla dişlileri birleştirip ayıran sür-güye bağlı kol.

dişli kutusu bkz. **hız kutusu**

doğrultma [es.t. kaporta] [Alm. *Verdecke*] [Fr. *capote*] [İng. *folded top*]: Motorlu taşıtlarda, dış etkileri karşılayan, saçtan yapılmış, gereğinde doğrultulabilen gövde.

doğrultmaç [es.t. akümülatör şarj redressörü] [Alm. *Batterieladegerat*] [Fr. *redresseur de chargement*] [İng. *battery charger*]: Akımsakları kent elektrik akımıyla doldururken araya konan dalgalı akımı doğru akıma çevirmeye yarayan aygıt.

doldurma [es.t. şarj ünitesi] [Alm. *Ladegerät*] [Fr. *chargeur*] [İng. *charger*]: Akımsaklara elektrik

akımı yükleme, biriktirme işlemi.

doldurma maşası [es.t. *batarya şarj pensesi*] [Alm. *Batteriekladeklipse*] [Fr. *pince de charge de batterie*] [İng. *battery charging clips*]: Doldurmak amacıyla doğrultmaç iletecini akımsaklar uçlarına bağlamada kullanılan yaylı kışkaç.

dolu ağırlık [es.t. *gros ağırlık*] [Alm. *Betriebsgewicht mit Ladung*] [Fr. *poids en charge*] [İng. *gross vehicle weight (GVW)*]: Taşıtın tam yüklü iken sınırlanmaz en üst ağırlığı.

donatım [es.t. *ekipman*] [Alm. *Ausrüstung, Werkstattgeräte*] [İng. *équipement*] [İng. *equipment*]: Bir işin yapımı için gerekli araçların tümü.

donmaönler [es.t. *antifiriz*] [Alm. *Frostschutzmittel*] [Fr. *antigel*] [İng. *antifreeze*]: Soğuk havalarda motor soğutma suyunun donmasını önlemek için bu dizgeye karıştırılan donma noktası düşük kimyasal sıvı.

döker yüklet [es.t. *devirme tertibatlı kamyon, damperli kamyon*] [Alm. *Kippwagen*] [Fr. *camion à benne basculante*] [İne. *dump truck*]: Kasasının açılabilir konumunun değiştirilmesiyle üzerindeki yükü dökerek boşaltan yüklet.

dönel yanma odalı motor [es.t. *türbülans yanma odalı motor*] [Alm. *Wirbelkammer motor*] [Fr. *moteur à chambre de turbulence*] [İng. *turbulence chamber engine*]: Havaya dönel devinim vererek yakıtla karışmasını kolaylaştıran yanma odasına ek odacıklı patlamasız motor.

dönel yanma odası [es.t. *türbülans odası*] [Alm. *Wirbelkammer*] [Fr. *chambre de turbulence*] [İng. *turbulence chamber*]: Patlamasız motorlarda, havaya dönel devinim vererek karışmayı kolaylaştıran yardımcı yanma odası.

dönme yarıçapı [es.t. *dönüş yarıçapı*] [Alm. *Lenkradius*] [Fr. *rayon de braquage*] [İng. *turning radius*]: Bir aracın, üzerinde dönebileceği en küçük çemberin yarıçapı. (Sağa ve sola ayrı ayrı belirtilir.)

dönü / dakika [es.t. *dakikada devir sayısı*] [Alm. *Umdrehungen / min. (U/m)*] [Fr. *tours min.*] [İng. *revolutions per minute (RPM)*]: Bir dingil ya da tekerleğin birim zaman üzerinden ölçülen dönüş sayısı.

dönüş çemberi [es.t. *dönüş dairesi*] [Alm. *Wendekreis*] [Fr. *cercle de braquage*] [İng. *turning circle*]: Bir aracın üzerinde dönebileceği en küçük çaplı çember.

dörttevreli motor [es.t. *dört zamanlı motor*] [Alm. *Viertaktmotor*] [Fr. *moteur à quatre temps*] [İng. *four stroke-cycle engine, four cycle engine*]: Emme, sıkıştırma, güç ileme ve atma işlemlerinden oluşan bir çevrimi, anadینگilin iki dönüşünde tümleyen motor.

dörtteker çekişli [es.t. *çift diferansiyelli araç, dört tekerlektten müteharrik*] [Alm. *Vierradantrieb*] [Fr. *traction sur les quatre roues*] [İng. *fourwheel drive*]: Bir aracın hem ön, hem de arka tekerleklerinin motor gücü ile devindiği aktarma türü.

durduraç [es.t. *fren*] [Alm. *Bremse*] [Fr. *frein*] [İng. *brake*]: Aracın hızını denetlemeye ya da durdurmaya yarayan aygıt.

durduraç açkısı [es.t. *fren anahtarı*] [Alm. *Bremschlüssel*] [Fr. *clé de frein*] [İng. *brake key*]: Bir aracın freni için kullanılan anahtar.

brake expander mechanism]: Mekanik olarak çalışan durduraçlarda pabuçları iterek durduraç çanağına sürtünmelerini sağlayan buruncuk.

durduraç ağırşağı [es.t. fren diski, fren rotoru] [Alm. Bremsscheibe] [Fr. disque de frein] [İng. brake disc]: Durduracın, dönen ve yanlarından sürtünme uygulanarak devinim erkesini ısıya dönüştüren ana parçası.

durduraç anayuvgusu [es.t. fren merkez silindiri] [Alm. Hauptbremszylinder] [Fr. maître-cylindre de frein] [İng. brake master cylinder]: Ayaklıktan gelen güçle tekerlek durduraç yuvgularına yağ basan basacın yuvgusu.

durduraç ayaklığı direnci [es.t. fren pedalı mukavemeti, pedal mukavemeti] [Alm. Bremswiderstand] [Fr. résistance de freinage] [İng. brake feel (resistance)]: Durduraç ayaklığına basıldığında durduraç düzeneğinin ayaklığa tepkisi.

durduraç çanağı [es.t. fren kampanası, fren tamburu] [Alm. Bremsstrommel] [Fr. tambour de frein] [İng. brake drum]: Tekerleğe bağlı ve iç bölümü sürtünme yüzeyini oluşturan yuvgu biçimindeki çanak.

durduraç düzenleyici [es.t. fren regülatörü] [Alm. Bremskraft-Regler] [İng. brake regulator]: Duruş sırasında kesinlik ve güvenlik sağlamak için ayrı dingillerdeki durduraç etkinliklerini düzenleyen gereç.

durduraç düzenleyici denetleme çubuğu [es.t. fren regülatörü] [Alm. Bremskraftregler Betätigerhebel] [İng. brake regulator control rod]: Durduraç düzenleyici ile dingil arasına bağlanarak, dingil üzerindeki yük durumuna göre düzenleyicinin etkinlik oranını değiştirmeye yarayan kol.

durduraç gücü [es.t. efektif güç, fren gücü] [Alm. Bremsleistung] [Fr. puissance du frein] [İng. brake power, friction horse-power]: 1- Bir motorun deneme durduracı ile ölçülen gücü. 2- Motorun çıkış dingilinden alınan işe yarar güç.

durduraç güçlendirici [es.t. fren servosu, fren takviyesi] [Alm. Bremsverstärker] [İng. brake servo unit]: Hava yardımcı durduraç dizgesinde hava basıncı ile durduraç özek basacını çalıştıran, ayak gücüne koşut olarak işleyen, basaca benzer aygıt.

durduraç havasının alınması [es.t. fren havasının alınması] [Alm. Bremsentlüftung] [İng. brake bleeding]: Sıvılı durduraçlarda basınç etkisinin azalmaması için donanımdaki havanın boşaltılması işlemi.

durduraç hortumu [es.t. fren hortumu] [Alm. Bremsschlauch] [Fr. tuyau de frein] [İng. brake hose]: Anayuvguyla teker yuvguları arasındaki durduraç yağı iletişimini sağlayan ve tekerleğin yönlendirilmesine olanak veren esnek hortum.

durduraç pabucu [es.t. fren pabucu] [Alm. Bremsbacke] [Fr. mâchoire de frein] [İng. brake shoe]: Durduraç çanağına sürtünen durduraç tabanının bağlıdığı yarım ay biçimindeki parça.

durduraç pabucu çenesi [es.t. fren segmenti çenesi] [Alm. Bremsbacken] [Fr. mâchoire de segment de frein] [İng. brake shoe]: Durduraç pabucunun esnekliğini sağlayan açık ağız uçları.

durduraç tabanı [es.t. fren pabucu tabanı] [Alm. Bremsbelag] [Fr. revêtement de frein] [İng.

- brake lining**]: Durduracın dönen tekerleğe sürtünerek aracın devimsel erkesini ısıya dönüştüren, sürtünmeye dayanıklı tabanı.
- durduraç taban perçini** [es.t. *fren balata perçini*] [Alm. *Bremsbelagniete*] [Fr. *rivet pour garniture de frein*] [İng. *brake lining rivet*]: Durduraç tabanını pabuca tutturmaya yarayan perçin çivisi.
- durduraç teli** [es.t. *fren kablo*, *fren teli*] [Alm. *Bremsseil*] [Fr. *câble de frein*] [İng. *brake cable*]: El durduracını çalıştırmak için kolun devinimini durduraç açkısına ileten tel.
- durduraç yağı** [es.t. *hidrolik yağ*] [Alm. *Bremsöl*] [Fr. *huile de frein*] [İng. *brake fluid, hydraulic brake fluid*]: 1- Sıvılı durduraçlarda kullanılan, eşit nicelikte alkol ve hint yağının karıştırılmasından oluşmuş, kolaylıkla uçmayan, donmayan bir yağ türü. 2- Sıvılı durduraç donanımlarında ayak gücünü tekerleklerle ileten yağ.
- durduraç yuvgu sızdırmazı** [es.t. *fren silindir contası, fren silindir segmanı*] [İng. *disc brake cylinder, rubbel seal*]: Ağırşaklı durduraçlarda yuvgu ile itici arasında sızdırmazlık sağlayan lastik bilezik.
- durgu ışıtac** [es.t. *park lambası*] [Alm. *Standlicht*] [Fr. *éclairage de stationnement*] [İng. *parking light*]: Geceleyin duran bir aracın bulunduğu yeri belirtmek ve başka araçları uyarmak için kullanılan, araçların ön ve arkasındaki küçük ışıklar.
- durgulama** [es.t. *park etme*] [Alm. *Parken*] [Fr. *parquer, stationner*] [İng. *parking*]: Gidiş geliş aksatmayacak biçimde, bir aracın yol dışına bırakılması.
- durguluk** [es.t. *park yeri*] [Alm. *Parkplatz*] [Fr. *parc de stationnement*] [İng. *parking lot, parking place*]: Gidiş gelişin aksamaması için bırakılacak araçlara ayrılmış özel alan.
- durma ışıtac** [es.t. *fren stop lambası*] [Alm. *Bremsleuchte*] [Fr. *signal lumineux de freinage*] [İng. *brake light*]: Durduraç ayaklığına basıldığında yanarak arkadan gelen araçları uyaran ışıktaç.
- düdük çevirgeci** [es.t. *korna kontak rölesi*] [Alm. *Hornknopfrelais*] [Fr. *relais contact d'avertisseur*] [İng. *horn button relay*]: Düdük düğmesiyle yönetilerek düdük çevrimini kapayan çekimli çevirgeç.
- düdük düğmesi** [es.t. *klakson düğmesi, korna düğmesi*] [Alm. *Hornknopf*] [Fr. *bouton en corne*] [İng. *horn button*]: Düdük çevirgecine komuta eden, çevrimi açıp kapatan ve sürücü tarafından kullanılan elektrik düğmesi.
- düşük basınçlı durduraç güçlendiricisi** [es.t. *vakumlu fren servosu*] [Alm. *Unterdruck-Bremsverstärker*] [İng. *vacuum operated brake servo unit*]: Emme döşemindeki düşük basınçla çalışan hava yardımcı durduraç dizgesinde, durduraç özek basıncını çalıştıran güçlendirici.
- düz aktarım** [es.t. *düz vites*] [Alm. *Handschaltgetriebe*] [Fr. *transmission à main*] [İng. *manual transmission*]: Hız oranı değişikliğinin her yönüyle sürücü tarafından yönetildiği bir aktarım türü.

- düzenleyici** [es.t. *regülatör*] [Alm. *Regler*] [Fr. *régulateur*] [İng. *governor, regulator*]: Akım, gerilim, salınım, hız, güç, basınç vb. bir çalışma öğesini belirli düzeyde tutabilen ya da belirli bir kurala göre değiştirebilen aygıt.
- düzenteker** [es.t. *volan*] [Alm. *Schwungrad*] [Fr. *volant*] [İng. *flywheel*]: Motorun dönüş hızındaki düzensizlikleri gidermeye yarayan ve kavramanın bir yüzeyini oluşturan ağır tekerlek.
- düzenteker çekimli üretici** [es.t. *volan marıyetosu*] [Alm. *Schwungmagnetzunder*] [Fr. *volant magnétique*] [İng. *flywheel magneto*]: Kimi ateşlemeli motorlarda göbek mıknatısının düzenteker üzerine bindirilmiş olduğu çekimli üreteç.
- düzenteker dişlisi** [es.t. *volan dişlisi*] [Alm. *Anlasszahnkranz*] [Fr. *couronne dentée de démarreur*] [İng. *flywheel starter ring gear*]: İlkdevinim motoru dişlisiyle birleşerek motorun çalışmasını sağlayan düzenteker çevresindeki dişli.
- düzentekerli yolverici** [es.t. *ataletli demarör*] [Alm. *Schwungkraftanlasser*] [Fr. *démarreur à inertie*] [İng. *inertia starter*]: Bir motora yol vermek için gerekli erkeyi, el ya da elektrikle hızlandırılmış bir düzentekerin dinginliğinden sağlayan ilkdevinim aygıtı.
- düz motor** [es.t. *boksermotor*] [Alm. *Boxermotor*] [Fr. *moteur à cylindres opposés*] [İng. *flat engine, opposed cylinder type engine*]: Yuvguların anadingilden geçen bir düzlem üzerinde karşılıklı iki sıra biçiminde dizili olduğu motor yapısı.
- düz tabanlı çember** [es.t. *alçak tabanlı jant*] [Alm. *Flachbettfelge*] [Fr. *jant à base plate*] [İng. *flat base rim*]: Ağır taşıtlarda kullanılan ve tabanı yuvgusal olan ayrılabilir çember.

E

- eklem çatalı** [es.t. *kardan mafsalı çatalı*] [Alm. *Kreuzgelenkgabel*] [Fr. *fourche du joint de cardan*] [İng. *universal joint forte*]: Değişimli eklemlerde, dingil ucundaki çatal biçimli eklem parçası.
- eksi yaprak** [es.t. *negatif plaka, negatif levha*] [Alm. *Minusplatte*] [Fr. *plaque négative*] [İng. *negative plate*]: Akımsaklarda eksi ucu oluşturan, saf kurşun hamuruyla sıvanmış yaprak.
- ekşite dayanıklı sızdırmaz** [es.t. *asite mukavim conta*] [Alm. *Säurefestedichtung*] [Fr. *joint pour acide*] [İng. *acidproof seal*]: Ekşitten etkilenmeyen gereçlerden yapılmış sızdırmaz.
- el durduracı** [es.t. *el freni*] [Alm. *Handbremse*] [Fr. *frein à main*] [İng. *hand brake*]: Duran bir aracı yerinde saptamaya ya da sıvılı durduracı bozulduğunda yardımcı durduracı olarak kullanılmaya yarayan, elle yönetilen durduracı.
- el durduracı uyarı çevirgeci** [es.t. *el freni ikaz şalteri*] [İng. *hand brake indicator switch*]: El durduracı çekildiğinde, uyarı iletici çevrimini kapatarak uyarı imlecini yakan çevirgeç.
- el durduracı uyarı imlecisi** [es.t. *el freni ikaz lambası*] [İng. *hand brake indicator*]: El durduracının çekili olduğunu gösteren uyarı ışığı.
- elek** [es.t. *metalik filtre*] [Alm. *Reiniger*] [Fr. *tamis métallique*] [İng. *strainer*]: Kafes biçiminde, tel ya da gözenekli metalden yapılmış, kaba pislikleri ayırmaya yarayan süzgeç.
- elektrikli yakıt basacı** [es.t. *elektrikli yakıt besleme pompası*] [Alm. *Elektrischerkraftstoffpumpe*] [Fr. *pompe électrique de carburant*] [İng. *electric fuel pump*]: Elektrik motoruyla çalışan yakıt besleme aygıtı.
- elle ateşleme bkz. elle zamanlama**
- elle zamanlama** [es.t. *elle ateşleme*] [Alm. *Handzündeeinstellung*] [Fr. *démarrage à main*] [İng. *manual timing*]: Eski kıvılcık ateşlemeli motorlarda ateşleme zamanının elle düzenlenmesi.
- el öndeliği** [es.t. *el avansı*] [Alm. *Handverstellung*] [Fr. *avance à main*] [İng. *manual timing*]: Ateşleme öndeliğinin elle yönetilmesi.
- emme** [es.t. *ithal*] [Alm. *Ansaugung*] [Fr. *admission, aspiration*] [İng. *admission, in take*]: Motora yeni karışım ya da hava alırmaması işlemi ve bu işlemin yapıldığı çevrim evresi.
- emme borusu bkz. emme döşemi**

emme döşemi [es.t. *emme manifoldu, manifold*] [Alm. *Ansaugleitung*] [Fr. *tubulure d'admission*] [İng. *induction manifold, intake manifold*]: Hava-benzin karışımını karaçtan motora ileten boru donanımı.

emme kapacı [es.t. *emme supabı, emme valfı*] [Alm. *Einlassventil*] [Fr. *soupape d'admission*] [İng. *inlet valve, intake valve*]: Hava ya da hava-yakıt karışımının, yanma odasına girişini denetleyen kapaç.

emme yardımcı durduraç [es.t. *vakumlu servo fren*] [Alm. *Vacuumservobremse*] [Fr. *servo-frein à dépression*] [İng. *vacuum servo brake*]: Durduraç ayaklığındaki ayak gücü gereksinmesini azaltan durduraç yardımcısının emmeyle işleyen türü.

engel [es.t. *bariyer, mania*] [Alm. *Schranke*] [Fr. *barrière*] [İng. *barrier*]: Bir aracın gidişini engelleyen nesne.

engel deneyi [es.t. *bariyer testi*] [İng. *barrier collision test*]: Aracın, denetim altında, bir duvara çarpıtılarak sağlamlığının denemesi.

enüst anma gücü [es.t. *nominal güç, otomotiv güç*] [Alm. *Nennleistung*] [Fr. *puissance nominale*] [İng. *maximum rated output (power)*]: Bir motorun kısa süreli olarak güvenli bir şekilde verebileceği en yüksek güç.

erkesaklar bkz. **akımsaklar**

erkesaklar ucu bkz. **akımsaklar ucu**

esnek yarım dingil [es.t. *müstakil yarım aks*] [Alm. *Pendelachse*] [İng. *swing axle*]: Bir ucundan gövdeye oynak şekilde bağlanmış, öteki ucunda tekerleği taşıyan bağımsız askılı dingil türü.

eşhızlı kavrama [es.t. *senkronizör tertibatı*] [Alm. *Synchronisierung*] [Fr. *dispositif synchroniseur*] [İng. *synchromesh device*]: Hız değiştirildiğinde yeni bağlanacak dişlilerin aynı hızla dönmesini sağlayarak, çarpmadan doğacak aşınma ve gürültüyü önleyen kavrama düzeneği.

eşlenik [es.t. *moment*] [Alm. *Drehmoment*] [Fr. *moment d'un couple*] [İng. *torque*]: Mekanikte, bir ezeğin çevresinde dönen bir cismin gücüyle bu cismin özeğe olan uzaklığının çarpımı.

etkengüç bkz. **durduraç gücü**.

evre [es.t. *zaman*] [Alm. *Takt*] [Fr. *temps*] [İng. *cycle stroke*]: Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.

F

fırça yayı [es.t. *kollektör yayı, kömür yayı*] [Alm. *Kollektorfeder*] [Fr. *ressort du collecteur*] [İng. *brush spring*]: Fırçayı toplaç yüzeyine bastırarak tutan yay.
fırça yuvası [es.t. *kollektör hamili, bale hamili*] [Alm. *Bürstenhalter*] [Fr. *porte-balai*] [İng. *brush holder*]: Fırçayı toplaç üzerinde tutan yuva.

G

gaz ayaklığı [es.t. *gaz pedalı*] [Alm. *Gastusshebel*] [Fr. *pédale de gaz*] [İng. *accelerator pedal*]: Motora yakıt-hava karışımı vermek için ayaklık.

gaz çözümleyici [es.t. *gaz analizörü*] [Alm. *Gasanalysator*] [Fr. *analyseur de gaz*] [İng. *gas analyzer*]: Gaz karışımlarında bileşenlerin nitel ve nicel tanımlanmaları için kullanılan aygıt.

gazdüzenler meme [es.t. *ekonomizör jiklörü*] [Alm. *Spardüse*] [Fr. *gicleur économiseur*] [İng. *economiser jet*]: Karışıklıkta yakıt yüzeyinin alçalıp yükselmesine göre benzin giriş deliğini açıp kapayarak gelen benzinin niceliğini denetleyen araç.

gecikmeli ateşleme [es.t. *rötarlı ateşleme*] [Alm. *Nachzündung, Spätzündung*] [Fr. *allumage retardé, retard à l'allumage*] [İng. *retarded spark, late ignition*]: Ateşlikteki kıvılcımın gereken süreden daha geç oluşması durumu.

genbinit [es.t. *otobüs*] [Alm. *Autobus, Omnibus*] [Fr. *autobus, autocar*] [İng. *bus, motorbus*]: Çok sayıda yolcu taşıyabilen, patlamalı ya da patlamasız motorla çalışan büyük taşıt.

geri çekme yayı [es.t. *irca yayı*] [Alm. *Rückholfeder*] [Fr. *ressort de rappel*] [İng. *retracting spring, returg spring*]: Basıncılı hava ya da yağ gibi bir ortamla itilerek devindirilen durduraç, pabucu ya da benzeri bir parçayı geri getirmeye yarayan yay.

geri hız dişlisi [es.t. *geri vites dişlisi*] [Alm. *Rücklauftrad*] [Fr. *pignon de marche arrière*] [İng. *reverse gear*]: Taşıtın geri gidebilmesini sağlamak için hız kutusu içinde ayrı bir dingil üzerinde dönen dişli.

geri ışıttacı [es.t. *geri vites lambası*] [Alm. *Rückfahrscheinwerfer*] [Fr. *phare de recul*] [İng. *back-up light, reversing light*]: Geri gidişlerde, aracın arkasındaki yolu aydınlatan ve öbür sürücülerini uyaran ışıtaç.

gerilim [es.t. *tansiyon*] [Alm. *Spannung*] [Fr., İng. *tension*]: Bir iletkenin iki ucundaki elektrik akımını sağlayan gizil güç eşitsizliği.

gerilim düzenleyici [es.t. *voltaj regülatörü*] [Alm. *Spannungsregler*] [Fr. *régulateur de tension*] [İng. *voltage regulator*]: Üreteçten çıkan gerilimi sınırlayarak, akımsakların ve araç üzerindeki elektrikle çalışan başka aygıtların aşırı gerilimden olumsuz etkilenmesini önleyen aygıt.

gerilimölçer [es.t. *voltmetre*] [Alm. *Spannungsmesser*] [Fr. *voltmètre*] [İng. *volt-*

- meter**]: Elektrik akımının elektromotor gücünü ölçen araç.
- gerilim yükseltici** bkz. **ateşleme sargısı**
- gerilim yükseltici çıkışı** bkz. **ateşleme sargısı kapağı**
- gezer kaldırıcı** [es.t. *seyyar krikö*] [Alm. *Rangierheber*] [Fr. *cric rouleuse*] [İng. *trolley jack*]: Tekerlekleri üzerinde gezabilen motorsuz kaldırıcı.
- göbek** [es.t. *poyra, tekerlek merkezi*] [Alm. *Nabe*] [Fr. *noyau*] [İng. *hub*]: Tekerleğin bağlı olduğu ve dingil üzerinde dönen orta bölüm.
- göbek yan çemberi** [Alm. *Seitenring*] [Fr. *anneau de côté*] [İng. *loose-flange*]: Tekerleğin madensel göbeğini tutan, madenden yapılmış yüzük.
- gömük ışıtaç** [es.t. *ankastre far*] [Alm. *Einbauschcheinwerfer*] [Fr. *phare encastré*] [İng. *recessed head light*]: Çağdaş araçlarda kullanılan, araç gövdesinden dışarı taşmayan ışıtaç.
- göstergelik** [es.t. *alet paneli, alet tablosu*] [Alm. *Instrumentenbrett*] [Fr. *tableaux de bord*] [İng. *instrument panel*]: Sürücünün önünde bulunan ve aracın tüm göstergelerini ve yönetme düğmelerini içeren bölüm.
- gövde** [es.t. *karoser*] [Alm. *Karosserie*] [Fr. *carrosserie*] [İng. *vehicle body*]: Araçlarda motor, çatki ve mekanik örgenlerin dışında kalan, görünen dış bölüm.
- gövde katı** [es.t. *kord katı*] [Alm. *Kordlage*] [Fr. *nappes*] [İng. *carcass ply*]: Dışlastığın iskeletini oluşturan iplikten yapılmış katların her biri.
- güç** [es.t. *püisans*] [Alm. *Leistung*] [Fr. *puissance*] [İng. *power*]: Birim zamanda yapılan işin niceliği ile ölçülen iş yapabilme yeteneği.
- güç gereksinimi** [es.t. *güç ihtiyacı*] [Alm. *Leistungsbedarf*] [Fr. *puissance nécessaire*] [İng. *power requirement*]: Bir işin yapılması için gerekli güç niceliği.
- güç tüketimi** [Alm. *Leistungsverbrauch*] [Fr. *consommation d'énergie*] [İng. *power consumption*]: Bir işin yapılması için bir aygıtın tükettiği güç.
- güneş dişli** [es.t. *merkez dişlisi*,] [Alm. *Schieberad*] [Fr. *pignon central*] [İng. *sun wheel*]: Gezegen dişli dizgesinde orta dişli.
- güneşlik** [es.t. *şems-siper*] [Alm. *Sonnenblende*] [Fr. *par soleil, parasol*] [İng. *sun visor*]: Ön camın üst bölümünde bulunan, aşağıya indirildiğinde güneş ışınlarının doğrudan sürücünün gözüne gelmesini önleyen oynar kanatçık.
- güvenlik kapacı** [es.t. *emniyet süpabı*] [Alm. *Sicherheitsventil*] [Fr. *soupape de sûreté*] [İng. *safety valve*]: Bir dizge içindeki basıncın aşırı yükselmesini önlemek için belirli bir sınıra erişildiğinde açılarak basıncı denetleyen kapaç.
- güvenlik zinciri** [es.t. *emniyet zinciri, patinaj zinciri*] [Alm. *Sicherheitskette*] [Fr. *chaîne de sûreté*] [İng. *safety chain*]: Karlı, buzlu, kaygan yollarda güvenlik amacıyla tekerleklerle takılan zincir.

H

hava basacı [es.t. *hava pompası*] [Alm. *Luftpumpe*] [Fr. *pompe à air*] [İng. *air pump*]: Havayı sıkıştırarak düşük verdilerde yüksek basınç artışları sağlayan aygıt.

hava basacı düzenleyicisi [es.t. *hava kompresör regülatörü*] [Alm. *Luftpresser Druckregler*] [İng. *air compressor governor*]: Hava basacının çıkış basıncını istenilen düzeyde tutmaya yarayan aygıt.

hava basınçlı düdük [es.t. *havalı korna, tazyikli klakson*] [Alm. *Elektropneumatische horn*] [Fr. *avertisseur électropneumatique*] [İng. *electropneumatic horn*]: Küçük bir elektrikli basacın bastığı hava ile ses çıkartan taşıt düdüğü.

hava basınçlı yönelteç bkz. **havalı yönelteç**

hava deliği [es.t. *hava nozulu, hava memesi*] [Alm. *Luftdüse*] [Fr. *gicleur d'air*] [İng. *air nozzle*]: Uç bölümdeki basınçlı hava çıkış deliği.

hava gözeli motor [es.t. *hava hazneli motor, Lanova yanma odalı motor*] [Alm. *Luftspeichermotor*] [Fr. *moteur à chambre de réserve d'air*] [İng. *air cell engine*]: Sıkıştırma sürecinde içinde basınçlı hava biriktirilen ek bir odacığı da bulunan yanma odalı patlamasız motor.

hava keleşbeęi [es.t. *jikle*] [Alm. *Starterdrosselkloppe*] [Fr. *volet d'air de starter*] [İng. *choke valve, straugler flap*]: İlk çalıştırmada karaç girişini ukayarak motora zengin bir karışım alınmasını sağlayan, olağan çalışma sırasında açılan keleşbeę.

havalandırma delięi [es.t. *atmosfer delięi*] [Alm. *Kurbelgehäuseentlüfter*] [Fr. *reniflard de carter*] [İng. *crankcase breather*]: Motor gövdesi ile yağlık arasındaki boşluęu havalandırmaya yarayan delik.

havalı askılama [es.t. *havalı suspansiyon*] [Alm. *Luftfederung*] [İng. *air suspension*]: Tekerlek yaylanmasının, içinde basınçlı hava bulunan lastikten esnek bir keseyle oluşturulması.

havalı durduraç [es.t. *hava freni*] [Alm. *Druckluftbremse*] [Fr. *frein à air comprimé*] [İng. *compressed air brake, pneumatic brake*]: Büyük araçlarda kullanılan, durauraç anabasacı, ayak gücü yerine basınçlı hava gücü ile çalıştırılan durduraç.

havalı durduraç dizgesi [es.t. *havalı fren, hava servolu fren sistemi*] [Alm. *Luft-Servobremsanlagen*] [İng. *air assisted hydraulic brake system*]: Ayak gücüne koşut olarak basınçlı hava ile çalışan durduraç dizgesi.

havalı durduraç düzenleyicisi [es.t. *hava freni regülatörü*] [Alm. *Regler für*

Druckluftbremse [Fr. *régulateur pour frein à air comprimé*] [İng. *air brake governor*]: Havalı durduruş dizgilerinde ön ve arka tekerleklerde durduruş etkinliğini ayarlayan aygıt.

havalı düzenleyici [es.t. *pnömatik regülatör*] [Alm. *pneumatischer Regler*] [Fr. *régulateur pneumatique*] [İng. *pneumatic governor*]: Basıncılı hava ile işleyen düzenleyici.

havalı silecek [es.t. *hava tazyikli cam sileceği*] [Alm. *Druckluftscheibenwischer*] [Fr. *essuie-glace à air comprimé*] [İng. *compressed air wind screen wiper*]: Basıncılı havayla devinen cam sileceği.

havalı yönelteç [es.t. *hava tazyikli direksiyon*] [Alm. *Druckluft Lenkvorrichtung*] [Fr. *servo-direction à air comprimé*] [İng. *air servo-assisted steering gear*]: Basıncılı hava ile çalışan bir düzeneğin, öntekerleklerin yönlendirilmesine yardımcı olduğu yönelteç dizgesi.

hava sıkacı [es.t. *hava kompresörü*] [Alm. *Luftkompressor*] [Fr. *compresseur d'air*] [İng. *air compressor*]: Basaca oranla daha az basınç yükselmesi sağlayan, buna karşın, daha yüksek verdilerde çalışan hava sıkıştırma aygıtı.

hava soğutma kanadı [Alm. *Kühlrippe*] [Fr. *ailette de refroidissement*] [İng. *cooling fin*]: Soğutma ereğiyle motorun ya da yuvunun dış yüzey alanını artıran ince ve geniş kanat.

hava soğutmalı dizge [es.t. *hava ile soğutma sistemi*] [Alm. *Luftkühlungsanlage*] [Fr. *système de refroidissement par air*] [İng. *air cooling system*]: Bir motorun hava ile soğutulmasını sağlayan parçaların tümü.

hava süzgeci [es.t. *hava filtresi*] [Alm. *Luftfilter*] [Fr. *filtre à air*] [İng. *air filter*]: Havayı, içindeki toz vb. pisliklerden arındırmaya yarayan araç.

hava süzgeci kutusu [es.t. *hava filtresi muhafazası*] [Alm. *Luftfiltergehäuse*] [Fr. *chambre de filtre à air*] [İng. *air cleaner housing*]: Hava süzgecini barındıran kutu.

hava-yakıt karışımı [es.t. *yakıt hava mahludu, mahlut*] [Alm. *Gemisch, Kraftstoff-Luft Gemisch*] [Fr. *mélange air-combustible*] [İng. *air-fuel mixture*]: Havayla yakıtın karıştırılmasından elde edilen yanıcı ortam.

havayla soğutma [Alm. *Luftkühlung*] [Fr. *refroidissement par air*] [İng. *air cooling*]: Motorun soğutulmasının hava yardımıyla sağlanması işlemi.

hız I [es.t. *sürat*] [Alm. *Geschwindigkeit*] [Fr. *vitesse*] [İng. *speed, velocity*]: Birim zamanda alınan yol.

hız II [es.t. *vites*] [Alm. *Gang*] [Fr. *vitesse*] [İng. *gear*]: Motorla itici tekerleklerin arasındaki dönüş oranı basamaklarından her biri.

hız dişlisi [es.t. *vites dişlisi*] [Alm. *Zahnradwechselgetriebe*] [Fr. *boîte de vitesses à engrenages*] [İng. *change speed gear*]: Mekanik hız kutusundaki hızı değiştirerek, motor hızıyla tekerlek hızı arasındaki dönü oranını sağlayan dişlilerden her biri.

hız kolu [es.t. *şanzüman kol, vites kolu*] [Alm. *Sehnenhebel*] [Fr. *levier de change-*

ment de vitesse] [İng. *gear shift level*]: İstenilen hız oranını sağlamak için hız kutusuna komuta etmeye yarayan kol.

hız kutusu [es.t. *şanzuman kutusu, vites kutusu*] [Alm. *Getriebekasten*] [Fr. *boîte de vitesse*] [İng. *gear box*]: Motor ile itici tekerlekler arasındaki dönüş oranı basamaklarını oluşturan dişlileri içeren kutu.

hız sayacı teli [es.t. *kilometre saati kablosu*] [Alm. *Geschwindigkeitswelle*] [Fr. *câble de compteur de vitesse*] [İng. *speedometer cable*]: Devinimi hız kutusundan alarak hız ve yol sayaçlarını çalıştıran tel biçimindeki dirgil.

Hipoid dişli bkz. **alttan kavrayan dişli**.

hortum [Alm. *Schlauch*] [Fr. *tuyau*] [İng. *hose*]: Akışkan iletmeye yarayan esnek boru.

- ısıdüzenleme** [es.t. klima] [Alm. Verklimateisierung] [Fr. conditionnement d'air] [İng. air conditioning]: Binitlerde sıcaklık, nem ve temiz hava sağlamaya yarayan aygıtsal işlem.
- ısıdüzenleme dizgesi** [es.t. klima tesisatı] [Alm. Klimaanlage] [Fr. climatiseur] [İng. air conditioning equipment]: Binitlerde sıcaklık, nem ve temiz hava sağlayan aygıtların tümü.
- ısıdüzenler** [es.t. klima cihazı] [Alm. Klima-anlage] [İng. air conditioner]: Binitlerde sıcaklık ve nem oranını düzenleyen, temiz hava sağlayan aygıt.
- ısı değeri** [es.t. kalorifik değeri] [Alm. Wärmewert] [Fr. valeur thermique] [İng. calorific value, heating value]: Birim nicelikteki yakıtın yanması sonucunda açığa çıkan ısı erkesi.
- ısıtma ateşliğı** [es.t. ısıtma bujisi, kızdırma bujisi] [Alm. Glühkerze] [Fr. bougie de réchauffage] [İng. glow plug, heater plug]: Sıkıştırma ateşlemeli motorlarda soğuk motora yol verirken, sıkıştırılan havanın sıcaklığının yeterli düzeye çıkmasını sağlamak amacıyla, emme borusu ya da yanma odası içine yerleştirilen önısıtıcı.
- ısıtma ateşliğı direnç teli** [es.t. kızdırma bujisi flamanı] [Alm. Glühdraht] [Fr. filament incandescent] [İng. heater plug filament]: Isıtma ateşliğı içinde bulunan ve üzerinden elektrik akımı geçirilince ısınan tel.
- ışıldak** [es.t. spot] [Alm. Suchscheinwerfer] [Fr. projecteur orientable] [İng. spotlight]: Çok güçlü ışık veren ve araçlarda ek olarak kullanılan ışıtacı.
- ışın bağlamı** [es.t. huzme, ışık huzmesi] [Alm. Strahlenbündel] [Fr. faisceau de rayons] [İng. beam of light]: Işıtaçlardan çıkan ışın topluluğı.
- ışıtacı** [es.t. lamba] [Alm. Lampe] [Fr. lampe] [İng. lamp]: Elektriksel ya da kimyasal erkeyi ısıya dönüştürerek ışık veren aygıt.
- ışıtacı tutacı** [es.t. lamba duyu] [Alm. Lampenfassung] [Fr. douille de lampe] [İng. bulb holder]: Işıtacı elektrik çevrimine bağlamaya ve tutmaya yarayan dişli ya da yarıklı yuvu.

içaydınlatma [es.t. *dahili aydınlatma*] [Alm. *Innenbeleuchtung*] [Fr. *éclairage intérieur*] [İng. *interior lighting*]: Araçların yolcu taşınan bölümlerini aydınlatan donatım ve bu bölümleri aydınlatma işi.

içlastik [es.t. *şambriyel*] [Alm. *Schlauch*] [Fr. *chambre à air*] [İng. *inner tube, tube*]: Motorlu taşıtlarda dıştaki koruyucu lastiğin içinde yeralan ve içine hava doldurulan lastik.

içten yanmalı bkz. **patlamasız motor**.

iğneli yatak [es.t. *iğneli rulman*] [Alm. *Nadellager*] [Fr. *roulement à aiguille*] [İng. *needle rolling bearing*]: Çok dar yerlerde kullanılan, kayıcı örgen olarak iğneye benzer, ince uzun, yuvgusal makaralardan oluşan, sürtünmesiz yatak.

ikievreli motor [es.t. *iki stroklu motor, iki zamanlı motor*] [Alm. *Zweitaktmotor*] [Fr. *moteur à deux temps*] [İng. *two cycle engine, two stroke engine*]: Anadینگilin her bir devimi için bir ateşleme yaparak güç oluşturan motor.

ikincil çevrim [es.t. *sekonder devre*] [Alm. *Sekundärwicklung*] [Fr. *enroulement secondaire*] [İng. *secondary circuit, secondary winding*]: Ateşleme çevriminin yüksek ateşleme gerilimini taşıyan bölümü.

iklimleme bkz. **ısıdüzenleme**.

iklimleme aygıtı bkz. **ısıdüzenler**.

ileteç [es.t. *kablo*] [Alm. *Kabel*] [Fr. *câble, câbleau, câblet*] [İng. *cable*]: Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir özdekle sarılı bulunan tel.

ileteç başlığı [es.t. *kablo başlığı*] [Alm. *Kabelkappe*] [Fr. *chapeau à câble*] [İng. *cable terminal cap*]: İletecin akımsaklara bağlandığı uçlardaki başlık.

ilkdevinim motoru [es.t. *marş motoru*] [Alm. *Anlasser*] [Fr. *démarreur*] [İng. *starter motor*]: Düzentekeri çevirerek motorun ilk çalışmasını sağlayan motor.

ingiliz açkısı [es.t. *ingiliz anahtarı*] [Alm. *Schraubenschlüssel*] [Fr. *clé anglaise*] [İng. *spanner*]: Burmaç, başlık, boru gibi cisimleri sıkıp gevşetmeye yarayan, ağız açıklığı değiştirilebilen açkı.

is [es.t. *karbon kiri*] [Alm. *Ölkohle*] [Fr. *suie*] [İng. *carbon deposit*]: Yanma odalarında ya da ateşliklerin üstünde, yakıtın yanması sonucu biriken kurum.

iteneç bkz. **tokaç**.

itici [es.t. *itici tiji*] [Alm. *Ventilstössel*] [Fr. *poussoir de soupape, tige de poussoir*] [İng. *pushrod, tappet*]: Buruncuktan aldığı devinimi devirgiye ileten ince çubuk.

ivmeölçer [es.t. *akselerometre*] [Alm. *Beschleunigungsmesser*] [Fr. *accéléromètre*] [İng. *accelerometer*]: Doğrusal ya da dönel ivmeyi ölçme işinde kullanılan aygıt.

ivmesiz yük bkz. **yol yükü**.

K

kabuk gövde [es.t. *monokok gövde*] [Alm. *freitregende Karosserie*] [Fr. *coque autoportante*] [İng. *monocoque body, unitized body*]: Çağdaş binitlerde kullanılan, yüklerin gövdenin tüm parçalarını paylaşılarak taşınmasına elverişli, çatkisız gövde yapısı.

kafa dağıtım dingili [es.t. *üstten eksantrik mili*] [Alm. *obenliegende Nockenwelle*] [Fr. *arbre à cames en tête*] [İng. *overhead camshaft (OHC)*]: Dağıtım dingilinin motor kafasına yerleştirilmiş türü.

kafadan kızdırmalı motor [es.t. *yarım dizel motor*] [Alm. *Glühkopfmotor*] [Fr. *moteur à boue chaude, moteur semi-diesel*] [İng. *hot bulb engine*]: Sıkıştırma oranı düşük olduğu için motor kafasının önceden ısıtılması gereken basınç ateşlemeli motor.

kaldırıcı [es.t. *kriko*] [Alm. *Wagenheber*] [Fr. *cric*] [İng. *car lifter, jack*]: Aracı istenen yanından yukarı kaldırmaya yarayan aygıt.

kamalı dingil [es.t. *sekonder şaft*] [Alm. *Abtriebswelle*] [Fr. *arbre secondaire*] [İng. *main shaft*]: Anadingle devrim dingili arasında bulunan, üzerinde hız dişlilerinin ya da kavramaların oynadığı hız kutusu dingili.

kanırtmaç [es.t. *levye*] [Alm. *Hebel*] [Fr. *levier*] [İng. *lever*]: Kaldıraç ilkesiyle bir yere güç uygulamak için kullanılan, uzun çelik kol.

kapaç [es.t. *supap*] [Alm. *Ventil*] [Fr. *soupape*] [İng. *valve*]: Bir sıvı ya da gazın akışını denetleyen kapakçık.

kapaç boşluğu [es.t. *supap boşluğu*] [Alm. *Spiel der Ventile, Ventil Spiel*] [Fr. *jeu de soupapes*] [İng. *valve (tappet)clearance*]: Kapaç sapı ile devirgi arasında ısıl genleşme nedeniyle bırakılan boşluk.

kapaç kafası [es.t. *supap başı*] [Alm. *Ventilteller*] [Fr. *tête de soupape*] [İng. *valve head*]: Kapacın yanma odasını kapatan, yassı, yuvarlak ve geniş bölümü.

kapaç konisi [es.t. *supap konisi*] [Alm. *Ventilkegel*] [Fr. *cône de soupape*] [İng. *valve cone*]: Kapaç kafasının, yuvgu kapağı içindeki yuvaya sızdırmazlık sağlayacak biçimde oturmuş, koni biçimindeki taşlaşmış bölümü.

kapaç örtüsü [es.t. *supap kapağı*] [Alm. *Zylinderkopfdeckel*] [Fr. *couvercle de culasse*] [İng. *valve cover*]: Motor kafasının üzerindeki kapakları örten ince saç kapak.

kapaç yayı [es.t. *supap yayı*] [Alm. *Ventilfeder*] [Fr. *ressort de soupape*] [İng. *valve spring*]: Üzerindeki basınç kalktığında kapacı eski konumuna getiren yay.

kapaç zamanlaması [es.t. *supap kumandası*] [Alm. *Ventileinstellung*] [Fr. *rég-lage de soupapes*] [İng. *valve timing*]: Kapaçların açılma ve kapanma sürelerinin denetimi.

kapalı ışıtaç [es.t. *grüp far*] [Alm. *sealed-beam-Scheinwerfer*] [Fr. *phare sealed beam*] [İng. *sealed beam headlamp*]: İçine pislik girmesini önlemek için sızdırmaz biçimde yapılmış ışıtaç.

kapı ışıtaç çevirgeci [es.t. *kapı elektrik düğmesi*] [Alm. *Türlichtschalter*] [Fr. *interrupteur d'éclairage de porte*] [İng. *door light switch*]: Taşıtlarda kapı çerçevesi üzerinde bulunan ve kapının açılıp kapanmasıyla içaydınlatmayı denetleyen çevirgeç.

kapı içyüzü [es.t. *kapı panosu*] [Alm. *Türdeckblech*] [Fr. *panneau de porte*] [İng. *doorpanel*]: Taşıt kapılarının, aracın içine bakan yüzünü örten, genellikle plastikten yapılmış yüzeyi.

kapı kolu [es.t. *kapı mandalı*] [Alm. *Türhandgriff*] [Fr. *poignée de porte*] [İng. *door handle*]: Kapıları açıp kapayan kol.

kapış basacı [es.t. *hızlandırma pompası, kapış pompası, karbüratör pompası*] [Alm. *Beschleunigungspumpe*] [Fr. *pompe d'accélération*] [İng. *accelerating pump*]: Motorun yükü birdenbire arttığında teklemesine engel olmak için ek yakıt gönderen karaç içindeki basaç.

karaç [es.t. *karbüratör*] [Alm. *Vergaser*] [Fr. *carburateur*] [İng. *carburetor, carburettor*]: Yuvguya emilen havanın içine, gereken nicelikte yakıt karıştırarak, yanıcı karışımı oluşturan aygıt.

karaç kelebeği [es.t. *karbüratör kelebeği, gaz kelebeği*] [Alm. *Drosselklappen*] [Fr. *papillon de carburateur*] [İng. *throttle valve*]: Karaçtan geçen karışımın nicel denetimini sağlayan oynar kapak.

karaçlı motor [es.t. *karbüratörlü motor, Otto motoru*] [Alm. *Ottomotor, Vergasermotor*] [Fr. *moteur à carburateur, moteur Otto*] [İng. *carburetor engine, Otto engine, carbureted engine*]: Yanıcı karışımın yuvgu dışında karaçta oluşturulduğu motor.

karaç yakası [es.t. *karbüratör flanşı, karbüratör mesnedi*] [Alm. *Vergeseransch-lusstützen*] [Fr. *bride de carburateur*] [İng. *carburetor flange*]: Karacın emme döşemine bağlanmasına yarayan, eksenine dik düzlem parçası.

karaç yakıt süzgeci [es.t. *karbüratör benzin filtresi*] [İng. *carburetor fuel filter*]: Karacın yakıt girişinde bulunan ve gelen yakıtı arıtar, tel süzgeç.

karışım düzenleyicisi [es.t. *mahlut regülatörü*] [Alm. *Gemischregler*] [Fr. *régulateur de mélange*] [İng. *mixture regulator*]: Benzin püskürtmeli motorlarda karışım oranını gerekli düzeyde tutan aygıt.

karışım hazırlama [es.t. *karbürasyon*] [Alm. *Vergasung*] [Fr., İng. *carburation*]: Karaçtan geçen havanın içine belirli oranda yakıt karıştırma işlemi.

karıştırım [es.t. *karbürasyon*] [Alm. *Vergasung*] [Fr., İng. *carburation*]: Karaçta yakıtla havanın belirli oranda karıştırılması ya da yuvguya hazırlanması işlemi.

karşıt dingil [es.t. *avara mili, grup dişli mili*] [Alm. *Vorgelegewelle*] [Fr. *cor.tre -arbre*] [İng. *layshaft, countershaft*]: Hız kutusunda ara hız düşürme dişlilerini taşıyan dingil.

kâr zinciri bkz. **güvenlik zinciri**.

kasnak [Alm. *Riemenscheibe*] [Fr. *poulie*] [İng. *pulley*]: Dönen iki dingil arasında güç aktaran kayışların takıldığı çember.

katiyağ [es.t. *gres*] [Alm. *Fett, Schmierfett*] [Fr. *graisse*] [İng. *grease*]: Olağan koşullarda katı durumda bulunan yağlama yağı.

katiyağ basacı [es.t. *gres pompası, gres tabancası*] [Alm. *Fettpresse*] [Fr. *séringue à graisse*] [İng. *grease pump, grease gun*]: Katiyağ basmada kullanılan küçük el basacı.

katiyağ memesi bkz. **yağlık memesi**.

kavrama [es.t. *debriyaj*] [Alm. *Kupplung*] [Fr. *embrayage*] [İng. *clutch*]: Motorla itici tekerlekleri birbirine bağlayıp ayırabilen dingil bağlantı aygıtı.

kavrama ağırşağı [es.t. *debriyaj diski*] [Alm. *Kupplungsscheibe*] [Fr. *disque d'embrayage*] [İng. *clutch disc*]: Motor düzentekeri ile. baskı ağırşağı arasında sıkıştırarak, devinimi bağlı olduğu hız kutusu giriş dingiline aktaran yassı, yuvarlak parça.

kavrama ağırşak yayı [es.t. *debriyaj plakası göbek yayı*] [Alm. *Kupplungsabfeder*] [Fr. *ressort de moyen du plateau d'embrayage*] [İng. *clutch plate hub spring*]: Kavrama ağırşağının göbeği çevresinde sıralanmış olan titreşim emici sarmal yaylardan her biri.

kavrama ayaklığı [es.t. *debriyaj pedalı*] [Alm. *Kupplungspedal*] [Fr. *pédale de débrayage*] [İng. *clutch pedal*]: Kavramayı çalıştıran ayaklık.

kavrama ayaklık boşluğu [es.t. *debriyaj boşluğu*] [İng. *clutch pedal free travel*]: Kavrama ayaklığının, basıldıktan sonra kavramayı ayırmaya başlayıncaya değin bağımsız olarak gittiği yol.

kavrama ayırma yatağı [es.t. *debriyaj baskı bilyası*] [Alm. *Ausrücklager*] [Fr. *butée de débrayage*] [İng. *clutch throw-out bearing*]: Kavramanın boşaltılması sırasında, dönen kavramayı durağan ayaklık düzeneğine iştirilmeye yarayan yuvarcıklı yatak.

kavrama çatalı [es.t. *debriyaj çatalı*] [Alm. *Schaltgabel*] [Fr. *fourchette de débrayage*] [İng. *clutch release fork*]: Baskı ağırşağını geri çekerek kavramayı ayırmaya yarayan, bir ucu çatal biçiminde kol.

kavrama kanırtmacı bkz. **kavrama kolu**

kavrama kayması [es.t. *debriyaj kaçması, debriyaj kayması, debriyaj patinajı*] [Alm. *Kupplungsschlupf*] [Fr. *patinage de l'embrayage*] [İng. *clutch slip*]: Kavramanın tam olarak tutmaması ve kaymaya yol açması durumu.

kavrama kolu [es.t. *debriyaj levyesi*] [Alm. *Kupplungshebel*] [Fr. *levier d'embrayage*] [İng. *clutch lever*]: Kavrama ayaklığının bağlı olduğu, kavramayı çalıştırmaya yarayan kol. Ücretsiz PDF Kitap Arsivi - <https://rantey.org>

kavrama kutusu [es.t. *debriyaj karteri*] [Alm. *Kupplungsgehäuse*] [Fr. *carter d'embrayage*] [İng. *clutch housing, bell housing*]: Kavramayla düzentekeri barındıran, hız kutusunu motor gövdesine bağlayan, bir yanı geniş, öteki yanı dar koruyucu kutu.

kavrama tabanı [es.t. *debriyaj balatası*] [Alm. *Kupplungsbelag*] [Fr. *garniture d'embrayage*] [İng. *clutch facing, clutch lining*]: Bağlama ve ayrılma sırasında düzentekeri ve baskı ağırşağı yüzeylerinin aşınmasına engel olmak için kavrama ağırşağının yüzlerine çakılan asbestli gereçten yapılmış yastık.

kavrama türü [es.t. *debriyaj tipi*] [Alm. *Kupplungstyp*] [Fr. *type d'embrayage*] [İng. *clutch type*]: Kavramanın çalışma ilkesine göre bağlı olduğu tür.

kavrama yayı [es.t. *debriyaj yayı*] [Alm. *Kupplungshauptfeder*] [Fr. *ressort d'embrayage*] [İng. *clutch spring*]: Baskı ağırşağı yoluyla kavrama ağırşağını düzenteker yüzüne bastıran yay ya da yaylardan biri.

kayıcı dişli [es.t. *slayt dişlisi*] [Alm. *Schieberad*] [Fr. *pignon baladeur*] [İng. *sliding gear*]: Kamalı bir dingil üzerinde sürülerek, başka bir dişli ile bağlanıp ayrılabilen dişli.

kayıcı dişli dingili [es.t. *slayt dişli şaftı*] [Alm. *Verschieberadwelle*] [Fr. *arbre de pignon baladeur*] [İng. *sliding gear shaft*]: Çekme araçlarının hız kutuları üzerindeki dişlinin ilerigeri kaydırılarak başka dişlilerle bağlanıp çözülmesine ve böylece hız değişikliği sağlanmasına olanak veren dışı boyuna kamalı dingil.

kayıcı eklem [es.t. *transmisyon iç kavraması*] [Alm. *inneres Antriebsgelenk*] [Fr. *joint intérieur de transmission*] [İng. *inner drive joint*]: Devinin dingili üzerinde bulunan ve arka köprünün ileri-geri, sağa-sola devinimine olanak veren eklem.

kayış gergi kolu [es.t. *gergi ayar kolu*] [Alm. *Spannungsarm*] [Fr. *bras tendeur*] [İng. *tension adjuster arm*]: Üfleçle üreteçleri döndüren kayışı gerdirmek için üreteç kasnağının devinimine olanak veren yarıklı kol.

kaymalı yatak [es.t. *kusinet*] [Alm. *Gleitlager*] [Fr. *coussinet*] [İng. *journal bearing*]: Dönen bir dingil ile arasında ince bir yağ katmanı oluşturarak sürtünmeyi azaltan yatak.

kelebek [es.t. *klape*] [Alm. *Drosselklappe*] [Fr. *papillon*] [İng. *butterfly valve, throttle valve*]: Karışımiktan motora geçen karışım niceliğini denetleyen, yassı metal kapak.

kendiliğinden tutuşma [Alm. *Selbstzündung*] [Fr. *auto-allumage*] [İng. *auto ignition, self ignition*]: Kivılcım ateşlemeli motorlarda karışımın kendi kendine tutuşması olayı.

kesici [Alm. *Unterbrecher*] [Fr. *interrupteur*] [İng. *contact breaker, interruptor*]: Dağıtım dingili yardımı ile birincil ateşleme çevrimini keserek, ateşleme sargısında çekimsel alanın birden değişmesine neden olan çevirgeç.

kesici aralığı [es.t. *platin aralığı, platin boşluğu*] [İng. *breaker point gap*]: Kesici uçları arasındaki boşluk miktarı. <https://rantey.org>

kesici buruncuğu [es.t. *distribütör kamı*] [Alm. *Unterbrechernacken*] [Fr. *came de rupteur*] [İng. *contact breaker cam, ignition cam*]: Dağıtım dingili üzerinde, ateşleme sırasında kesici uçlarını ayıran buruncuk.

kesici ucu [es.t. *kesici platin*] [Alm. *Unterbrecherkontakte*] [Fr. *contacts de rupture*] [İng. *contact breaker points, ignition points*]: Kesici kollarının ucunda bulunan, elektriksel aşınmaya dirençli, platin ya da tungstenden yapılmış, değme uçlarından her biri.

kesici ucu aşınması [es.t. *platin aşınması*] [Alm. *Kontaktwanderung*] [Fr. *migration de contact*] [İng. *breaker point migration, contact migration*]: Kesici uçlarında kıvılcım atlaması nedeniyle uç metalinin yanması, bir uçtan öbürüne taşınması.

kesit oranı [es.t. *lastik profili, profil*] [Alm. *Querschnittverhältnis*] [İng. *aspect ratio*]: Lastiğin yapısını tamamlamakta kullanılan, topuk ile sırt arası yüksekliğin yanaklar arası genişliğe bölünmesinden elde edilen sayı.

kısa dingil [es.t. *dingil düzesi*] [Alm. *Achsschenkel*] [Fr. *fusée d'essieu*] [İng. *stub axle*]: Ön tekerleği taşıyan kısa metal çubuk.

kısıcılı meme [es.t. *muylulu meme*] [Alm. *Zapfendüse*] [Fr. *injecteur à téton*] [İng. *pinle nozzle*]: Püskürtme sırasında yukarı kalkarak istenen fışkırtma özelliklerini sağlayan tek delikli meme.

kıskaç [es.t. *pense*] [Alm. *Zange*] [Fr. *pinces*] [İng. *pince, combination sleep coint, pliers*]: Bir şeyi tutmaya, sıkıştırmaya, bükmeye yarayan her tür araç, gereç.

kilitlemesiz durduruş dizgesi [es.t. *antilok fren sistemi*] [Alm. *Blockierregler*] [İng. *anti-lock brake system, anti-skid brake system*]: Durdurma sırasında tekerleklerin kilitlenmesini ve bunun yardımıyla kaymasını önleyen yardımcı düzene dizgesi.

kol dayanağı [es.t. *kol mesnedi*] [Alm. *Armstütze*] [Fr. *appui-bras*] [İng. *arm rest*]: Motorlu araç kapılarının iç bölümünde bulunur, kol dayamaya yarayan çıkıntı.

komuta çatalı [es.t. *kumanda çatalı*] [Alm. *Schaltgabel*] [Fr. *fourchettes de changement de vitesse*] [İng. *gear selector fork*]: İstenilen hız oranını sağlamak için dişli ya da kavramları dingil üzerinde eksenel olarak sürmeye yarayan, ucu yarım ay biçiminde kol.

konik dişli [es.t. *mahruti dişli*] [Alm. *Kegelrad*] [Fr. *couple conique, roue dentée conique*] [İng. *bevel gear*]: Kesişen eş düzlemli dingillerde güç aktarımını sağlayan dişli türü.

konik tokaç halkası [es.t. *konik segman*] [Alm. *kegeliger Kalbenring*] [Fr. *segment conique*] [İng. *taper face piston ring*]: Dış yüzü kesik koni biçiminde, yuvgu çeperi ile çok küçük bir açı yapan tokaç halkası.

korunç [es.t. *sigorta*] [Alm. *Sicherung*] [Fr. *fusible*] [İng. *fuse*]: Bir aygıtın elektrik çevriminde, akım yeglinliği belirli bir sınırı aşınca, eriyerek ya da manyetik olarak kendiliğinden bir kısıp aygıtı olarak çalışır.

korunç kutusu [es.t. *sigorta kutusu*] [Alm. *Sicherungskaste*] [Fr. *boîte à fusible*] [İng. *fuse box*]: Elektrik çevrimi korunçlarının toplu olarak içinde bulunduğu kutu.

kömür fırça [es.t. *kollektör kömürü*] [Alm. *Kohlenbürste*] [Fr. *balai de charbon*] [İng. *carbon brush*]: Elektrik ya da motor üreteçlerinde dönen göbekte elektrik bağlantısı sağlayan kömür çubuk.

kömürleşme [es.t. *karbon kiri*] [Alm. *Ölkohle*] [Fr. *suie*] [İng. *carbon deposit*]: Yanma odalarında ya da ateşliklerin üstünde yakıtın yanması sonucu biriken kurum.

kurşunekşit akımsakları [es.t. *kurşun asitli akümülatör, elektrolitik batarya*] [Alm. *Beibatterie*] [Fr. *batterie au plomb*] [İng. *lead storage battery*]: Temel yapısı kurşun ve kükürt ekşiti eriyiğinden oluşan akımsaklar.

kur-tak [es.t. *montaj*] [Alm. *Montage*] [Fr. *montage*] [İng. *assembling, mounting*]: Bir makinenin parçalarını, yerli yerine koyup, işleyecek duruma getirme işlemi.

kurtarma aracı [es.t. *kurtarma vinci*] [Alm. *Abschleppkran*] [Fr. *grue dépanneure*] [İng. *salvage crane*]: Kurtarma işlerinde kullanılan araç.

kuyruk ısıtacı [es.t. *kuyruk lambası*] [Alm. *Rücklicht*] [Fr. *feu arrière*] [İng. *tail light*]: Taşıtların gerisini aydınlatan ısıtaç

küçük dişli [es.t. *pinyon dişli*] [Alm. *Ritzel*] [Fr. *pignon*] [İng. *pinion*]: Bir dişli çiftindeki küçük çaplı dişli.

L

lastik basıncı [es.t. *lastik tazyiki*] [Alm. *Reifendruck*] [Fr. *pression de gonflage*] [İng. *tire pressure*]: İçlastiğin havasının basıncı.

lastik ipliği [es.t. *kort ipliği*] [Alm. *Kord*] [Fr. *corde*] [İng. *cord*]: Dışlastiğin katmanlarına katılan pamuk, ipek, naylon gibi iplikler.

lastik kanırtmacı [es.t. *lastik sökme levyesi*] [Alm. *Montagehebel*] [Fr. *démonte-pneu*] [İng. *tyre lever*]: Dışlastiği tekerlek çemberinden ayırıp çıkarmaya yarayan yassı uçlu kanırtmaç.

lastik ökçesi [es.t. *Reifenwulst*] [Fr. *-talon de pneu*] [İng. *tire bead*]: Dışlastiğin çember üzerindeki yuvaya binen iç kenarları.

lastik yanağı [Alm. *Seitengummi*] [Fr. *flanc*] [İng. *side wall*]: Dışlastiğin omuzla ökçe arasında kalan yan yüzü.

L-kafalı motor [Alm. *L-Kopf Motor*] [Fr. *moteur à soupapes en chapelle*] [İng. *L-head engine, side valve engine*]: Kapaçları motor gövdesi yanında bulunan motor.

M

- madensel yağ** [es.t. *madeni yağ*] [Alm. *Mineralöl*] [Fr. *huile minérale*] [İng. *mineral oil*]: İşlenmemiş yeryağının ağır molekül yapılı bölümlerinden elde edilen ve kimi katkılarla kullanıma daha uygun duruma getirilen yağlama yağı.
- mem** [es.t. *nozul*] [Alm. *Düse*] [Fr. *gicleur, injecteur*] [İng. *jet, nozzle*]: Hava ya da yakıtın akışını denetleyen ufak, delikli parça.
- motor** [Alm. *Motor*] [Fr. *moteur*] [İng. *engine*]: Bir yakıtın kimyasal erkesini yanma yoluyla mekanik erkeye dönüştüren aygıt.
- motor bozukluğu** [es.t. *motor arızası*] [Alm. *Motorstörung*] [Fr. *panne de moteur*] [İng. *engine trouble*]: Motorun düzgün çalışmayıp aksaması.
- motor gövdesi** [es.t. *motor bloku*] [Alm. *Zylinderblock*] [Fr. *bloc cylindres*] [İng. *cylinder blocs*]: Yuvuları içeren ve öbür öğelerin üzerine bağlandığı en büyük motor parçası.
- motor kapak sızdırmazı** [es.t. *motor kapak contası*] [Alm. *Zylinderkopfdichtung*] [Fr. *joint de culasse*] [İng. *cylinder head gasket*]: Motor gövdesi ile kapağı arasında sızdırmazlık sağlayan bakır kaplı yaprak.
- motorlu çifteler** [es.t. *motosiklet*] [Alm. *Motorrad*] [Fr. *motocyclette*] [İng. *motorcycle*]: Motor yuvusunun oylumu 125 cm³ ten büyük olan iki tekerlekli motorlu taşıt.
- motorlu çifteler sepeti** [es.t. *motosiklet sepeti*] [Alm. *Beiwagen*] [Fr., İng. *sidecar*]: Motorlu çiftelerlerin sağ yanına bağlı insan ya da yük taşımaya yarayan bölüm.
- motorluzezer** [es.t. *skuter*] [Alm. *Motorroller*] [Fr. *scooter*] [İng. *motor scooter*]: Tek yuvulu küçük motordan oluşan, enüst hızı genellikle 100 km/saat'in altında, iki tekerlekli, üstü açık, küçük yolcu taşıtı.
- motorlu taşıt** [es.t. *nakil vasıtası*] [Alm. *Kraftwagen*] [Fr. *voiture*] [İng. *motor vehicle*]: İnsan ya da yük taşıyan, iki ya da daha çok dingilli, motor gücüyle devinen araçlara verilen genel ad.
- motor örtüsü** [es.t. *kaporta*] [Alm. *Motor haube, Windhaube*] [Fr., İng. *capot*]: Motorlu taşıtlarda motor bölümünü örten saç kapak.
- motorun devingen parçaları** [es.t. *motorun hareketli parçaları*] [Alm. *Motor bewegliche Teile*] [Fr. *organes mobiles du moteur*] [İng. *engine working parts*]: Motorun tokaç kolları, andingil ve düzentekeleden oluşan devingen parçaları.
- motorun durağan parçaları** [es.t. *motorun sabit parçaları*] [Alm. *Motor feste*

Teile] [Fr. *organes fixes du moteur*] [İng. *engine fixed parts*]: Motorun yuvgular ve yağlıktan oluŖan devinmeyen parçaları.

motor yağı [Alm. *Motorenöl*] [Fr. *huile pour moteur*] [İng. *motor oil*]: Motorlarda sürtünmeyi azaltarak aşınmayı önlemeye yarayan madensel yağ.

motor yağlığı [es.t. *motor karteri*] [Alm. *Kurbelgehäuse*] [Fr. *carter, carter de vilebrequin*] [İng. *crankcase*]: Motorun anadingil bölümünü örten, içinde yağlama yağı bulunan kapak.

motor yenileme [es.t. *motor revizyonu*] [Alm. *Motorüberholung*] [Fr. *révision du moteur*] [İng. *engine overhaul*]: Motorun eskiyen ya da aksayan parçalarını değıştirerek, onararak motoru yeni duruma getirme işlemi.

muylu [Alm. *Achsschenkel*] [Fr. *moyen*] [İng. *hub*]: Başka bir parça için, dönme eksenini görevini gören yuvgu biçiminde parça.



- omuz aşınması** [es.t. *lastik kenar aşıntısı*] [İng. *shoulder wear*]: Lastiğin az şişirilmesi nedeniyle omuzlarda oluşan aşınma.
- onarım** [es.t. *tamir*] [Alm. *Reparatur*] [Fr. *réparation*] [İng. *repairing, fix*]: Araç, aygıt, makine vb. yıpranmış ya da bozulmuş bir bölümünün işler duruma getirilmesi.
- onarım aracı** [es.t. *tamir kamyonu*] [Alm. *Abschleppkraftwagen*] [Fr. *camion dépanneur*] [İng. *breakdown lorry*]: Araçları bozuldukları yerde onarma amacıyla, onarım takımlarıyla donatılmış taşıt.
- oynama payı** [es.t. *tolerans*] [Alm. *Toleranz*] [Fr. *tolérance*] [İng. *tolerance*]: Dizi üretimle yapılan birçok parçanın birbirine uyabilmesi için bir boyut üzerine konan yanılğı sınırı.

Ö

- ölü arabası** [es.t. *cenaze arabası*] [Alm. *Leichenkraftwagen*] [Fr. *cortillard*] [İng. *funeral wagen*]: Ölü taşımada kullanılan motorlu taşıt.
- öndeleme** [es.t. *avans*] [Alm. *Vereilung*] [Fr. *avance*] [İng. *advance*]: Motorda ateşleme, püskürtme ve kapaç açılmalarının erken olması.
- öndeleme ağırlığı** [es.t. *avans ağırlığı*] [İng. *centrifugal advance weight*]: Dağıtım dingiline bağlı olup, özekkaç gücüyle açılarak ateşlemeyi öndeleyen kitle.
- öndeleme geçişimi** [es.t. *avans geçişi*] [Alm. *Zündverstellung*] [Fr. *réglage de l'avance à l'allumage*] [İng. *ignition timing, spark timing*]: Kimi motorlarda ateşleme süresinin motor hızı ve yüküne göre belirlenen geçişimi.
- öndelik kolu** [es.t. *ateşleme avansı kumanda kolu, avans kolu, rotor kolu*] [Alm. *Vorzündungshebel, Verteilerfinger*] [Fr. *rotor*] [İng. *spark advance control, rotor arm*]: Dağıtım tablasının konumunu değiştirerek erken ya da geç ateşlemeyi sağlayan çelik kol.
- önden çekişli** [es.t. *önden müteharrik*] [Alm. *Frontantrieb*] [Fr. *traction avant*] [İng. *front wheel drive*]: Bir aracın yalnız ön tekerleklerinin motor gücü ile devindiği aktarma türü.
- öndingil** [es.t. *ön aks*] [Alm. *Vorderachse*] [Fr. *essieu avant*] [İng. *front axle*]: Bağımlı askı düzenlerinde ön tekerlekleri birbirine bağlayan ve aracın ön bölümünü taşıyan dingil.
- önışıtacı** [es.t. *far*] [Alm. *Scheinwerfer*] [Fr. *phare, projecteur*] [İng. *headlamp, headlight*]: Görüş koşullarının uygunsuz olduğu durumlarda taşıtın önünü aydınlatan ışıtaç.
- önışıtacı camı** [es.t. *far camı*] [Alm. *Streuscheibe*] [Fr. *glace diffusant*] [İng. *lens*]: Önışıtacın ön yüzeyini örten, kabartma biçimli cam.
- önleç** [es.t. *tampon*] [Alm. *Stoßfänger*] [Fr. *pare-chocs, tampon*] [İng. *bumper, fender*]: Çarpışmada aracın olumsuz etkilenmesini önlemek için ön ve arka uç noktalarına bulunan yatay, metal parça.
- önyanma odalı motor** [Alm. *Vorkammermotor*] [Fr. *moteur à préchambre*] [İng. *pre-chamber engine*]: Bir patlamasız motorda, yakıt püskürtücü ile yuvgu arasında yer alan, içindeki gazın burgaç devinimiyle yakıtı toz durumuna getiren yardımcı odalı motor.
- örgün yağlama** [es.t. *merkezi yağlama*] [Alm. *Zentralschmierung*] [Fr. *graissage central*] [İng. *centralized chassis lubrication*]: Özellikle büyük araçlarda ve yol

makinelerinde birçok bölümün yağ boruları aracılığıyla bir tek yerden yağlanması.

özdevingen aktarma [es.t. *otomatik transmisyon*] [Alm. *selbsttätige Getriebe*] [Fr. *transmission automatique*] [İng. *automatic transmission*]: Hız oranı değişiminin motor yükü ve araç hızına bağlı olarak bir dişli kutusu yoluyla kendi kendine yapılması.

özdevingen öndeç [es.t. *otomatik avans tertibatı*] [Alm. *Zündversteller*] [Fr. *avance à l'allumage automatique*] [İng. *automatic timing mechanism*]: Ateşleme evrelerini kendi kendine düzenleyen dizge.

özdevingen püskürtme öndeci [es.t. *otomatik püskürtme avans tertibatı*] [Alm. *automatischer Spritzversteller*] [Fr. *dispositif d'avance automatique*] [İng. *automatic injection advance mechanism*]: Yakıtın püskürtme başlangıç evresini motorun, yük ve hız durumuna göre kendi kendine düzenleyen dizge.

özdevingen zamanlama [es.t. *otomatik avans*] [Alm. *Selbsverstellung*] [Fr. *avance automatique*] [İng. *automatic advance, automatic timing*]: Motorun yük ve hız durumuna göre ateşleme zamanının kendi kendine düzenlenmesi.

özdevinimli su atma kapacı [es.t. *otomatik su tahliye supabı*] [Alm. *automatisches Entwässerungsventil*] [İng. *automatic moisture rejection valve*]: Basıncılı hava ile çalışan dizgelerde yoğunlaşarak biriken suyu kendi kendine atan kapak.

özekkaç kavrama [es.t. *merkezkaç debriyaj, santrifüjlü debriyaj*] [Alm. *Flickkraftkupplung*] [Fr. *embrayage centrifuge*] [İng. *centrifugal clutch*]: Dönen ağırlıkların dışı savrulup bir çanağa içten sürtünmesi yolu ile devinim ileten kavrama.

özekkaçlı düzenleyici [es.t. *merkezkaçlı regülatör, santrifüjlü regülatör*] [Alm. *Flickkraftregler*] [Fr. *régulateur centrifuge*] [İng. *centrifugal governor*]: Özekkaç gücü etkisiyle bir düzeneği çalıştırarak dönme hızını dengeleyen düzenleyici.

özekkaçlı öndeç [es.t. *merkezkaçlı tertibat, santrifüj avans tertibatı*] [Alm. *Flickkraftversteller*] [Fr. *dispositif d'avance automatique à force centrifuge*] [İng. *centrifugal timing mechanism*]: Özekkaç gücü etkisiyle motor hızına göre ateşleme süresini düzenleyen düzenek (öndeç).

özekkaç öndeleme [es.t. *merkezkaç avansı, santrifüj avansı*] [Alm. *Flickkraftzündverstellung*] [Fr. *réglage d'avance à force centrifuge*] [İng. *centrifugal advance*]: Motor hızına göre ateşleme süresini özekkaç ağırlıklar yardımıyla denetleme yöntemi.

P

pabuç bkz. **durduraç pabucu**

parazitöner direnç [es.t. *antiparazit rezistans*] [Alm. *Entstörwiderstand*] [Fr. *résistance antiparasite*] [İng. *suppressor resistance*]: İkincil ateşleme çevriminden alıcılara etki eden asalak radyo dalgalarını önleyen direnç.

parçalı çember [es.t. *parçalı jant*] [Alm. *Abnehmbarefelge*] [Fr. *jante démontable*] [İng. *detachable rim*]: Ağır taşıt lastiklerinin kolay sökülüp takılabilmesi için kenarı ayrılabilen, iki ya da üç parçadan oluşan çember.

paslanma [es.t. *oksidlenme*] [Alm. *Rösten*] [Fr. *rouiller*] [İng. *rust*]: Demir ya da demir alaşımlarının yüzeylerinin havadaki oksijenle birleşerek metaloksit oluşturma olayı.

patlamalı motor [Fr. *moteur d'explosion*] [İng. *explosion motor*]: Hava-yakıt karışımının hızla yanmasıyla beslenen motor.

patlamasız motor [es.t. *dizel motoru*] [Alm. *Dieselmotor*] [Fr. *moteur diesel*] [İng. *diesel engine, compression ignition engine*]: Yakıtın yanma odası içine sıkıştırılmış havaya püskürtülerek ateşlenmesi sonucu çalışan motor.

patlamasız motorlu çeker [es.t. *dizel traktörü*] [Alm. *Dieselschlepper*] [Fr. *tracteur diesel*] [İng. *diesel-engined tractor*]: Patlamasız motorlu, yağyakıtlı çalışan çeker.

patlamasız motorlu yüklet [es.t. *dizel motorlu kamyon*] [Alm. *Diesellastwagen*] [Fr. *camion diesel*] [İng. *diesel truck*]: Patlamasız motorla devinen yüklet.

paytaklık bkz. **tekerlek kapanıklığı**

Proni güçölçeri [es.t. *Proni feneri*] [Alm. *Pronysche Bremse*] [Fr. *frein à Prony*] [İng. *Prony brake*]: Mekanik sürtünme yoluyla motorun gücünü ölçmeye yarayan aygıt.

pul [es.t. *rondela*] [Alm. *Unterlagsscheibe*] [Fr. *rondelle*] [İng. *washer*]: Başlık altına konan madensel, yassı halka.

püskürteç [es.t. *enjektör*] [Alm. *Einspritzdüse mit Düsenhalter*] [Fr. *injecteur*] [İng. *injector*]: Kimi patlamasız motorlardaki püskürtme dizgesinin, yakıtı yanma odası içine püskürten püskürteç gövdesiyle memesinden oluşan bölümü.

püskürteç denet aygıtı [es.t. *enjektör kontrol cihazı*] [Alm. *Düsenprüfgeraete*] [İng. *nozzle tester*]: Püskürteçte, püskürtme basıncını ölçmeğe yarayan bası ölçerli aygıt.

püskürteç gövdesi [es.t. *enjektör hamili*] [Alm. *Düsenhalter*] [Fr. *porteinjecteur*] [İng. *nozzle holder*]: Püskürtecin, motor kafasına tutturulan, dış tarafında yakıt borularını, iç tarafında memeyi taşıyan ana bölümü.

püskürteç iğnesi [es.t. *enjektör iğnesi*] [Alm. *Düsennadel*] [Fr. *aiguille d'injecteur*] [İng. *injector valve, injector needle valve*]: Püskürtecin içinde bulunan ve püskürtme sırasında yakıt basıncı ile kalkarak meme deliğini açan ince çubuk.

püskürteç memesi [es.t. *enjektör memesi*] [Alm. *Düsenkörper*] [Fr. *corps d'injecteur*] [İng. *nozzle body*]: Püskürtücünün iğnesine yataklık eden, uç bölümünde püskürtme deliklerinin yer aldığı, yanma odasına giren püskürtücü bölüm.

püskürtme basacı [es.t. *enjeksiyon pompası, enjektör pompası*] [Alm. *Einspritz Pumpe*] [Fr. *pompe d'injection*] [İng. *fuel injection pump*]: Yakıt püskürtmeli motorlarda, yakıtın niceliğini düzenleyen ve basıncını yükselterek püskürtücüye gönderen basaç.

püskürtme öndeci [es.t. *enjeksiyon avans tertibatı*] [Alm. *Spritzversteller*] [Fr. *avance variable du point d'injection*] [İng. *injection timing device*]: Motorun hızına göre, yakıtın püskürtülme zamanını düzenleyen aygıt.

S

- saplaç** [es.t. *civata*] [Alm. *Bolzen*] [Fr. *boulon*] [İng. *bolt*]: İki parçayı birleştiren yuvarlak, çelik burmalı çivi.
- saplama** [es.t. *pim*] [Fr. *goupille, clavette, fenton*] [İng. *pin*]: İç içe geçen ya da başka bir parça üzerine eklenenlerin bağlantısı için kullanılan değişik kalınlık ve uzunluktaki bir yanı yivli yuvarlak madden kama.
- saptama kolu** [es.t. *akupleman çubuğu*] [İng. *anchor rod, radius rod*]: Ön ucundan gövdeye, arka ucundan bir dingile bağlanarak, tekerleklerin ileri geri oynamasını sınırlayan çubuk.
- saptırıcı** [es.t. *deflektör*] [Alm. *Ablenkscheibe*] [Fr. *défecteur*] [İng. *baffle plate*]: Susturucu içinde gazların akışını yönlendirerek dışatım gürültüsünü azaltan düzlemler.
- sargı** [es.t. *bobin*] [Alm. *Wicklung*] [Fr. *enroulement*] [İng. *coil, winding*]: Güçlü bir çekimsel alan oluşturmak için elektrik iletkeninin bir yalıtkan üzerine sarılmasıyla oluşturulan düzen.
- sarmal dişli** [es.t. *helezon dişli, helis dişli*] [Alm. *Schraubenrad*] [Fr. *engrenage hélicoïdal*] [İng. *helical gear*]: Dişlerin, teker eksenine ile bir açı yapacak biçimde dizili olduğu dişli.
- sarmal yay** [es.t. *helezon yay, helis yay*] [Alm. *Schraubenfeder*] [Fr. *ressort à boudin, ressort hélicoïdal*] [İng. *coil spring*]: Bir yuvgu çevresine tel sarılarak yapılmış ve eksenel yönde yük taşıyabilen yay.
- sığa** [es.t. *kapasite*] [Alm. *Fassungvermögen, Kapazität*] [Fr. *capacité*] [İng. *capacity*]: Bir yoğunlucun elektrik yığıma ya da bir aracın elektrik alabilme yeteneği.
- sıkı geçme** [es.t. *presle geçme*] [Alm. *Pressitz*] [Fr. *montage forcé*] [İng. *press fit*]: Bir dingil ya da çubuğu daba küçük çaplı bir delik ya da yuvaya zorla sokarak elde edilen bağlantı.
- sıkıştırıcı** [es.t. *kompresör*] [Alm. *Kompressor*] [Fr. *compresseur*] [İng. *compressor*]: Gaz ortamların basıncını yükseltmeye yarayan aygıt.
- sıkıştırma basıncı** [es.t. *kompresyon basıncı*] [Alm. *Verdichtungsdruck*] [Fr. *pression de compression*] [İng. *compression pressure*]: Sıkıştırma işlemi sonucu yanma odası içinde oluşan basınç.
- sıkıştırma bileziği** [es.t. *kompresyon segmanı*] [Alm. *Verdichtungsring*] [Fr. *segment de compression*] [İng. *compression ring*]: Yuvgu içerisine tam oturarak yanma odasına sızdırmazlık sağlamak için tokaç kafası çevresine geçirilen esnek,

metal bilezik.

sıkıştırma devinimi [es.t. *kompresyon kursu*] [Alm. *Verdichtungshub*] [Fr. *cours de compression*] [İng. *compression stroke*]: Tokacın alt ölünoktadan üst ölünoktaya giderken, yuvgu içindeki ortamı sıkıştırdığı, dörttevreli çevrimin ikinci evresini oluşturan devinim.

sıkıştırma oranı [es.t. *kompresyon nisbeti*] [Alm. *Verdichtungsverhältnis*] [Fr. *taux de compression*] [İng. *compression ratio*]: 1- Tokağ alt ve üst ölünoktalar dayken yuvgu içinde oluşan oylumların oranı. 2- Tokağ alt ölünoktadayken yuvgu içinde oluşturduğu oylumun yanma odası oylumuna oranı.

sıra motor [es.t. *sıra silindirli motor*] [Alm. *Zylinder in Reihe, Reihenmotor*] [Fr. *cylindres en ligne, moteur en ligne*] [İng. *cylinders in line, in-line engine*]: Yuvguların bir düzlem üzerinde birbiri ardına dizili olduğu motor yapısı.

sıvı basacı [es.t. *hidrolik pompa*] [Alm. *hydraulicpumpe*] [Fr. *pompe hydraulique*] [İng. *hydraulic pump*]: Sıvılı güç aktarma dizgelerinde sıvıyı devindiren basaç.

sıvılı aktarma [es.t. *hidrolik transmisyon*] [Alm. *Strömungsgetriebe*] [Fr. *transmission hydrodynamique*] [İng. *fluid transmission, hydrodynamic transmission*]: Bir sıvının devinsel erkesi aracılığı ile hız ve eşlenik değişimi sağlayabilen aktarma türü.

sıvılı durduraç [es.t. *hidrolik fren*] [Alm. *hydraulische Bremse*] [Fr. *frein hydraulique*] [İng. *hydraulic brake*]: Durduraç ayaklığına etkiyen gücün, tekerleklerdeki durduraç düzeneğine bir sıvı ortam aracılığıyla iletildiği dizge.

sıvılı güçölçer [es.t. *hidrolik dinamometre*] [Alm. *hydraulisches Bremsdynamometer*] [Fr. *dynamomètre (à frein) hydraulique*] [İng. *hydraulic engine dynamometer*]: Bir birikimlik içindeki suyun çırpılması yoluyla motorun gücünü ölçmeye yarayan ağıt.

sıvılı güç yuvgusu [es.t. *hidrolik tahrik silindiri*] [Alm. *hydraulik-Arbeitszylinder*] [Fr. *vérin hydraulique*] [İng. *hydraulic operating (actuating) cylinder*]: Basınçlı bir sıvının bir tokacı iterek güç oluşturmasını sağlayan yuvgu.

sıvılı kaldırıcı [es.t. *hidrolik krika*] [Alm. *hydraulische wagenheber*] [Fr. *cric hydraulique*] [İng. *hydraulic jack*]: Sıvı basıncı ile güç ileterek araç kaldırmada kullanılan kaldırmaç.

sıvılı kavrama [es.t. *hidrolik akupleman, hidrolik debriyaj*] [Alm. *Föttingerskupplung, Strömungskupplung*] [Fr. *accouplement hydraulique*] [İng. *fluid coupling, hydrodynamic coupling*]: Bir sıvının devinsel erkesi aracılığı ile eşekslenli iki dingil arasında güç iletmeye yarayan iki çarktan oluşan dingil bağlantısı.

sıvılı yönetme kapacı [es.t. *hidrolik kumanda supabı*] [Alm. *Hydraulix Steuerventil*] [Fr. *valve distributrice*] [İng. *hydraulic control valve*]: Sıvı basıncıyla çalışın dizgelerde basınçlı sıvının akış yönünü düzenleyen araç.

sızdırmaz [es.t. *conta*] [Alm. *Dichtung*] [Fr. *joint*] [İng. *gasket*]: İki düz yüzey arasına gaz ya da sıvı sızmasını önlemek üzere sıkıştırılarak konulan yassı parça.

sızdırmaz dolgu [es.t. *salmastıra*] [Alm. *Packung*] [Fr. *garniture*] [İng. *packing*]

(*seal*): Bir dingilin çevresindeki boşluktan sıvı ya da gaz kaçmasını önlemek üzere bu boşluğa sıkıştırılan kösele.

silecek [Alm. *Scheibenwischer*] [Fr. *essuie-glace*] [İng. *windscreen wiper, windshield wiper*]: Yağışlı havada taşıtların ön camlarını silerek daha iyi görüş sağlayan lastikli çubuk.

silecek kolu [Alm. *Wischhebel*] [Fr. *Porte-bolai*] [İng. *Wiper arm*]: Silici lastiği taşıyan kol.

silecek lastiği [Alm. *Wischblatt*] [Fr. *balai-racleur*] [İng. *wiper blade*]: Sileceğin camı silen lastik bölümü.

silecek motoru [Alm. *Wischermotor*] [Fr. *moteur d'essuie-glace*] [İng. *wiper motor*]: Cam sileceklerini devindiren motor.

sis ısıtacı [es.t. *sis farı, sis lambası*] [Alm. *Nebelleuchte, Nebelscheinwerfer*] [Fr. *phare antibrouillard, projecteur perce-brouillard*] [İng. *fog lamp*]: Sisli havada daha iyi görüş sağlamak üzere sarı ışık veren ısıtıcı.

soğuk ateşlik [es.t. *soğuk buji*] [İng. *cold spark plug*]: Yoğun güç üreten kıvılcım ateşlemeli motorlarda kullanılan, sıcaklığı soğutma suyuna daha çabuk ileterek düşük sıcaklıkta çalışabilen ısı yolu kısa ateşlik.

soğutma [Alm. *Kühlung*] [Fr. *refroidissement*] [İng. *cooling*]: Motor parçalarının kızmasını önlemek için, yanma sonucu bu parçalara gelen sıcaklığı başka bir ortama aktarma işlemi.

soğutmaç [es.t. *radyatör*] [Alm. *Kühler*] [Fr. *radiateur*] [İng. *radiator*]: Motor-dan soğutma suyuna geçen sıcaklığı havaya ileten ısı değiştirgeci.

soğutmaç borusu [es.t. *radyatör borusu*] [Alm. *Kühlrohr*] [Fr. *tube de radiateur*] [İng. *radiator tube*]: Soğutmaç peteğini oluşturan metal su borularından her biri.

soğutmaç boşaltma musluğu [es.t. *radyatör boşaltma musluğu*] [Alm. *Kühler Ablasshahn*] [Fr. *robinet de vidange du radiateur*] [İng. *radiator drain cock*]: Motorun soğutma suyunu boşaltmaya yarayan ve soğutmacın en altında bulunan musluk.

soğutmaç çıkış borusu [es.t. *radyatör çıkış borusu*] [Alm. *Kühlerauslaufstutzen*] [Fr. *tubulure de sortie du radiateur*] [İng. *radiator water outlet hose*]: Soğutmaçta soğuyan suyun motor gövdesine geri döndüğü boru.

soğutmaç desteği [es.t. *radyatör suportu*] [Alm. *Kühlerstrebe*] [Fr. *support de radiateur*] [İng. *radiator stay*]: Soğutmacın üst tarafını destekleyen çubuk.

soğutmaç giriş borusu [es.t. *radyatör giriş borusu*] [Alm. *Kühlereinlaufstutzen*] [Fr. *tubulure d'entrée du radiateur*] [İng. *radiator water inlet hose*]: Motor gövdesinden çıkan suyu soğutmaya ileten esnek boru.

soğutmaç kapağı [es.t. *radyatör kapağı*] [Alm. *Kühlerverschlussdeckel*] [Fr. *bouchon de radiateur*] [İng. *radiator (filler) cap*]: Soğutmacın üst tarafında bulunan, su doldurmaya yarayan kapak.

soğutmaç perdesi [es.t. *radyatör pancuru*] [Alm. *Kühlerschutzgitter*] [Fr. *calan-*

dre de radiateur] [İng. *radiator grill*]: Taşıtların önünde bulunan, motor soğutma havasının girdiği bölüm.

soğutmaç saptama kuşağı [es.t. *radıyatör tespit bandı*] [Alm. *Kühlerbefestigungsband*] [Fr. *bande de fixation pour radiateur*] [İng. *radiator bracket*]: Soğutmacı yerine tutturmaya yarayan metal kuşak.

soğutmaç taşma borusu [es.t. *radıyatör taşma borusu*] [Alm. *Überlaufrohr*] [Fr. *tuyau de trop plein*] [İng. *radiator overflow pipe*]: Motor soğutma suyunun ısı sonucu genleşme ve buharlaşmasıyla taşan bölümün soğutmaçtan dışarı atılmasını sağlayan boru.

soğutma suyu [Alm. *Kühlwasser*] [Fr. *eau de refroidissement*] [İng. *cooling water*]: Motorun soğutulması için ısıyı yuvgu duvarlarından alarak havaya ileten su.

soğutma suyu sıcakölçeri [es.t. *hararet göstergesi*] [Alm. *Kühlwasserthermometer*] [Fr. *thermomètre d'eau*] [İng. *cooling water temperature gage*]: Soğutma suyu sıcaklığını belirleyen aygıt.

soğutma üfleci [es.t. *soğutma vantilatörü*] [Alm. *Kühlungslüfter*] [Fr. *ventilateur de refroidissement*] [İng. *cooling fan*]: Soğutmacın petekleri arasında hava akımı sağlayarak peteklerdeki suyu soğutan döner kanatlar.

sönümleç [es.t. *amortisör*] [Alm. *Stossdämpfer*] [Fr. *amortisseur*] [İng. *damper, shock absorber*]: Aracın salınımını sönmleyen aygıt.

sönümleç ayarı [es.t. *amortisör ayarlaması*] [Alm. *Stossdämpferregelung*] [İng. *ride control*]: Kimi sönmleçlerde sertlik ayarını yaparak devinim kararlılığını artırma işlemi.

sönümleç borusu [es.t. *amortisör tübü*] [Alm. *Dämpferrohr*] [Fr. *tube d'amortisseur*] [İng. *damper tube*]: Kimi sönmleçlerde yağ ve tokacı barındıran boru.

sönümleç kapacı [es.t. *amortisör supabı*] [Alm. *Stossdämpferventil*] [Fr. *soupape d'amortisseur*] [İng. *shock absorber valve*]: Sönümleç içinde yağın akışına direnerek salınım herkesinin ısıya dönüşmesini sağlayan ve böylece sönmlecin sertliğini belirleyen aygıt.

sönümleç kolu [es.t. *amortisör kolu*] [Alm. *Stossdämpferhebel*] [Fr. *levier d'amortisseur*] [İng. *shock absorber arm*]: Sönümleç tokacının devinimini sağlayan kol.

sönümleç yağı [es.t. *amortisör yağı*] [Alm. *Stossdämpferöl*] [Fr. *huile pour amortisseur*] [İng. *shock absorber oil*]: Sönümlecin içinde, erkenin soğurulması.a yarayan yağ.

su atma kapacı [es.t. *otomatik su tahliye supabı*] [Alm. *Entwässerungsventil*] [İng. *air brake moisture bleed valve*]: Basıncılı hava ile çalışan durduracı dizgelerinde, dizge içinde yoğuşan suyu atan özdevimli kapacı.

su basacı [es.t. *devirdaim tulumbası*] [Alm. *Kühlwasserpumpe*] [Fr. *pompe d'eau*] [İng. *cooling water pump*]: Motor su kanallarıyla soğutmaçta, soğutma suyunun dolaşmasını sağlayan basacı.

su borusu [es.t. *su hortumu*] [Alm. *Wasserrohr*] [Fr. *tube d'eau*] [İng. *water hose, water pipe*]: Soğutmaçla motor gövdesi arasındaki su yolu.

- su dolanımı** [es.t. *su devirdaimi*] [Alm. *Wasserumlauf*] [Fr. *circulation d'eau*] [İng. *water circulation*]: Soğutma suyunun motor içindeki dolanımı.
- sulama taşıtı** [es.t. *arozöz*] [Alm. *Sprengwagen*] [Fr. *arroseeuse*] [İng. *sprinkler vehicle*]: Arkasında taşıdığı birikimlikten su serperek yol ve alanları sulayan yüklet.
- susturucu** [es.t. *egzos*] [Alm. *Schalldämpfer*] [Fr. *silencieux*] [İng. *muffler, silencer*]: Motordan atılan gazların gürültüsünü soğurarak azaltan aygıt.
- su süzgeci** [es.t. *su filtresi*] [Alm. *Wasserfilter*] [Fr. *filtre à eau*] [İng. *water filter*]: Soğutmaya giren suyu içindeki pisliklerden arıtmaya yarayan tel süzgeç.
- suyla soğutma** [Alm. *Wasserkühlung*] [Fr. *refroidissement par eau*] [İng. *water cooling*]: Yanma odası duvarlarına geçen ısıнын su ile emilerek dışarı atıldığı soğutma düzeni.
- süpürme oylumu** [es.t. *silindir hacmi*] [Alm. *Hubraum*] [Fr. *cylindrée*] [İng. *cylinder volume, piston displacement*]: Yuvgu içinde, tokacın iki ölü nokta arasında süpürdüğü oylum.
- süpürücü** [es.t. *balayöz*] [Alm. *Strassênkehrmaschine*] [Fr. *balayeuse*] [İng. *street sweeper*]: Sokakları temizleyen fırçalı, çöp emici motorlu araç.
- sürekli güç** [es.t. *devamlı güç*] [Alm. *Dauerleistung*] [Fr. *puissance continue*] [İng. *continuous power, continuous brake power*]: Bir motorun güvenlik sınırları içinde kesiksiz olarak verebileceği enüst güç.
- sürgü kolu** bkz. **dişli kolu**
- sürtünmeli kavrama** [es.t. *sürtünmeli debriyaj*] [Alm. *Rutschkupplung*] [Fr. *accouplement à friction*] [İng. *friction clutch*]: Güç aktarımını eksenli dönen iki yüzey arasındaki sürtünmeyle sağlayan kavrama.
- sürtünmesiz yatak** [es.t. *antifriksiyon yatağı*] [Alm. *Antifriktionslager*] [Fr. *pallier antifricition*] [İng. *anti-friction bearing*]: Sürtünmeyi azaltmak için kullanılan yuvarcıklı, makaralı ya da iğneli yatak.
- sürtünümönler alaşım** [es.t. *antifriksiyon metal*] [Alm. *Antifriktionslegierung*] [Fr. *alliage antifricition*] [İng. *anti-friction alloy*]: Kaymalı yataklarda dingili taşıyan yüzeyde kullanılan, sürtünme katsayısı düşük, ana ögesi kalay ya da kurşun olan alaşım.
- sürücü** [es.t. *şoför*] [Alm. *Fahrer, Führer*] [Fr. *chauffeur*] [İng. *driver*]: Motorlu kara taşıtlarını sürüp yöneten kişi.
- sürücü yeri** [es.t. *şoför mahalli*] [Alm. *Fahrerhäuser*] [Fr. *cabine du chauffeur*] [İng. *driver cab*]: Taşıtta sürücünün oturduğu ön bölüm.
- süzgeç peteği** [es.t. *filtre elemanı*] [Alm. *Filtereinsatz*] [Fr. *élément de filtre à air*] [İng. *filter element*]: Süzme dizgesinde, içinden geçen akışkanı arıtan ana örgen.

T

tabanaltı motor [es.t. *alttan motor*] [Alm. *Unterflurmotor*] [Fr. *moteur sous plancher*] [İng. *underfloor engine*]: Genellikle yolcu otobüslerinde kullanılan, yolcu bölmesi döşemesinin altına yerleştirilmiş motor.

taşıt [es.t. *nakil vasıtası*] [Alm. *Fahrzeug*] [Fr. *véhicule*] [İng. *vehicle*]: Yük ve yolcu taşımaya yarayan, motorlu ya da motorsuz, tekerlekli araç.

taşıtlık [es.t. *garaj*] [Alm. *Garage*] [Fr., İng. *garage*]: Taşıtlar için kapalı barınak.

tavan ışıtac [es.t. *tavan lambası*] [Alm. *Deckenleuchte*] [Fr. *plafonnier*] [İng. *roof lamp*]: Aracın içini aydınlatmak için tavana konan ışıtaç.

tecimsel araç [es.t. *ticari vasıta*] [Alm. *Lastkraftwagen*] [Fr. *véhicule commercial*] [İng. *commercial vehicle*]: Para kazanmak amacıyla yolcu ya da yük taşıyan motorlu araç.

tekağırşaklı kavrama [es.t. *tek diskli debriyaj*] [Alm. *Einscheibenkupplung*] [Fr. *embrayage à disque unique*] [İng. *single plate clutch*]: Devinimi tek ağırşakla ileten kavrama.

tekborulu sönümleç [es.t. *gazlı amortisör*] [Alm. *Einrohr-Stossdämpfer, Druckbelastet-Stossdämpfer*] [Fr. *carbon damper*] [İng. *gas filled shock absorber*]: Tek bir boru içindeki yağ ve tokaçtan oluşan, "de carbon" ilkesiyle çalışan sönümleç türü.

tekdelikli meme [es.t. *tek delikli enjektör*] [Alm. *Einlechdüse*] [Fr. *injecteur à un trou*] [İng. *one-hole nozzle*]: Yakıt püskürtmek için yalnızca bir tek deliği olan püskürteç memesi.

teker durduraç yuvgusu [es.t. *fren tekerlek silindiri, tekerlek pompası*] [Alm. *Radbremssylinder*] [Fr. *cylindre de roue de frein*] [İng. *brake wheel cylinder*]: Sıvılı durduraçlarda tokaçlardan oluşan, pabuçların çalışmasını sağlayan yuvğu.

tekerlek [Alm. *Rad*] [Fr. *roue*] [İng. *wheel*]: Özeğinden geçen bir dingilin çevresinde dönerek araçların devinimini sağlayan çember biçimli örgen.

tekerlek eksen [es.t. *tekerlek mihveri*] [Alm. *Radachse*] [Fr. *axe de roue*] [İng. *wheel axis*]: Tekerleğin çevresinde döndüğü dingil doğrultusu.

tekerlek kapağı [Alm. *Radkappe*] [Fr. *enjoliveur de roues*] [İng. *hub cap*]: Tekerlek göbegini örten tas biçimli kapak.

tekerlek kapanıklığı [es.t. *to-in*] [Alm. *Vorspur*] [Fr. *pincement*] [İng. *toe-in*]: Aracın ön tekerleklerinin, dengeli gitmesi için, içe doğru eğik olarak yerleştirilmesi durumu.

tekerlek yatıklıđı [es.t. *kamber*] [Alm. *Sturz*] [Fr. *carrossage*] [İng. *camber*]:

Tekerlek boylam düzleminin düşey düzleme olan eğikliği.

tekpara [es.t. *monoblok, yekpare*] [Alm. *Einteilig*] [Fr. *monobloc*] [İng. *monoblock*]: Tek paradan oluşan, tek bir gövde biçiminde olan.

tekyönlü kapa [es.t. *ekvalf, pompa sufabı*] [İng. *check valve*]: Akışkanın yalnızca bir yönde geçmesine olanak veren, geri dönmelerini engelleyen kapa.

tekyönlü kavrama [es.t. *serbest tekerlek kilidi*] [Alm. *Freilaufsperr, Einwegkupplung*] [İng. *free wheeling clutch, overrunning clutch*]: Aynı eksen üzerinde iç içe dönen iki para arasında devinimi tek yönde ileten kavrama.

tekyönlü kavrama göbeđi [es.t. *serbest tekerlek göbeđi*] [Alm. *Freilaufnabe*] [Fr. *moyen à roue libre*] [İng. *free-wheel hub*]: Tekyönlü kavramanın, kavrama öğelerini taşıyan orta bölümü.

tellitaşıt [es.t. *trolleybüs*] [Alm. *O-Bus*] [Fr., İng. *trolleybus*]: Üstteki elektrik tellerinden akım alarak devinen kentii genbinit.

ters akım kesicisi [es.t. *konjektör, otomatik devre kesicisi*] [Alm. *Reglerschalter, Rückstromschalter*] [Fr. *conjoncteur, disjoncteur*] [İng. *regulator cut-out relay, reverse current cut-out*]: Motor çalışmadığında doldurma çevrimini açarak akım-sakların ürete üzerinden boşalmasını örileyen çevirge.

ters kara [es.t. *ters karbüratör*] [Alm. *Fallstrom-Vergaser*] [Fr. *carburateur inversé*] [İng. *downdraft carburettor*]: Hava akımı yukarıdan aşağıya doğru olan kara.

tırnak aralıđı [es.t. *buji elektrod mesafesi*] [Alm. *Elektrodenabstand*] [Fr. *écartement entre les électrodes*] [İng. *spark gap, gap between electrodes*]: Ateşlik tırnakları arasındaki açıklık

tırtıl [es.t. *palet*] [Alm. *Kette*] [Fr. *chenille*] [İng. *track*]: Gevşek yüzeyli toprakta çalışan araçların, birbirine oynakla bađlı paralardan oluşan, zincire benzer yürüyüş takımı.

tırtıllı eker [es.t. *paletli traktör*] [Alm. *Kettenschlepper*] [Fr. *tracteurs à chenilles*] [İng. *crawler tractor*]: Gevşek yüzeyli toprakta motorsuz araçları eken araç.

toka [es.t. *piston*] [Alm. *Kolben*] [Fr., İng. *piston*]: 1- Bir yuvgu içinde git gel devinimiyle oylum deđiřimi sađlayan para. 2- Bir motorda oylum deđiřimi sađlayarak yanma odasındaki basıncı işe dönüřtüren para.

tokaık [es.t. *plancer*] [Alm. *Kolben*] [Fr. *plangeur*] [İng. *plunger*]: Bir kol yerine, genellikle bir buruncukla devindirilen küçük toka.

toka halkası [es.t. *piston segmanı, segman*] [Alm. *Kolbenring*] [Fr. *segment de piston*] [İng. *piston ring*]: Toka eperindeki yarıklara oturarak yuvgu ile toka arasında sızdırmazlık sađlayan bir ucu ayırık, esnek halka.

toka kolu [es.t. *biyel, biyel kolu*] [Alm. *Pleuelstange*] [Fr. *belle*] [İng. *connecting rod*]: Tokacı anadineile bađlayan kol.

toka kolu ayak yatađı [es.t. *biyel ayađı duyu*] [Alm. *Pleuelkopflager*] [Fr. *dou-*

ille de pied de bielle] [İng. *connecting rod small end bearing*]: Toka kolunu to-
kaca bađlayarak muyluyu taşıyan yatak.

toka kolu kafa yatađı [es.t. *biyel kusuneti*] [Alm. *Pleuellager*] [Fr. *cousinnet de t te de bielle*] [İng. *connecting rod big end bearing*]: Toka kolunun anadin-
gil muylusunu taşıyan yatađı.

toka saplaması [es.t. *piston pimi, piston pernosu*] [Alm. *Kolbenbolzen*] [Fr. *axe de piston*] [İng. *piston pin, wrist pin, gudgeon pin*]: Tokacı toka koluna bađla-
yan k c k dingil.

topla [es.t. *kolekt r*] [Alm. *Kollektor*] [Fr. *collecteur*] [İng. *collector*]: Bir akım  retesinde g beđin akımı toplayıp fıralara aktaran, aralarına birer yalıtkan yerleřtirilmiř bakır dilimlerden oluřan u parası.

toplama ađırlık [es.t. *br t ađırlık*] [Alm. *Gesamtgewicht*] [Fr. *poids total*] [İng. *gross vehicle weight (GVW)*]: Bir arabanın y kl  durumdaki ađırlıđı.

toprak iletici [es.t. *toprak elektrodu*] [Alm. *Masseelektrode*] [Fr. * lectrode de masse*] [İng. *ground electrode*]: Toprak evrimine bađlı olan ateřlik tırnađı.

topraklama teli [es.t. *řasi kablosu*] [Alm. *Masseleitung*] [Fr. *c ble de masse*] [İng. *ground cable*]: Akımsađların toprak ucunu g vdeye bađlayan kalın ilet-
ken.

toprak ucu [es.t. *eksi terminal, toprak terminali, řasi kutup bařı*] [Alm. *Masse-
klemme*] [Fr. *borne de masse*] [İng. *ground terminal*]: Akımsađların eksi ucu.

t mg r l  cam [es.t. *panoramik  ncam*] [Alm. *Panoramischewindschutzscheibe*] [Fr. *pare-brise panoramique*] [İng. *panoramic windscreen*]: Geniř bir g rme  -
aısı sađlayan tek paralı  n cam.

U

ulaşı [es.t. *merizil*] [Alm. *Reichweite*] [Fr. *portée*] [İng. *range*]: Bir aracın, dolu depo ile, yeriden yakıt almadan gidebileceği uzaklık.

U saplacı [es.t. *U cıvatası*] [Alm. *U-Bolzen*] [Fr. *boulon en U*] [İng. *U-bolt*]: Biçi-mi U harfine benzeyen, iki ucuna diş açılmış bağlantı ögesi.

uyaraç [es.t. *korna, klakson*] [Alm. *Hornbe, Hupe*] [Fr. *avertisseur*] [İng. *horn*]: İçindeki bir zarın titremesiyle ses çıkaran, çevreyi uyarma aygıtı.

uyarıcı sargı [es.t. *ikaz bobini*] [Alm. *Feldwicklung*] [Fr. *enroulement inducteur*] [İng. *field coil*]: Üreteç gövdesi içinde manyetik alanı yaratan durağan sargı.

uyarlaç [es.t. *adaptör*] [Alm. *Ausgleichsgetriebe*] [Fr. *adapteur*] [İng. *adappter*]:

Ayrı büyüklük ve yapıdaki iki parçayı birbirine tutturmaya yarayan ara parça.

uydu dişli dizgesi [es.t. *episiklik dişli, peyk dişli, plane dişli*] [Alm. *Planetengetriebe*] [Fr. *engrenage épicycloïdal*] [İng. *epicyclic gear, planetary gear*]: Biri durağan, ikisi devir.gen üç dişliden oluşan dişli aktarma.

uzak ısıtacı [es.t. *uzun far, uzun huzmeli far*]: Aracın önünde bulunan, yolu uzak-ça bir bölümüne değin aydınlatan ışıtaç.

Ü

- üçteker** [es.t. *triportör*] [Alm. *Dreiradlieferwagen*] [Fr. *triporteur*] [İng. *three wheel van*]: Üç tekerlekli küçük yol taşıtı.
- üfleç** [es.t. *fan, vantilatör*] [Alm. *Lüfter*] [Fr. *ventilateur*] [İng. *fan*]: Soğutucuda hava akımı sağlayan döner kanatlı aygıt.
- üfleç kanadı** [es.t. *vantilatör kanadı, vantilatör palı*] [Alm. *Ventilatorflügel*] [Fr. *pale de ventilateur*] [İng. *fan blade*]: Üfleç döner kanatlarının her biri.
- üfleç kayışı** [es.t. *vantilatör kayışı*] [Alm. *Ventilatorriemen*] [Fr. *courroie de ventilateur*] [İng. *fan belt*]: Anadingle kasnağından devinim alarak üfleç, su basacı ve akım üreticini çeviren kayış.
- üreteç** [es.t. *şarj dinamosu, jeneratör*] [Alm. *Lichtmaschine*] [Fr. *dynamo*] [İng. *generator, dynamo*]: Mekanik erkeyi elektrik erkesine çeviren aygıt.
- üreteç göbeği** [es.t. *armatür, endüvi*] [Alm. *Anker*] [Fr. *induit*] [İng. *armature*]: Doğru akım üreticinin, dönen, üzeri sargılı orta bölümü.
- üreteç gövdesi** [es.t. *jeneratör karkası*] [Alm. *Polgehäuse*] [Fr. *carcasse de dynamo, carcasse polaire*] [İng. *generator frame*]: Üreticinin göbek ve öteki bölümlerini içeren dış kabuğu.
- üst hız** [es.t. *overdrive*] [Alm. *Schnellgang*] [Fr. *vitesse surmultipliée*] [İng. *overdrive*]: Aktarma dingilinin motor anadingleinden daha hızlı dönmesini sağlayan dişli düzeni ile oluşturulan hız.
- üst hız kutusu** [Alm. *Schnellganggetriebe*] [Fr. *surmultiplieur*] [İng. *overdrive transmission*]: Devinim alan dingilin veren dingilden daha hızlı dönmesini sağlayan dişli düzeni.
- üst ölü nokta** [Alm. *oberer Totpunkt*] [Fr. *point mort haut, point mort supérieur*] [İng. *top dead center*]: Yanma odası oylumunun en küçük olduğu anda tokacın yuvğu içindeki konumu.
- üst su borusu** bkz. **soğutmaç giriş borusu**
- üstten akımlı karaç** bkz. **ters karaç**
- üstten kapaç** [es.t. *üstten süpap*] [Alm. *hängende Ventile*] [Fr. *soupapes en tête*] [İng. *overhead valve*]: Yuvğu. kapağı içinde bulunan kapaç.
- üstten kapaçlı motor** [es.t. *üstten süpaplı motor*] [Alm. *hängende Ventile Motor*]: [Fr. *moteur à soupapes en tête*] [İng. *overhead valve engine*]: Kapaçları yuvğu kapağı içinde bulunan motor.
- üst yağlık** [es.t. *karter*] [Alm. *Kurbelgehäuse*] [Fr. *carter inférieur*] [İng. *crank case*]: Motorun anadingle tarafını örten ve yağlama yağını taşıyan kapak.

V

V-kayışı [es.t. *V-bantı*] [Alm. *Keilriemen*] [Fr. *courroie en V, courroie trapézoïdale*] [İng. *T-belt*]: Kesiti yamuk biçiminde, içi bezli lastikten yapılma güç aktarma kayışı.

V-motor [es.t. *V-silindirli motor*] [Alm. *V-Anordnung, V-motor*] [Fr. *cylindre en V*] [İng. *V-arrangement, V-type engine*]: Yuvgu eksenî düzlemleri anadîngîl eksenî üzerinde kesişen iki sıra motordan oluşân, V biçimli motor yapısı.

volt [Alm., Fr., İng. *volt*]: Bir elektrik akımındaki elektromotor gücü gösteren ölçü birimi.

vuruntu direnci [es.t. *detonasyon mukavemeti*] [Alm. *Klopffestigkeit*] [Fr. *pouvoir antidétonant*] [İng. *anti-knock value*]: Yakıtın vuruntulu çalışmaya karşı dayanıklılığı.

vuruntu önleyici katkı [es.t. *detonasyon kesici madde*] [Alm. *Gegenklopfmittel*] [Fr. *produit antidétonant*] [İng. *anti-knock compound*]: Benzin ve patlamasız motorlarda vuruntuyu önlemek için yakıtâ katılan kimyasal öğē.

Y

yağ [Alm. Öl] [Fr. huile] [İng. oil]: Bağlı devinimli parçalar arasına konarak kaymayı kolaylaştıran, sürtünme ve aşınmayı azaltan kaygan sıvı.

yağ basacı [es.t. yağ pompası] [Alm. Ölschmierpumpe] [Fr. pompe à huile] [İng. lubricating oil pump]: Motor gövdesi içinde devinen parçaların yağlanması için yağ dolanımını sağlayan basaç.

yağ basacı dişlisi [es.t. yağ pompası dişlisi] [Alm. Ölpumpenrad] [Fr. roue de pompe à huile] [İng. oil pump gear]: Dağıtım dingili üzerinde bulunan ve yağ basacını çeviren sarmal dişli.

yağ basıncı [Alm. Öldruck] [Fr. pression d'huile] [İng. oil pressure]: Yağın birim alana etkidiği güç.

yağ basıölçeri [es.t. yağ tazyik manometresi] [Alm. Öldruckmesser] [Fr. manomètre d'huile] [İng. oil pressure gauge]: Motor yağlama yağının basıncını gösteren basıölçer.

yağ bileziği [es.t. yağ segmanı] [Alm. Oelansteifring] [Fr. segment d'huile] [İng. oil control ring, oil ring, oil scraper]: Yağlama yağını yuvğu çeperinden kazıyan tokaç üzerindeki halkaların en dipte olanı.

yağ boşaltma tapası [es.t. yağ boşaltma buşonu] [Alm. Ölablassschraube] [Fr. bouchon de vidange d'huile] [İng. oil drain plug]: Yağlığın en altında bulunan, kullanılmış yağı boşaltmaya yarayan kalın, kısa burmaç.

yağ çubuğu [Alm. Ölmessstab] [Fr. jauge d'huile] [İng. oil lipstick]: Yağ düzeyini ölçmek için yağlıktaki yağla daldırılan metal çubuk.

yağdanlık [es.t. gresör] [Alm. Schmierapparat] [Fr. graisseur] [İng. lubricator, oil can]: Makineleri yağlamada kullanılan yağ aktarma kabı.

yağ dolanımı [es.t. yağ devirdaimi] [Alm. Ölumlaufl] [Fr. circulation d'huile] [İng. oil circulation]: Yağlama yağının basaçtan çıkarak motorun değişik parçalarını yağladıktan sonra yağlığa dönmesi.

yağ düzeyi [es.t. yağ seviyesi] [Alm. Ölstand] [Fr. niveau d'huile] [İng. oil level]: Yağın niceliğine bağlı olarak kapladığı oylumun düzeyi.

yağ düzeyi göstergesi [es.t. yağ seviye müşiri] [Alm. Ölstandzeiger] [Fr. indicateur de niveau d'huile] [İng. oil gauge, oil level indicator]: Yağlıktaki yağ düzeyini gösteren saydam boru ya da cam kapak biçimindeki gösterge.

yağ eleği [es.t. yağ süzgeci] [Alm. Öleiniger] [Fr. tamis pour l'huile] [İng. oil strainer]: Yağlama yağının içindeki büyük parçaları elemek için, kafes biçiminde

telden ya da gözenekli metalden yapılmış elek.

yağlama [es.t. gresleme] [Alm. *Schmierung*] [Fr. *graissage*] [İng. *lubrication*]: Bağlı devinimli iki parçanın arasına, sürtünme ve aşınmayı azaltmak için yağ koyma işlemi.

yağlı hava süzgeci [es.t. yağ banyolu hava filtresi] [Alm. *Ölbadluftfilter*] [Fr. *filtre d'air à bain d'huile*] [İng. *oil bath air filter*]: Hava içindeki toz ve pislikleri yağ ya da yağlı talaş içinden geçirerek süzen hava süzgeci.

yağlık I [es.t. karter] [Alm. *Kurbelgehäuse*] [Fr. *carter inférieur*]: Oynak parçayı dış etkenlerden koruyan ve parçanın yağlama yağını içinde bulunduran her yanı kapalı kutu.

yağlık II [es.t. yağ deposu, yağ tankı] [Alm. *Ölbehälter*] [Fr. *réservoir d'huile*] [İng. *oil tank*]: Yağın gerektiğinde kullanılmak üzere içine konulduğu birikimlik.

yağlık memesi [es.t. gresörlük] [Alm. *Schmiernippel*] [Fr. *graisseur*] [İng. *grease nipple*]: Katıyağın, yağlanacak olan yere doldurulmasını sağlayan delikli küçük meme.

yağ süzgeci [es.t. yağ filtresi] [Alm. *Ölfilter*] [Fr. *filtre à huile*] [İng. *oil filter*]: Yağlama yağını katı pisliklerden arındıran süzme aygıtı.

yağ tabancası [es.t. tazyikli yağ şarjörü] [Alm. *Pressölfüller*] [Fr. *chargeur à huile sous pression*] [İng. *oil gun*]: Elde tutularak kullanılan, tabancaya benzer yağ basacı.

yağ tüketimi [es.t. yağ harcaması, yağ konsomasyonu] [Alm. *Ölverbrauch*] [Fr. *copsomation d'huile*] [İng. *oil consumption*]: Motor yağının motor içinde yanma ya da sızıntılar nedeniyle birim zamanda azalmasını gösteren ölçüt.

yağ yolu [es.t. yağ hattı, yağ kanalı] [Alm. *Ölleitung*] [Fr. *canalisation d'huile*] [İng. *oil line*]: Yağın dolanımını sağlayan yol.

yakın ısıtıcı [es.t. kısa far, kısa huzmeli far] [Alm. *Abblendlicht*] [Fr. *éclairage code*] [İng. *dipped beam, passing beam*]: Aracın önünde yolun yakın bir bölümünü aydınlatan aşağıya eğik ısıtaç.

yakıt [es.t. mahruk, mahrukat] [Alm. *Kraftstoff*] [Fr. *combustible, carburant*] [İng. *fuel*]: Isıl erke sağlamak için yakılarak kullanılan nesne.

yakıt basacı [es.t. yakıt pompası] [Alm. *Kraftstoffpumpe*] [Fr. *pompe à carburant*] [İng. *fuel pump*]: Yakıtlıktan gelen yakıtı karaca basan basaç.

yakıt besleme basacı [es.t. mahrukat sevk pompası, benzin pompası, mazot pompası] [Alm. *Förderpumpe*] [Fr. *pompe d'alimentation*] [İng. *fuel (feed) pump*]: Yakıtı yakıtlıktan alarak karacı besleyen basaç.

yakıt borusu [es.t. benzin borusu] [Alm. *Kraftstoffschläuche*] [Fr. *tuyaux à carburant*] [İng. *flexible fuel tubing*]: Yakıtlıktan karışımlığa yakıt iletilen boru.

yakıt döşemi [es.t. benzin boru tesisatı] [Alm. *Kraftstoffleitung*] [Fr. *tuyauterie d'essence*] [İng. *fuel line*]: Yakıtı yakıtlıktan karaca ya da yakıt basacına ileten boru düzeni.

yakıt göstergesi [es.t. benzin manometresi, benzin saati] [Alm. *Kraftstoffuhr*]

[Fr. *jauge à carburant*] [İng. *fuel gauge*]: Yakıtlıkta bulunan yakıtın niceliğini gösteren ibreli gösterge.

yakıt iletimi [es.t. *yakıt sevkiyatı*] [Alm. *Kraftstoffzufuhr*] [Fr. *arrivée de combustible*] [İng. *fuel supply*]: Yakıtlıktan alınan yakıtın basaç ile gerekli yerlere gönderilmesi.

yakıt kolu [es.t. *elgazı kolu*] [İng. *accelerator pedal*]: Motora giden yakıt-hava karışımının niceliğini denetlemeye yarayan elle çalışır kol.

yakıt kovası [es.t. *bidon*] [Alm. *Kanister*] [Fr. *bidon*] [İng. *barrel, canister, fuel can*]: Sıvı yakıtı saklama ya da taşımaya özgül, çelik saçtan yapılma kap.

yakıtlık [es.t. *benzin tankı*] [Alm. *Kraftstoffbehälter*] [Fr. *réservoir à combustible, réservoir d'essence*] [İng. *fuel tank, gasoline tank*]: 1- Benzin konulan kapalı yer. 2- Motorlu taşıtlarda yakıtın konulduğu yer.

yakıtlık yüzeci [es.t. *yakıt deposu seviye şamandırısı*] [Alm. *Kraftstoffmesserschwimmer*] [Fr. *flotteur de la jauge*] [İng. *fuel tank level float*]: Yakıtlıkta bulunan ve yakıt göstergesine gerekli uyarıyı sağlayan yüzeç.

yakıt süzgeci [es.t. *benzin filtresi*] [Alm. *Benzinfilter*] [Fr. *filtre à essence*] [İng. *petrol filter*]: Benzini, içindeki katı pisliklerden arındıran aygıt.

yakıt tüketimi [es.t. *yakıt konsomasyonu*] [Alm. *Kraftstoffverbrauch*] [Fr. *consommation de combustible*] [İng. *fuel consumption*]: Bir erke sağlamak için yakıtın yakılarak harcanması.

yakıt yükleti [es.t. *tanker*] [Alm. *Tankwagen*] [Fr. *camion citerne*] [İng. *tanker*]: Sıvı yakıtı taşımaya yarayan yüklet.

yandan kapaç [es.t. *yandan supap*] [Alm. *seitliche Ventil*] [Fr. *soupape latérale*] [İng. *side valve*]: Baş bölümü yukarı gelecek biçimde motor gövdesine yandan takılan kapaç.

yanma [es.t. *ıştial*] [Alm. *Verbrennung*] [Fr., İng. *combustion*]: Bir yakıtın oksijenle kimyasal tepkime yaparak ısı açığa çıkarması olayı.

yaprak yay [es.t. *levha yay*] [Alm. *Blattfeder*] [Fr. *ressort à lame*] [İng. *leaf spring*]: Yassı ve uzun yay.

yardımcı çatki [es.t. *yarım şasi, alt şasi*] [Alm. *Hilfsrahmen*] [Fr. *sous-chassis*] [İng. *subframe*]: Kabuk gövde yapısında askı düzeninin bağlantı noktalarını güçlendirmek ve yol sarsıntılarının yolcu bölümüne iletilmesini önlemek amacıyla gövde altına konan ek çatki.

yardımcı dingil [es.t. *vites kutusu sekonder mili, muavin mili, yardımcı mil*] [Alm. *Getriebehauptwelle*] [İng. *gear box main shaft*]: Devinimi aradığı dişlisinden alan, üzerindeki dişliler aracılığıyla kamalı dingil dişlilerine oranlayarak aktaran dingil.

yardımcı hız kutusu [es.t. *takviye şanzuman*] [Alm. *Verteilergetriebe*] [Fr. *boîte de vitesse auxiliaire*] [İng. *auxiliary gear box*]: Hız kutusunun hızını artırmak ya da azaltmak için hız kutusu çıkışına eklenen, genellikle iki kat hızlı hız kutusu.

yarım dingil [es.t. *arka aks şaftı, arka yarım aksı*] [Alm. *Hinterachswelle*] [Fr.

arbre de l'essieu arrière] [İng. *rear axle shaft, half shaft*]: Ayıraçtan arka tekerleklerle devinim ileten dingil.

yarım yüzer dingil [es.t. *yarım esnek dingil*] [Alm. *halbtragende Achse*] [Fr. *essieu demi-flottant*] [İng. *semifloating axle*]: Tekerlek üzerine etki eden araç yükü, itme, durdurma ve yan güçlerden oluşan tüm yükleri taşıyan arka tekerlek dingili.

yarı özdevingen aktarma [es.t. *yarım otomatik transmisyon*] [Alm. *Halbseibsttätige Getriebe*] [Fr. *transmission semi-automatique*] [İng. *semi-automatic transmission*]: Hız oranı değiştirme zamanının ve gerekli oranın sürücü tarafından yönetildiği, ancak mekanik işlemin özdevingen olarak sağlandığı dişli kutusu.

yaş gömlek [Alm. *Nasse Zylinderbüchse*] [Fr. *chemise humide*] [İng. *wet liner*]: Soğutma suyu ile doğrudan bağlantılı olan yuvgu gömleği.

yaş hava süzgeci [es.t. *yaş tip hava filtresi*] [Alm. *Nassluftfilter*] [Fr. *filtre à air humide*] [İng. *wet type air filter*]: Havayı sıvı bir ortamdan geçirerek katı pisliklerden arıtan süzgeç.

yatak [es.t. *kusinet*] [Alm. *Lager*] [Fr. *palier*] [İng. *bearing*]: Bağlı devinimli iki parça arasında sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmaya yarayan örgen.

yatak kabuğu [es.t. *kusinet*] [Alm. *Lagerschalen*] [Fr. *coussinet*] [İng. *bearing shell*]: Motorların ana kol ve yataklarının sürtünme yüzeylerini oluşturan içi yumuşak bir alaşımdan dışı çelikten yapılmış iki yarım çember biçimindeki parçalardan her biri.

yatay karaç [es.t. *yatay karbüratör*] [Alm. *Flachstromvergaser*] [Fr. *carburateur horizontal*] [İng. *horizontal carburetor*]: Havanın yatay olarak aktığı karaç.

yay [Alm. *Feder*] [Fr. *ressort*] [İng. *spring*]: Esnek metal parça.

yay küpesi [Alm. *Federlasche*] [Fr. *jumelle de ressort*] [İng. *spring shackle*]: Yaprak yayın gezer ucunu çatkiya tutturarak "U" biçiminde oynak parça.

yaylı askılama [es.t. *yaylı süspansiyon*] [Alm. *Federaufhangung*] [Fr. *suspension à ressort*] [İng. *spring suspension*]: Tekerlek yaylanmasının metal yaylar ile sağlandığı askı düzeni.

yaylı pul [es.t. *yaylı rondela*] [Alm. *Federring*] [İng. *spring washer*]: Başlık altına konup sıkıştırılan, gevşemeyi önleyici, esnek, madensel, yassı halka.

yay oturağı [es.t. *yay küveti*] [Alm. *Federstütze*] [Fr. *cuvette de ressort*] [İng. *spring seat*]: Sarmal yayın ucunun oturduğu yayvan yüzey.

yay yaprağı [es.t. *yay laması*] [Alm. *Federblatt*] [Fr. *lame de ressort*] [İng. *spring leaf*]: Yaprak yayı oluşturan esnek, çelik katmanlardan her biri.

yedekçekin [es.t. *römork, trayler*] [Alm. *Anhänger*] [Fr. *remorque*] [İng. *trailer*]: Motorlu taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt.

yedek parça [Alm. *Ersatzteil*] [Fr. *pièce de réchange*] [İng. *spare part*]: Bir taşıtın bozulan ya da aksayan parçalarını değiştirmek için kullanılan parça.

yedek teker [es.t. *istepne, yedek lastik*] [Alm. *Ersatzrad*] [Fr. *roue de secours*] [İng. *spare tire*]: Bir aracın patlayan lastiğinin yerine konmak üzere hazır bu-

londurulan tekerlek.

yedek yakıtlılık [es.t. *yedek yakıt kabı*] [Alm. *Kraftstoff, Reservetank*] [Fr. *nourrice*] [İng. *fuel reserve tank*]: Kimi motorlu taşıtlarda yakıtlığa ek olarak bulunan yardımcı yakıtlılık.

yeğni döküm [es.t. *hafif metal döküm*] [Alm. *Leichtmetallguss*] [Fr. *fonte de métal léger*] [İng. *light alloy casting*]: Taşıtlarda ağırlığı azaltmak amacıyla alüminyum ve alaşımlarından yapılan döküm.

yenim [es.t. *korozyon*] [Alm. *Korrosion*] [Fr., İng. *corrosion*]: Madenlerin havadaki ya da sudaki oksijenle tepkimeye girmeleri sonucu yüzeylerinde oluşan aşınma.

yenim direnci [es.t. *korozyon mukavemeti*] [Alm. *Korrosionsbeständigkeit*] [İng. *corrosion resistance*]: Yenime karşı gösterilen direnç.

yerey aracı [es.t. *arazi vasıtası*] [İng. *all terrain vehicle*]: Kayalık, bataklık ve yüksek eğimli yerlerle değişik koşullardaki yüzeylerde devinebilen ulaşım aracı.

yeryağı [es.t. *petrol*] [Alm. *Erdöl*] [Fr. *patrole*] [İng. *petroleum*]: Canlı artıklarının yer altında yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle oluşturduğu, ana yapısı değişik oran ve nicelikte karbon, hidrojen içeren koyu renkli, yanıcı, doğal sıvı.

yıldız motor [es.t. *radyal pistonlu motor*] [Alm. *Sternmotor*] [Fr. *moteur en étoile*] [İng. *radial engine*]: Bir anadengil çevresine yuvuların yıldızı anımsatacak biçimde dizili olduğu motor.

yivaşar [es.t. *pafta*] [Alm. *Gewindechneidekuppe*]: Burmaca yiv açmaya yarayan kesici aygıt.

yoğunlaş [es.t. *kondansatör*] [Alm. *Kondensator*] [Fr. *condensateur*] [İng. *capacitor, condenser*]: Bir yalıtkanla ayrılmış, iki iletken üzerinde elektrik yükü biriktiren aygıt.

yoğunlukölçer [es.t. *hidrometre*] [Alm. *Hydrometer*] [Fr. *hydromètre*] [İng. *hydrometer*]: Elektrolitin yoğunluğunu ölçerek akımsakların doluluğunu belirten aygıt.

yol sayacı [es.t. *kilometre sayacı*] [Alm. *Kilometerzähler*] [Fr. *odomètre*] [İng. *odometer*]: Aracın aldığı yolu kilometre olarak gösteren sayaç.

yol yükü [es.t. *sabit hızdaki yük*] [Alm. *Strassenlast*] [İng. *roadload*]: Bir aracın değişmez hızla gidebilmesi için yuvarlanma, yokuş ve hava dirençlerini yenmesinden doğan motor yükü.

yönelteç [es.t. *direksiyon, direksiyon simidi, direksiyon volanı*] [Alm. *Lenkrad*] [Fr. *volant*] [İng. *steering wheel*]: Aracın yön denetimi için, sürücünün yönlteç düzeneğini elle yönetmesine yarayan organ.

yönelteç bacası [es.t. *direksiyon kolonu*] [Alm. *Lenksäule*] [Fr. *colonne de direction*] [İng. *steering column*]: Yönlteç borusunu içeren ve kimi araçlarda hız kolu, ışık, imleç, motor komuta çevirgeçlerinin de bağlı bulunduğu, en üstte yönlteci taşıyan bölüm.

yönlteç borusu [es.t. *direksiyon borusu*] [Alm. *Lenkrohr*] [Fr. *tube de direction*]

[İng. *steering tube*]: Yönelteç dingilini içeren ve taşıyan boru.

yönelteç boşluk ayarı [es.t. *direksiyon boşluk ayarı*] [Alm. *Lenkgetriebeeinstellung*] [İng. *steering gear adjustment*]: Yönelteç dizgesinde devininin yönelteçten tekerleklerle iletilmesinde oluşan boşluğun ayarlanması işlemi.

yönelteç dingili [es.t. *direksiyon mili*] [Alm. *Lenkspindel*] [Fr. *arbre de direction*] [İng. *steering shaft*]: Yöneltece uygulanan gücü yönelteç düzeneğine ileten çubuk.

yönelteç düzeneği [es.t. *direksiyon mekanizması*] [Alm. *Lenkvorrichtung*] [İng. *steering mechanism*]: Motorlu kara taşıtlarında araca yön vermeye yarayan düzen.

yönelteç göbeği [es.t. *direksiyon simidi göbeği*] [Alm. *Lenkradnabe*] [Fr. *moyeu de volant*] [İng. *steering wheel hub*]: Yönelteci yönelteç dingiline bağlayan orta bölüm.

yönelteç kutusu [es.t. *direksiyon kutusu*] [Alm. *Lenkgehäuse*] [Fr. *boitier de direction*] [İng. *steering box*]: Yönelteç dingilinin uç bölümünde bulunan, yöneltece uygulanan döndürme gücünün yeğinlik ve yönünü değiştirerek yönelteç çubuklarına ileten düzeneği içeren kutu.

yönelteç parmağı [es.t. *direksiyon kumanda kolu, direksiyon parmağı*] [Alm. *Lenkstockhebel*] [Fr. *levier de commande de direction*] [İng. *pitman arm*]: Yönelteç kutusundaki devinimi büyülterek öteki çubuklara ileten kol.

yönelteç sonsuz burmacı [es.t. *direksiyon sonsuz dişlisi*] [Alm. *Lenkschneckenad*] [Fr. *vis sans fin de direction*] [İng. *steering worm gear*]: Yönelteç dingilinin ucunda bulunan ve yöneltecin dönüşüyle ön tekerlekleri yöneltmeye yarayan burmaç.

yönelteç sönümleci [es.t. *direksiyon amortisörü*] [Alm. *Lenkungsdämpfer*] [Fr. *amortisseur de direction*] [İng. *steering damper*]: Yönelteçlerin yanıl salınımını önleyen erke sönümleci.

yönelme [es.t. *direksiyon*] [Alm. *Lenkung*] [Fr. *direction*] [İng. *steering*]: Aracın doğrultu denetimini sağlama işi.

yönelme çubuğu [es.t. *direksiyon tekerlek sevk çubuğu*] [Alm. *Spurstange*] [Fr. *bar d'accouplement*] [İng. *tie rod*]: Aracın yönlendirilmesini sağlayan, tekerleklerin eşgüdümü için onları birbirine bağlayan çubuk.

yön ıstacı [es.t. *işaret lambası, sinyal lambası*] [Alm. *Fahrrichtungsanzeiger*] [Fr. *signalisateur*] [İng. *turn indicator*]: Taşıtın ön ve arkasında, her iki yanda yer alan ve yanıp sönerek aracın döneceği yönü imleyen ıstaç.

yukarı akımlı karaç [es.t. *ufki karbüratör*] [Alm. *Steigstrom-Vergaser*] [Fr. *carburateur normal (droit)*] [İng. *updraft carburetor*]: Havanın aşağıdan yukarıya doğru aktığı karaç.

yuvarcık [es.t. *bilya*] [Alm. *Kugelzapfen*] [Fr. *tourillon*] [İng. *ball*]: Devininimli iki yüzey arasındaki sürtünmeyi azaltmak için kullanılan küçük top.

yuvarlı yatak [es.t. *bilyalı rulman*] [Alm. *Kugellager*] [Fr. *roulement à bille*] [İng.

ball bearing]: Dönen dingillerde sürtünmeyi azaltmaya yarayan, iki kanal arasındaki yuvarlardan oluşan yatak.

yuvarsal burç [es.t. küresel burç] [Alm. *Kugellagerschale*] [İng. *spherical bushing*]:

Her yöne devinime olanak veren yuvarsal destek parçası.

yuvarsı eklem [es.t. küresel mafsal] [Alm. *Kugelzapfen*] [Fr. *rotule, articulation à rotule*] [İng. *ball joint*]: Birbirine bağlı iki parça arasındaki, her yönde devinime olanak veren yuvarlak eklem.

yuvgu [es.t. silindir] [Alm. *Zylinder*] [Fr. *cylindre*] [İng. *cylinder*]: İçinde tokaç devinen boruya benzer yuva.

yuvgu gömleği [es.t. motor gömleği, silindir gömleği] [Alm. *Zylinderlaufbuchse*] [Fr. *chemise de cylindre*] [İng. *cylinder liner*]: Yuvgunun içindeki sürtünme yüzeyini oluşturan değiştirilebilir parça.

yuvgu kapağı [es.t. silindir kapağı] [Alm. *Zylinderkopf*] [Fr. *culasse*] [İng. *cylinder head*]: Motor gövdesinin üzerini örterek yanma odasını oluşturan bölüm.

yük [es.t. şarj] [Alm. *Ladung*] [Fr., İng. *charge*]: Bir yoğunlaş ya da akımsaklar üzerinde toplanmış erke.

yüklet [es.t. kamyon] [Alm. *Lastkraftwagen*] [Fr. *camion*] [İng. *truck, lorry*]: Patlamasız motorla çalışan, bir tondan fazla yük taşımacılığında kullanılan taşıt.

yüklük [es.t. bagaj yeri] [Alm. *Kofferraum*] [Fr. *coffre à bagages*] [İng. *trunk, boot*]: Yolcu taşıyan araçlarda yolcu yükünün konduğu kapalı ya da açık bölüm.

yüklük kapağı [es.t. bagaj kapağı] [Alm. *Kofferdeckel*] [Fr. *porte de coffre*] [İng. *truck lid, boot lid*]: Yolcu taşıyan taşıtların yük konan bölümlerini örten kapak.

yüksüz çalışma hız burmacı [es.t. rölanti hız ayar vidası] [Alm. *LeerlaufEinstellschraube*] [Fr. *vis butée de ralenti*] [İng. *idling speed adjusting screw*]: Karaç kebeğinin kapanmasını sınırlayarak yüksüz çalışma hızını saptayan burmaç.

yüksüz çalışma karışım burmacı [es.t. rölanti mahlut ayar vidası] [Alm. *Leerlaufgemischregulierschraube*] [Fr. *vis de poussoir de richesse de ralenti*] [İng. *idle mixture adjusting screw*]: Motor yüksüz çalışırken emilen karışımın nicelik ve niteliğini denetlemeye yarayan burmaç.

yüksüz çalışma memesi [es.t. rölanti jiklörü] [Alm. *Leerlaufdüse*] [Fr. *gicleur de ralenti*] [İng. *idling jet*]: Yüksüz çalışmada motora giden yakıtın niceliğini denetleyen meme.

yüzeç [es.t. şamandıra] [Alm. *Schwimmer*] [Fr. *flotteur*] [İng. *float*]: İçi boş karaçta ya da yakıtlıkta yakıt düzeyini denetleyen kapalı kutu.

yüzeç iğnesi [es.t. şamandıra iğnesi, şamandıra süpabı] [Alm. *Schwimmer Nadel*] [Fr. *pointeau d'arrivée*] [İng. *float needle, float valve*]: Karaçta yakıt girişini düzenleyen kapaç.

yüzeç odası [es.t. şamandıra haznesi, sabit seviye kabı] [Alm. *Schwimmergehäuse*] [Fr. *chambre de flotteur, cuve de carburateur*] [İng. *float chamber*]: Karaçta yakıtın girdiği ve yüzeç aracılığı ile düzeyinin denetlendiği odacık.

yüzergezer [es.t. amfibik vasıta] [Alm. *Amphibienwagen*] [Fr. *vehicule amphibie*] [İng. *amphibian vehicle*]: Hem suda hem de karada gidebilen motorlu taşıt.

D İ Z İ N L E R

ESKİ TERİMLER DİZİNİ

A

Ackerman direksiyonu Ackerman yönlendirmesi
adaptör uyarlaç
ağıryağ filtresi ağıryağ süzgeci
akım regülasyonu akım düzenlemesi
aks dingil
akselerometre ivmeölçer
akuple bağlı
akupleman bağlantı
akupleman çubuğu saptama kolu
akü akımsaklar
akümülatör akımsaklar
akümülatör bataryası akımsaklar dizisi
akümülatör kabı akımsaklar kabı
akümülatör kapağı bölme kapağı
akümülatör kutup başı akımsaklar ucu
akümülatör kutusu akımsaklar kabı
akümülatör şarj redresörü doğrultmaç
alçak profilli lastik alçak kesitli lastik
alçak tabanlı jant düz tabanlı çember
alet araç
alet kutusu araç kutusu
alet paneli göstergelik
alet tablosu göstergelik
allen anahtarı çapraz açkı
alt şasi yardımcı çatkı
alttan motor tabanaltı motor
ambulans cankurtaran
amfibik vasıta yüzergezer
amortisör sönümleç
amortisör ayarlaması sönümleç ayarı

amortisör kolu sönümleç kolu
amortisör supabı sönümleç kapacı
amortisör tübü sönümleç borusu
amortisör yağı sönümleç yağı
amperaj akım yağınliği
amper çekme akım çekme
ampermetre akımölçer
amyant-metal conta amyant-metal sızdırmaz
anahtar açkı
ana jikle anameme
ana jiklör anameme
anayatak kepi anayatak başlığı
ankastre far gömük ısıtaç
antifriksiyon metal sürtünmeönler alaşım
antifriksiyon yatağı sürtünmesiz yatak
antifriz donmaönler
antilok fren sistemi kilitlemesiz durduruç dizgesi
antiparazit rezistans parazitönler direnç
ara mili bloku aradışlı takımı
arazi vasıtası yerey aracı
arozöz sulama taşıtı
arıza ikaz şalteri bozukluk uyarı çevirgeci
arka aks arka dingil
arka aks kovanı arka dingil kovanı
arka aks şaftı yarım dingil
arka yarım aksı yarım dingil
armatür üreteç göbeği
asite mukavim conta ekşite dayanıklı sızdırmaz

aşırı doldurma kompresörü aşırı dol-
durucu
ataletli demarör düzentekeleli yol-
verici
ateşleme avansı ateşleme öndeliği
ateşleme avansı kumandası kolu
öndelik kolu
ateşleme ayarı ateşleme düzenlemesi
ateşleme kondansatörü ateşleme yo-
ğunlacı
ateşleme sistemi ateşleme donanımı
atmosfer çeliği havalandırma deliği
avans öndeleme
avans ağırlığı öndeleme ağırlığı
avans değişimi öndeleme değişimi
avans kolu öndelik kolu
avara mili karşıt dingil
ayak selektörü ayak çevirgeci
ayar somunu ayar başlığı
ayar vidası ayar burmacı
aydınlatma anahtarı ışıtaç açkısı
ayna mahruti ayna dişli

B

bagaj kapağı yüklük kapağı
bagaj yeri yüklük kapağı
balans denge
balans ağırlığı denge ağırlığı
balata durduraç tabanı
bale hamili fırça yuvası
bandaj bilezik
bariyer engel
bariyer testi engel deneyi
barometre basınçölçer
basınç supabı basınç kapacı
basınç tevzi kanalı basınç besleme
borusu
bataryalı ateşleme akımsaklarlı ateş-
leme
batarya şarj pensesi doldurma ma-
şası

bay-pas aşırıtma
Bendix pinyonlu marş motoru Ben-
dix yolvericisi
Bendix pinyonu Bendix dişlisi
benzin borusu yakıt borusu
benzin boru tesisatı yakıt döşemi
benzin enjeksiyon pompası yakıt püs-
kürtme basacı
benzin filtresi yakıt süzgeci
benzin istasyonu benzinlik
benzin manometresi yakıt göstergesi
benzin pompası benzin basacı, yakıt
besleme basacı
benzin saati yakıt göstergesi
benzin tankı yakıtık
bidon yakıt kovası
bijon anahtarı çapraz açkı
bilya yuvarcık
bilyalı rulman yuvarlı yatak
biyel tokaç kolu
biyel aşağı duyu tokaç kolu ayak ya-
tagı
biyel kolu tokaç kolu
biyel kusuneti tokaç kolu kafa yatağı
bobin sargı
boksermotor düz motor
brüt ağırlık toplam ağırlık
buji ateşlik
buji contası ateşlik sızdırmazı
buji elektrot mesafesi tırnak aralığı
buji izolantı ateşlik yalıtkanı
buji izolatörü ateşlik yalıtkanı
buji izolatörü burnu ateşlik yalıtkanı
burnu
buji kablo su ateşlik iletkeni
buji kıvılcımı ateşleme kıvılcımı
buji orta elektrodu ateşlik göbek
teli
buji tırnağı ateşlik tırnağı
buz teşekkülü buzlanma

C

cam sileceği silecek
cenaze arabası ölü arabası
cıvata saplaç
conta sızdırmaz

Ç

çapraz anahtar çapraz açkı
çekvalf tekyönlü kapaç
çift borulu teleskopik amortisör
 çiftborulu sönümleç
çift diferansiyelli araç dörtteker çekişli
çift diskli debriyaj çiftağırsaklı kav-
 rama
çok delikli enjektör çokdelikli meme
çok diskli debriyaj çokağırsaklı kav-
 rama

D

dahili aydınlatma içaydınlatma
dakikada devir sayısı dönü/dakika
damperli kamyon doker yüklet
dara boş ağırılık
debreye etmek boşa alma
debriyaj kavrama
debriyaj balatası kavrama tabanı
debriyaj baskı bilyası kavrama ayır-
 ma yatağı
debriyaj boşluğu kavrama ayaklık boş-
 luğu
debriyaj çatalı kavrama çatalı
debriyaj diski kavrama ağırşağı
debriyaj kaçması kavrama kayması
debriyaj karteri kavrama kutusu
debriyaj kayması kavrama kayması
debriyaj lövyesi kavrama kolu
debriyaj milli aradingle
debriyaj patinajı kavrama kayınası
debriyaj pedalı kavrama ayaklığı
debriyaj plakası göbek yayı kavra-
 ma ağırşak yayı

debriyaj tazyik plakası baskı ağırşağı
debriyaj tipi kavrama türü
debriyaj yayı kavrama yayı
deflektör saptırıcı
delikli cıvata delikli saplaç
delikli somun delikli başlık
depresyon alçak basınç
deşarj boşalma
detonasyon kesici madde vuruntu ön-
 leyici katkı
detanasyon mukavemeti vuruntu di-
 renci
devamlı güç sürekli güç
devirdaim tulumbası su basacı
devirme tertibatlı kamyon doker
 yüklet
devre çevrim
devreye girme hızı çevrime giriş hızı
dış supap basınç kapacı
diferansiyel ayıraç
diferansiyel istavroz artıdingil
diferansiyel kovanı ayıraç kafesi
diferansiyel kutusu (karteri) ayıraç
 kutusu
dingil füzesi kısa dingil
dingil mesafesi dingil açıklığı
dingil pimi dingil saplaması
dingil tübü dingil kovanı
direksiyon yöneltme, yönelteç
direksiyon amortisörü yönelteç sö-
 nümleci
direksiyon borusu yönelteç borusu
direksiyon boşluk ayarı yönelteç boş-
 luk ayarı
direksiyon füzesi dingil saplaması
direksiyon füzesi inhiraf açısı cin-
 gil başı eğim açısı
direksiyon füzesi inhirafı dingil başı
 eğimi
direksiyon kolonu yönelteç bacası
direksiyon kumanda kolu yönelteç

parmağı
direksiyon kutusu yönelteç kutusu
direksiyon mekanizması yönelteç dü-
 zeneği
direksiyon mili yönelteç dingili
direksiyon parmağı yönelteç parmağı
direksiyon simidi yönelteç
direksiyon simidi göbeği yönelteç gö-
 beği
direksiyon sonsuz dişlisi yönelteç son-
 suz burmacı
direksiyon tekerlek sevk çubuğu yö-
 neltme çubuğu
direksiyon volanı yönelteç
disk freni ağırşaklı durduraç
distribütör dağıtıcı
distribütör başlığı dağıtıcı kapağı
distribütör kamı kesici buruncuğu
distribütör kapağı dağıtıcı kapağı
distribütör kulesi dağıtıcı kulesi
distribütör mandalı dağıtıcı kısıkaçı
distribütör tablası dağıtıcı tablası
dişli lövyesi dişli kolu
diyafram basaç zarı
dizel motoru patlamasız motor
dizel traktörü patlamasız motorlu çe-
 ker
dizel yüklet patlamasız motorlu yük-
 let
dönüş dairesi dönüş çemberi
dönüş yarıçapı dönme yarıçapı
dört tekerlekten müteharrik dört-
 teker çekişli
dört zamanlı motor dörtevreli mo-
 tor
düz vites düz aktarım

E

efektif güç durduraç gücü
egzos susturucu, dışatım
egzos borusu dışatım borusu

egzos kollektörü dışatım döşemi
egzos manifoldu dışatım döşemi
egzos supabı dışatım kapacı
ekipman donatım
ekonomizör jiklörü gazdüzenler meme
eksantrik dışözekli
eksantrik mili dağıtım dingili
eksantrik mili dişlisi dağıtım dingili
 dişlisi
eksantrik mili dişlisi işareti dağıtım
 dingili dişlisi imleci
eksi terminal toprak ucu
el avansı el öndeliği
elektrikli yakıt besleme pompası
 elektrikli yakıt basacı
elektrolitik batarya kurşunekşit
 akımsakları
eleman bölme
eleman köprüsü bölme köprüsü
el freni el durduracı
el freni ikaz lambası el durduracı
 uyarı imleci
el freni ikaz şalteri el durduracı u-
 yarı çevirgeci
elgazi kolu yakıt kolu
elle ateşleme elle zamanlama
emme manifoldu emme döşemi
emme supabı emme kapacı
emme valfı emme kapacı
emniyet supabı güvenlik kapacı
emniyet zinciri güvenlik zinciri
endüksiyon bobini ateşleme sargısı
endüksiyon bobini kulesi ateşleme
 sargısı kapağı
endüvi üreteç göbeği
enjeksiyon avans tertibatı püskürtme
 öndeci
enjeksiyon pompası püskürtme basacı
enjektör püskürteç
enjektör çıkış supabı basınç kapacı
enjektör hamili püskürteç gövdesi

enjektör iğnesi püskürteç iğnesi
enjektör kontrol cihazı püskürteç de-
 net aygıtı
enjektör memesi püskürteç memesi
enjektör pompası püskürtme basacı
episklik dişli uydu dişli dizgesi

F

fan üfleç
far önıştaç
far camı önıştaç camı
filtre elemanı süzgeç peteği
fren durduraç
fren anahtarı durduraç açkısı
fren balata perçini durduraç taban
 perçini
fren diski durduraç ağırşığı
fren gücü durduraç gücü
fren havasının alınması durduraç ha-
 vasının alınması
fren hortumu durduraç hortumu
fren kablo durduraç teli
fren kampanası durduraç çanağı
fren merkez silindiri durduraç ana-
 yuvusu
fren pabucu durduraç pabucu
fren pedal boşluğu ayaklık boşluğu
fren pedalı mukavemeti durduraç a-
 yaklığı direnci
fren regülatörü durduraç düzenleyici
fren regülatörü kolu durduraç dü-
 zenleyici denetleme çubuğu
fren rotoru durduraç ağırşığı
fren segmanı çenesi durduraç pabu-
 cu çenesi
fren servosu durduraç güçlendiricisi
fren silindir contası durduraç yuvu
 sızdırmazı
fren silindir segmanı durduraç yuv-
 gu sızdırmazı
fren stop lambası durma ısıtacı

fren takviyesi durduraç güçlendiricisi
fren tamburu durduraç çanağı
fren tekerlek silindiri teker durdu-
 raç yuvusu
fren teli durduraç teli

G

garaj taşıtlık
gaz analizörü gaz çözümleyici
gaz kelebeği karaç kelebeği
gazlı amortisör tekborulu sönümleç
gaz pedalı gaz ayaklığı
gergi ayar kolu kayış gergi kolu
geri vites dişlisi geri hız dişlisi
geri vites lambası geri ısıtacı
gezinti yatağı anadngil gezinti yatağı
gres katıyağ
gresleme yağlama
gresör yağdanlık
gresörlük yağlık memesi
gres pompası katıyağ basacı
gres tabancası katıyağ basacı
ğros ağırlık dolu ağırlık
grup dişli bloku aradışli takımı
grup dişli mili karşıt dingil
grup far kapalı ışıtaç
güç ihtiyacı güç gereksinimi

H

hafif metal döküm yeğni döküm
halita alaşım
hararet göstergesi soğutma suyu sı-
 cakölçeri
hasta nakliye otosu cankurtaran
hava filtresi hava süzgeci
hava filtresi muhafazası hava süzgeci
 kutusu
hava freni havalı durduraç
hava freni regülatörü havalı durdu-
 raç düzenleyicisi

hava hazneli motor hava gözeli motor

hava ile soğutma sistemi hava soğutmalı dizge

hava kompresör regülatörü hava basacı düzenleyicisi

hava kompresörü hava sıkacı

havalı fren havalı durdurucu dizgesi

havalı korna hava basınçlı düdüğü

havalı süspansiyon havalı askılama

hava memesi hava deliği

hava nozulu hava deliği

hava pompası hava basacı

hava servolu fren sistemi havalı durdurucu dizgesi

hava tazyikli cam sileceği havalı silecek

hava tazyikli direksiyon havalı yöneltme

hava tazyikli servo fren basınç yardımcı durdurucu

helezon dişli sarmal dişli

helezoni yay sarmal yay

helis dişli sarmal dişli

helis yay sarmal yay

hızlandırma pompası kapış basacı

hidrolik akupleman sıvılı kavrama

hidrolik debriyaj sıvılı kavrama

hidrolik devre akışkan çevrimi

hidrolik dinamometre sıvılı güçölçer

hidrolik fren sıvılı durdurucu

hidrolik krika sıvılı kaldırıcı

hidrolik kumanda supabı sıvılı yönnetme kapacı

hidrolik pompa sıvı basacı

hidrolik tahrik silindiri sıvılı güç yuvusu

hidrolik transmisyon sıvılı aktarma

hidrolik yağı durdurucu yağı

hidrometre yoğunlukölçer

hipoid dişli alttan kavrayıcı dişli

huzme ışın bağılamı

I

ısıtma bujisi ısıtma ateşliği

ışık huzmesi ışın bağılamı

i

iğneli rulman iğneli yatak

ikaz bobini uyarıcı sargı

iki stroklu motor ikievreli motor

iki zamanlı motor ikievreli motor

imdat sinyali çakar

imdat sinyali anahtarı çakar çevirgeci

imdat sinyali lambası çakar ısıtıcı

ingiliz anahtarı ingiliz açkısı

irca yayı geri çekme yayı

istepne yedek teker

işaret lambası yön ısıtıcı

iştial ateşleme, yanma

ithal emme

itici tiji itici

J

jant çember

jant boynuzu çember boynuzu

jant flanşı çember boynuzu

jant kenarı çember boynuzu

jant kilit halkası çember kilit halkası

jeneratör üreteç

jeneratör karkası üreteç gövdesi

jikle hava keleşeği

K

kablo ileteç

kablo başlığı ileteç başlığı

kalorifik değeri ısı değeri

kam buruncuk

kamber tekerlek yatıklığı

kam mili dağıtım dingili

kam mili dişlisi dağıtım, dingili dişlisi

kampanalı fren çanaklı durdurucu

kam profili burunçuk kesiti
kamyon yüklet
kanal profilili jant çukur çember
kapasite sığa
kapı elektrik düğmesi kapı ışıtaç çe-
 virgeci
kapı mandalı kapı kolu
kapı panosu kapı içyüzü
kapış pompası kapış basacı
kaplin bağlantı
kaporta doğrultma, motor örtüsü
karbon kiri is, kömürleşme
karbürasyon karışım hazırlama, karış-
 tırım
karbüratör karaç
karbüratör benzin filtresi karaç ya-
 kıt süzgeci
karbüratör flanşı karaç yakası
karbüratör kelebeği karaç kelebeği
karbüratörlü motor karaçlı motor
karbüratör mesnedi karaç yakası
karbüratör pompası kapış basacı
kardan değişimli eklem
kardan mafsalı çatalı eklem ça-
 talı
karoser gövde
karter yağlık I, üstyağlık
kesici platini kesici ucu
kısa far yakın ısıtacı
kısa huzmeli far yakın ısıtacı
kısmi yük bölümsel yük
kızdırma bujisi ısıtma ateşliği
kızdırma bujisi flamanı ısıtma ateş-
 liği direnç teli
kilometre saati kablosu hız sayacı
 teli
kilometre sayacı yol sayacı
klakson uyarac
klakson düğmesi düdük düğmesi
klape kelebek
klima ısıdüzzenleme

klima cihazı ısıdüzzenler
klima tesisatı ısıdüzzenleme dizgesi
kollektör toplaç
kollektör hamili fırça yuvası
kollektör kömürü kömür fırça
kollektör yayı fırça yayı
kol mesnedi kol dayanağı
kompresör sıkıştırıcı
kompresyon basıncı sıkıştırma basın-
 cı
kompresyon kursu sıkıştırma devini-
 mi
kompresyon nisbeti sıkıştırma oranı
kompresyon segmanı sıkıştırma bi-
 leziği
kondansatör yoğunlaç
konik segman konik tokaç hal-
 kası
konjektör ters akım kesicisi
kontakt değme
kontakt anahtarı ateşleme açkısı
kord katı gövde katı
kordon mafsalı kayıcı eklem
kordon mili aktarma dingili
korna uyarac
korna düğmesi düdük düğmesi
korna kontakt rölesi düdük çevirgeci
korozyon yenim
korozyon mukavemeti yenim direnci
kort ipliği lastik ipliği
kömür yayı fırça yayı
krank kolu anadingil kolu, çalıştırma
 kolu
krank manivelası çalıştırma kolu
krank mili anadingil
krank mili sras yatağı anadingil ge-
 zinti yatağı
krankşaft anadingil
krank yatağı anadingil yatağı
kremayer çubuğu dişli çubuk
kremayer dişlisi dişli çubuk

kremayerli direksiyon dişli çubuklu
yöneltme

kreozot yağı ağıryağ

kriko kaldırıcı

kumanda çatalı komuta çatalı

kurs devi

kurşun asitli akümülatör kurşunek-
şit akımsakları

kurtarma vinci kurtarma aracı

kusinet kaymalı yatak, yatak

kusinet yatak kabuğu

kuyruk lambası kuyruk ısıtıcı

külbütör devirgi

külbütör mili mesnedi devirgi din-
gil dayanağı

küresel burç yuvarsal burç

küresel mafsallı yuvarsal eklem

L

lamba ısıtıcı

lamba duyu ısıtıcı tutacı

Lanova yanma odalı motor hava gö-
zeli motor

lastik dışlastik

lastik kenar aşınması omuz aşınması

lastik profili kesit oranı

lastik sökme levyesi lastik kanırtmacı

lastik tazyiki lastik basıncı

levha yay yaprak yay

levye kanırtmaç

M

madeni yağ madensel yağ

mahlut hava-yakıt karışımı

mahlut regülatörü karışım düzenle-
yicisi

mahrup yakıt

mahrup yakıt

mahrup sevk pompası yakıt besleme
basacı

mahrut dişli ayna dişli, konik dişli

makas çokkatlı yaprak yay
mania engel

manifolt emme döşemi

manometre basıölçer

manşon bilezik

manyetik dinamometre çekimli güç-
ölçer

manyetik filtre çekimli süzgeç

manyetik röle çekimli çevirgeç

manyetik şalter çekimli çevirgeç

manyeto çekimli üreteç

manyetolu ateşleme çekimli üreteçli
ateşleme

marka bellik

marş motoru ilkdevinim motoru

marşpiye basamak

mazot pompası yakıt besleme basacı

membran basaç zarı

menzil ulaş

merkez dişlisi güneş dişli

merkezi yağlama örgün yağlama

merkezkaç avansı özekkaç öndeleme

merkezkaç debriyaj özekkaç kavrama

merkezkaçlı regülatör özekkaçlı dü-
zenleyici

merkezkaçlı tertibat özekkaçlı öndeç

metalik filtre elek

moment eşlenik

monoblok tek parça

monokok gövde kabuk gövde

montaj kur-tak

motor arızası motor bozukluğu

motor bloku motor gövdesi

motor gömleği yuvgu gömleği

motor gücü beygirgücü

motor kapak contası motor kapak
sızdırmazı .

motor karteri motor yağlığı

motor revizyonu motor yenileme

motorun hareketli parçaları moto-
run devingen parçaları

motorun sabit parçaları motorun
durağan parçaları
motosiklet motorlu çifteler
motosiklet sepeti motorlu çifteler se-
peti
muavin mili yardımcı dingil
muylulu meme kısıcılı meme
müstakil ön tekerlek süspansiyonu
bağımsız önaskı
müstakil süspansiyonlu tekerlek ba-
ğımsız askılı tekerlek
müstakil yarım aks esnek yarım dingil

N

nakil vasıtası motorlu taşıt, taşıt
negatif levha eksi yaprak
negatif plaka eksi yaprak
nominal güç enüst anma gücü
nominal hız anma hızı
nozul meme

O

oksitlenme paslanma
oto anteni binit anteni
otobüs genbinit
otomatik avans özdevingen zamanlama
otomatik avans tertibatı özdevingen
öndeç
otomatik devre kesicisi ters akım ke-
sicisi
otomatik püskürtme avans tertibatı
özdevingen püskürtme öndeci
otomatik su tahliye supabı özdevi-
nimli su atma kapacı,
otomatik transmisyon özdevingen ak-
tarma
otomobil binit
otomobil kaloriferi binit ısıtıcı
otomobil radyosu binit radyosu
otomotiv güç enüst anma gücü
Otto motoru karaçılı motor

overdrayv üsthız

Ö

önaks öndingil
önden müteharrik önden çekişli
ön süspansiyon alt kolu alt salıncak

P

pafta yivaçar
palet tırtıl
paletli traktör tırtıllı çeker
panoramik öncam tümgörülü cam
parçalı jant parçalı çember
park etme durgulama
park lambası durgu ısıtıcı
park yeri durguluk
patinaj zinciri güvenlik zinciri, kar
zinciri
pedal ayaklık
pedal mukavemeti durduraç ayaklığı
direnci
pense kıskaç
petrol yeryağı
peyk dişli uydu dişli dizgesi
pim saplama
pinyon dişli küçük dişli
piston tokaç
piston pernosu tokaç saplaması
piston pimi tokaç saplaması
piston segmanı tokaç halkası
plaka belirtke
plaka lambası belirtke ısıtıcı
plancer tokaççık
plane dişli uydu dişli dizgesi
platin kesici aralığı
platin aralığı kesici aralığı
platin aşınması kesici uç aşınması
platin kontak kolu çevrim kesme kolu
pompa basaç
pompa kabı basaç kabı
pompa supabı tekyönlü kapaç

poyra göbek
pozitif levha artı yaprak
pozitif plaka artı yaprak
pnömatik regülatör havalı düzenleyici
presle geçme sıkı geçme
primer şaft aradینگil
profil kesit oranı
prony freni proni güçölçeri
püisans güç

R

radyal pistonlu motor yıldız motor
radyatör soğutmaç
radyatör borusu soğutmaç borusu
radyatör boşaltma musluğu soğutmaç boşaltma musluğu
radyatör çıkış borusu soğutmaç çıkış borusu
radyatör giriş borusu soğutmaç giriş borusu
radyatör kapağı soğutmaç kapağı
radyatör pânjuru soğutmaç perdesi
radyatör suportu soğutmaç desteği
radyatör taşıma borusu soğutmaç taşıma borusu
radyatör tespit bandı soğutmaç sap-tama kuşağı
regülatör düzenleyici
rodaj alıştıırma
rondela pul
rotor kolu öndelik kolu
rölanti hız ayar vidası yüksüz çalışma hız burmacı
rölanti jiklörü yüksüz çalışma memesi
rölanti mahlut ayar vidası yüksüz çalışma karışım burmacı
römork yedekçekin
rötarlı ateşleme gecikmeli ateşleme
rulman çıkarıcı çekirtme

S

sabit hızdaki yük yol yükü
sabit seviye kabı yüzeç odası
salmastra sızdırmaz dolgu
santrifüj avansı özekkaç öndeeme
santrifüj avans tertibatı özekkaçlı öndeç
santrifüjlü debriyaj özekkaç kavrama
santrifüjlü regülatör özekkaçlı düzenleyici
saykıl çevrim
segman tokaç halkası
sekonder devre ikincil çevrim
sekonder şaft kamalı dingil
sektör dişli dilim dişli
senkronizör tertibatı eşhızlı kavrama
separatör ayırıcı
serbest tekerlek göbeği tekyönlü kavrama göbeği
serbest tekerlek kilidi tekyönlü kavrama
servis bakım
servis istasyonu bakımyeri
servis maliyeti bakım gideri
seyyar krika gezer kaldırııcı
sıkma plakası baskı ağırşacağı
sılayt dişlisi kayıcı dişli
sılayt dişli şaftı kayıcı dişli dingili
sıra silindirli motor sıra motor
sigorta korunç
sigorta kutusu korunç kutusu
siklus çevrim
silindir yuvgu
silindir gömleği yuvgu gömleği
silindir kapağı yuvgu kapağı
sinyal lambası yön ısıtacı
sis farı sis ısıtacı
sis lambası sis ısıtacı
skuter motorlu gezer
soğuk buji soğuk ateşlik
soğutma vantilatörü soğutma üfleci

solenoid röle çekimli çevirgeç
somun başlık
somun anahtarı çapraz açkı
spot ışıldak
strok devî
su devirdaimi su daolanımı
su filtresi su süzgeci
su hortumu su borusu
supap kapaç
supap başı kapaç kafası
supap boşluğu kapaç boşluğu
supap kapağı kapaç örtüsü
supap konisi kapaç konisi
supap kumandası kaçaç zamanlaması
supap yayı kapaç yayı
süperşarj aşırıldurma
sürat hız l
sürtünmeli debriyaj sürtünmeli kav-
rama
süspansiyon askılama
süspansiyon takozu askı kıskısı
süspansiyon üçgen kolu askı üçgen
kolu

Ş

saft mili aktarma dingili
şalter çevirgeç
şamandıra yüzeç
şamandıra haznesi yüzeç odası
şamandıra iğnesi yüzeç iğnesi
şamandıra supabı yüzeç iğnesi
şambriyel içlastik
şanzuman kolu hız kolu
şanzuman kutusu hız kutusu
şarj yük
şarj dinamosu üreteç
şarj etme doldurma
şasi çatkı
şasi kolu çatkı kolu
şasi kablozu topraklama teli
şasi kutup başı toprak ucu

şasi rotu çatkı kolu
şasi rotu uzunluğu çatkı kolu uzunluğu
şasi traversi çapraz çatkı kirişi
şems-siper güneşlik
şoför sürücü
şoför mahalli sürücü yeri

T

taksimetre binit sayacı
takviye şanzuman yardımcı hız kutusu
tamburlu fren çanaklı durduraç
tamir onarım
tamir kamyonu onarım aracı
tampon önleç
tanker yakıt yükleti
tansiyon gerilim
tavan lambası tavan ısıtıcı
tazyikli hava deposu basınçlı hava
birikimliği
tazyikli klakson hava basınçlı düdük
tazyikli kumanda basınçlı yönetme
tazyikli yağlama basınçlı yağlama
tazyikli yağ şarjörü yağ tabancası
tazyikli yay baskı yayı
tek delikli enjektör tekdelikli meme
tek diskli debriyaj tekağırşaklı kav-
rama
tekerlek merkezi göbek
tekerlek mihveri tekerlek eksenî
tekerlek pompası teker durduraç yuv-
gusu
teleskopik amortisör borulu sönüm-
leç
temas değme
ters karbüratör ters karaç
test ekipmanı deney donanımı
tevzi karteri dağıtım kapağı
tevzi makarası dağıtım makarası
tevzi rotoru dağıtım makarası
tevzi zinciri dağıtım zinciri
ticari vasıta tecimsel araç

to-in tekerlek kapanıklığı
tolerans oynama payı
toprak elektrodu toprak iletici
toprak terminali toprak ucu
tornavida burgaç
torsiyon çubuğu burulma çubuğu
torsiyon süspansiyonu burulma yaylı askılama
torsiyon yayı burulma yayı
traktör çeker
transmisyon aktarma dişlileri
transmisyon iç kavraması kayıcı eklem
transmisyon zinciri aktarma zinciri
trayler yedekçekin
tripörtör üçteker
trolleybüs tellitaşıt
tulumba basaç
türboşarj aşırıoldurma
türbülans odası dönel yanma odası
türbülans yanma odalı motor dönel yanma odalı motor

U

U civatası **U** saplacı
ufki karbüratör yukarı akımlı karaç
unsur bölme
uzun far uzak ısıtıcı
uzun huzmeli far uzak ısıtıcı

Ü

üstten eksantrik mili kafa dağıtım dingili
üstten supap üstten kapaç
üstten supaplı motor üstten kapaçlı motor

V

vakum boşluk II
vakum avansı basınç öndelemesi

vakumlu fren servosu düşük basınçlı durduraç güçlendiricisi
vakumlu servo fren emme yardımcı durduraç
vantilatör üfleç
vantilatör kanadı üfleç kanadı
vantilatör kayışı üfleç kayışı
vantilatör pali üfleç kanadı
vida burmaç
viraj aşınması dışkenar aşınması
vites hız II
vites dişlisi hız dişlisi
vites kolu hız kolu
vites kutusu hız kutusu
vites kutusu sekonder mili yardımcı dingil
volan düzenteke
volan dişlisi düzenteke dişlisi
volan manyetosu düzenteke çekimli üretici
voltaj regülatörü gerilim düzenleyici
voltmetre gerilimölçer

Y

yağ banyolu hava filtresi yağ hava süzgeci
yağ boşaltma buşonu yağ boşaltma tapası
yağ deposu yağlık II
yağ devirdaimi yağ dolanımı
yağ filtresi yağ süzgeci
yağ harcaması yağ tüketim
yağ hattı yağ yolu
yağ kanalı yağ yolu
yağ konsomasyonu yağ tüketimi
yağ pompası yağ basacı
yağ pompası dişlisi yağ basacı dişlisi
yağ sekmanı yağ bileziği
yağ seviye müşiri yağ düzeyi göster-gesi

yağ seviyesi yağ düzeyi
yağ süzgeci yağ eleği
yağ tankı yağlık II
yağ tazyik manometresi yağ basıöl-
 çeri
yakıt deposu seviye şamandırısı ya-
 kıtlık yüzeci
yakıt hava mahludu hava-yakıt karı-
 şımı
yakıt konsomasyonu yakıt tüketimi
yakıt pompası yakıt basacı
yakıt sevkiyatı yakıt iletimi
yandan supap yandan kapaç
yardımcı mil yardımcı dingil
yarım esnek dingil yarım yüzer dingil
yarım dizel motor kafadan kızdırmalı -
 motor

yarım otomatik transmisyon yarım
 özdevingen aktarma
yarım şası yardımcı çatki
yaş tip hava filtresi yaş hava süzgeci
yatay karbüratör yatay karaç
yay küveti yay oturağı
yay laması yay yaprak
yaylı rondela yaylı pul
yaylı süspansiyon yaylı askılama
yedek lastik yedek teker
yedek yakıt kabı yedek yakıtlık
yekpare tekparça

Z

zaman evre
zaman ayar zinciri dağıtım zinciri

ALMANCA DİZİN

A

Abblenlicht yakın ışıtac
Ablenkscheibe saptırıcı
Abschleppkraftwagen kurtarma aracı
Abtriebswelle kamalı dingil
Achsbolzen dingil saplaması
Achse dingil
Achsgehäuse ayıraç kutusu
Achsröhr dingil kovanı
Achsschenkel kısa dingil, muylu
Ackerman Lenkung Ackerman yönlendirmesi
Akkumulator akımsaklar
Akkumulatörenbatterie akımsaklar dizisi
Amperemesser akımölçer
Amphibienwagen yüzergezer
Andrehkurbel çalıştırma kolu
Anhänger yedekçekin
Anker üreteç göbeği
Anlasser ilkdevinim motoru
Anlasszahnkranz düzenteker dişlisi
Anpressplatte baskı ağırşığı
Ansaugleitung emme döşemi
Ansaugung emme
Antifriktionslager sürtünmesiz yatak
Antifriktionslegierung sürtünmeönler alaşım
Antriebswelle aradingil
Armstütze kol dayanağı
Aufhängung askılama
Aufladung aşırıdoldurum

Aufladung-Kompressor aşırıdoldurucu
Ausleich denge
Ausgleichgetriebe ayıraç, uyarlaç
Ausgleichkorb ayıraç kafesi
Ausgleichkreuz artidingil
Auskuppeln boşa alma
Auslassventil dışatım kapacı
Auspuff dışatım
Auspuffleitung dışatım borusu, dışatım döşemi
Auspuffventil dışatım kapacı
Ausrücklager kavrama ayırma yatağı
Ausrüstung donatım
Autobus genbinit
automatischer Spritzversteller özdevingen püskürtme öncedi
automatisches Entwässerungsventil özdevinimli su atma kapacı

B

Batteriezele bölme
Batteriegehäuse akımsaklar kabı
Batteriekleme akımsaklar ucu
Batterieladegerät doğrultmaç
Batterieladeklipse doldurma maşası
Batterien akımsaklar dizisi
Batterie Zündung akımsaklarlı ateşleme
Beibatterie kurşunekşit akımsakları
Beiwagen motorlu çifteler sepeti
Beladen doldurma
Bendixanlasser Bendix yolvericisi
Bendixgetriebe Bendix dişlisi
Benzin benzin

Benzin-Einspritzpumpe benzin püs-
kürtme basacı

Benzinfilter yakıt süzgeci

Beschleunigungsmesser ivmeölçer

Beschleunigungspumpe kapış basacı

Betriebsgewicht (mit Ladung) dolu
ağırlık

Blattfeder yaprak yay

Blinker çakar

Blinkerschalter çakar çevirgeci

Blinkleuchte çakar ısıtacı

Blockierregler kilitlemesiz durduraç
dizgesi

Bodenfreiheit altboşluk

Bolzen saplaç

Boxermotor düz motor

Bremsbacke durduraç pabucu

Bremsbacken durduraç pabucu çenesi

Bremsbelag durduraç tabanı

Bremsbelagniete durduraç taban per-
çini

Bremse durduraç

Bremsentlüftung durduraç havasının a-
lınması

Bremskraft-Regler durduraç düzenle-
yici

Bremskraft-Regler Betätigerhebel
durduraç düzenleyici denetleme çu-
buğu

Bremsleistung durduraç gücü

Bremsleuchte durma ısıtacı

Bremsöl durduraç yağı

Bremspedaleinstellungsweg ayaklık
boşluğu

Bremsscheibe durduraç ağırşağı

Bremsschlauch durduraç hortumu

Bremsschlüssel durduraç açkısı

Bremsseil durduraç teli

Bremstrommel durduraç çanağı

Bremsverstärker durduraç güçlendi-
ricisi

Bremswiderstand durduraç ayaklığı di-
renci

Bürstenhalter fırça yuvası

C

Cord lastik ipliği

D

Dämpferrohr sönümleç borusu.

Dauerleistung sürekli güç

Deckenleuchte tavan ısıtacı

Dichtung sızdırmaz

Diesellastwagen patlamasız motorlu
yüklet

Dieselmotor patlamasız motor

Dieselschlepper patlamasız motorlu
çeker

Drehmoment eşlenik

Dreiradlieferwagen üçteker

Drosselklappe kelebek

Drosselklappen karaç kelebeği

Druckbelastet-Stossdämpfer tekbo-
rulu sönümleç

Druckfedern baskı yayı

Druckleitung basınç besleme borusu

Druckluftbehälter basınçlı hava biri-
kimliği

Druckluftbremse havalı durduraç

Druckluft Lenkvorrichtung havalı yö-
nelteç

Druckluftscheibenwischer havalı sile-
cek

Druckluft-Servobremse basınç yar-
dımlı durduraç

Druckmesser basıölçer

Druckschmierung basınçlı yağlama

Druckventil basınç kapacı

Druckzüge basınçlı yönetme

Düse meme

Düsenhalter püskürteç gövdesi

Düsenkörper püskürteç memesi

Düsennadel püskürteç iğnesi
Düsenprüfgeraete püskürteç denet aygıtı

E

Einbauscheinwerfer gömük ışıtacı
Einlassventil emme kapacı
Einlaufen alıştıрма
Einlehdüse tekdelikli meme
Einrohr-stossdämpfer tekborulu sö-nümleç
Einschalt-drehzahl çevrime giriş hızı
Einscheibenkupplung tekağırşaklı kavrama
Einstellmutter ayar başlığı
Einspritzdüse mit Düsenhalter püs-kürteç
Einspritz pumpe püskürtme basacı
Einstellschraube ayar burmacı
Einteilig tekparça
Einwegkupplung tekyönlü kavrama
Einzelauflhängung der Vorderröder bağımsız önaskı
Einzelrad bağımsız askılı tekerlek
Elektrischerkraftstoffpumpe elektrikli yakıt basacı
Elektrodenabstand tırnak aralığı
Elektropneumatische Horn hava basıncılı düdük
Entladen boşalma
Entstörwiderstand parazitönlere direnç
Entwässerungs ventil su atma kapacı
Erdöl yeryağı
Ersatzrad yedek teker
Ersatzteil yedek parça
exentrisch dışözekli

F

Fabricat bellik
Fahrer sürücü
Fahrerhäuser sürücü yeri
Fahrgestell çatkı

Fahrpreisanzeiger binit sayacı
Fahrrihtungsabzeiger yön ışıtacı
Fahrzeug taşıt
Fallstrom-Vergaser ters karaç
Fassungsvermögen sığa
Feder yay
Federaufhängung yaylı askılama
Federblatt yay yaprak
Federlasche yay küpesi
Federring yaylı pul
Federstütze yay oturağı
Feldwicklung uyarıcı sargı
Felge çember
Felgenhorn çember boynuzu
Fett katıyağ
Fettpresse katıyağ basacı
Filtereinsatz süzgeç peteği
Flachbettfelge düz tabanlı çember
Flachstromvergaser yatay karaç
Fliehkraftkupplung özekkaç kavrama
Fliehkraftregler özekkaçlı düzenleyici
Fliehkraftversteller özekkaçlı öndeç
Fliehkraftzündverstellung özekkaç öndeleme
Förderpumpe yakıt besleme basacı
Föttingerskupplung sıvılı kavrama
Freilaufnabe tekyönlü kavrama göbeği
Freilaufsperr tekyönlü kavrama
freitregende Karosserie kabuk gövde
Frontantrieb önden çekişli
Frostschutzmittel donmaönler
Frühzündung ateşleme öndeliği
Fusschalter ayak çevirgeci
Fusspedal ayaklık
Führer sürücü

G

Gagenklopfmittel vuruntu önleyici katkı
Gang hız II
Garage taşıtlık

Gasanalysator gaz çözümleyici
Gaslusshebel gaz ayaklığı
Gegengewicht denge ağırlığı
Gekuppelt bağlı
Gelenkwelle aktarma dingili
Gemisch hava-yakıt karışımı
Gemischregler karışım düzenleyicisi
Gesamtgewicht toplam ağırlık
geschichteten Blattfeder çokkatlı yap-
 rak yay
Geschwindigkeit hız
Geschwindigkeitswelle hız sayacı teli
Getriebe aktarma dişlileri
Getriebehauptwelle yardımcı dingil
Getriebekasten hız kutusu
Gewindeschneidekuppe yivaçar
Gleitlager kaymalı yatak
Glühdraht ısıtma ateşliği direnç teli
Glühkerze ısıtma ateşliği
Glühkopfmotor kafadan kızdırmalı mo-
 tor

H

halbsebsttätige yarı özdevingen ak-
 tarma
halbtragende Achse yarım yüzer din-
 gil
Handbremse el durduracı
Handschaltgetriebe düz aktarım
Handverstellung el öndeliği
HandzündeEinstellung elle zamanlama
hängende Ventile üstten kapaç
hängende Ventile Motor üstten ka-
 paçlı motor
Hauptbremszylinder durduracı ana-
 yuvusu
Hauptdüse anameme
Hauptfederblatt anakat
Hebel kanırtmaç
Hilfsrahmen yardımcı çatki
Hinterachse arka dingil

Hinterachsgehäuse arka dingil kovani
Hinterachsrohr arka köprü
Hinterachswelle yarım dingil
Hornbe uyaracı
Hornknopf düdük düğmesi
Hornknopfrelais düdük çevirgeci
Hub devri
Hubraum süpürme oylumu
Hupe uyaracı
hydraulik-Arbeitszylinder sıvılı güç
 yuvusu
Hydraulikpumpe sıvı basacı
hydraulik Stevergerät sıvılı yönetme
 kapacı
hydraulische Bremse sıvılı durduracı
hydraulischer Kreislauf akışkan çev-
 rimi
hydraulisches Bremsdynamometer
 sıvılı güçölçer
hydraulische Wagenheber sıvılı kaldı-
 rıcı
Hydrometer yoğunlukölçer
hypoidgetriebe alttan kavrayan dişli

I

Inbusschlüssel çapraz açkı
Innenbeleuchtung içaydınlatma
inneres Antriebsgelenk kayıcı eklem
Instrumentenbrett göstergelik
Isolatorfuss ateşlik yalıtkanı burnu

K

Kabel ileteç
Kabelkappe ileteç başlığı
Kanister yakıt kovası
Kapazität sığa
Karoserie gövde
Kegeliger Kalbenring konik tokaç
 halkası
Kegelrad konik dişli
Keilriemen V-kayışı
Kennzeichen - Leuchte belirtke ışıttacı

Kette tırtıl
Kettenschlepper tırtıllı çeker
Kilometerzähler yol sayacı
Kipphebel devirgi
Kipphebelachsenbock devirgi dingili dayanağı
Kippwagen döker yüklet
Klimaanlage ısıdüzener, ısıdüzeneleme dizgesi
Klopfestigkeit vuruntu direnci
Kofferdeckel yüklük kapağı
Kofferraum yüklük
Kohlenbürste kömür fırça
Kolben tokaç, tokaççık
Kolbenbolzen tokaç saplaması
Kolbenring tokaç halkası
Kollektor toplaç
Kollektorfeder fırça yayı
Kompressor sıkıştırıcı
Kondensator yoğunlaç
Kontakt değme
Kontaktwanderung kesici aşınması
Kordlage gövde katı
Korrosion yenim
Korrosionsbeständigkeit yenim direnci
Kotflügel çamurluk
Kraftstoff yakıt
Kraftstoffbehälter yakıtlık
Kraftstoffleitung yakıt döşemi
Kraftstoff-Luft Gemisch hava-yakıt karışımı
Kraftstoffmesserschwimmer yakıtlık yüzeci
Kraftstoffpumpe benzin basacı, yakıt basacı
Kraftstoff-Reservetank yedek yakıtlık
Kraftstoffschläuche yakıt borusu
Kraftstoffuhr yakıt göstergesi
Kraftstoffverbrauch yakıt tüketimi

Kraftstoffzufuhr yakıt iletimi
Kraftwagen motorlu taşıt
Kraftwagen empfänger binit radyosu
Krankenwagen cankurtaran
Kreisprozess çevrim
Kreuzgelenk değişimli eklem
Kreuzgelenkgabel eklem çatalı
Kreuzquerträger çarpaz çatki kirişi
Kugellager yuvarlı yatak
Kugellagerschale yuvarsal burç
Kühler soğutmaç
Kühler Ablasshahn soğutmaç boşaltma musluğu
Kühlerauslaufstutzen soğutmaç çıkış borusu
Kühlerbefestigungsband soğutmaç saptama kuşağı
Kühlereinlaufstutzen soğutmaç giriş borusu
Kühlerschutzgitter soğutmaç perdesi
Kühlerstrebe soğutmaç desteği
Kühlerverschlussdeckel soğutmaç kapağı
Kühlrippe hava soğutma kanadı
Kühlrohr soğutmaç borusu
Kühlung soğutma
Kühlungslüfter soğutma üfleci
Kühlwasser soğutma suyu
Kühlwasser-pumpe su basacı
Kühlwasserthermometer soğutma suyu sıcakölçeri
Kupelzagfen yuvarcık, yuvarsa eklem
Kupplung bağlantı, kavrama
Kupplungsbelag kavrama tabanı
Kupplungsgehäuse kavrama kutusu
Kupplungshauptfeder kavrama yayı
Kupplungshebel kavrama kolu
Kupplungsablenkfader kavrama ağırşak yayı
Kupplungspedal kavrama ayaklığı
Kupplungsschlupf kavrama kayması

Kupplungsscheibe kavrama ağırşağı
Kupplungstyp kavrama türü
Kurbelgehäuse üstyağlık, motor yağ-
 lığı, yağlık I
Kurbelgehäuseentlüfter havalandırma
 deliği
Kurbelwelle anadingil
Kurbelwellendrucklager anadingil ge-
 zinti yatağı
Kurbelwellenkröpfung anadingil kolu
Kurbelwellenlager anadingil yatağı

L

Ladung yük
Lager yatak
Lagerabzieher çekirtme
Lagerschalen yatak kabuğu
Lagerschalendeckel anayatak başlığı
Lahnbogen dilim dişli
Lampe ışıtaç
Lampenfassung ışıtaç tutacı
Längsträger çatki kolu uzunluğu
Längsträger für Fahrgestell çatki
 kolu
Lastkraftwagen yüklet, tecimsel araç
Leergewicht boş ağırlık
Leerlaufdüse yüksüz çalışma memesi
Leerlaufeinstellschraube yüksüz ça-
 lışma hız burmacı
Leerlaufgemischregulierschraube
 yüksüz çalışma karışım burmacı
Legierung alaşım
Leichenkraftwagen ölü arabası
Leichtmetallgus yeğni döküm
Leistung güç
Leistungsbedarf güç gereksinimi
Leistungsverbrauch güç tüketimi
Lenkgehäuse yönelteç kutusu
Lenkgetriebeeinstellung yönelteç boş-
 luk ayarı
Lenkrad yönelteç

Lenkradius dönme yarıçapı
Lenkradnabe yönelteç göbeği
Lenkrohr yönelteç borusu
Lenksäule yönelteç bacası
Lenkschneckenad yönelteç sonsuz
 burmacı
Lenkspindel yönelteç dingili
Lenkstockhebel yönelteç parmağı
Lenkung yöneltme
Lenkungsdampfer yönelteç sönümleci
Lenkvorrichtung yönelteç düzeneği
Lichtmaschine üreteç
L-Kopf Motor L-kafalı motor
Luftdüse hava deliği
Lufter üfleç
Luftfederung havalı askılama
Luftfilter hava süzgeci
Luftfiltergehäuse hava süzgeci kutusu
Luftkompressor hava sıkacı
Luftkühlung havayla soğutma
Luftkühlungsanlage hava soğutmalı diz-
 ge
Luftpresse Druckregler hava basacı
 düzenleyicisi
Luftpumpe hava basacı
Luft-Servobremsanlagen havalı dur-
 duruş dizgesi
Luftspeichermotor hava gözeli mo-
 tor

M

Magnetfilter çekimli süzgeç
Magnetschalter çekimli çevirgeç
Magnetzünder çekimli üreteç
Magnetzündung çekimli üreteçli ateş-
 leme
Masselektrode toprak iletici
Masseklemme toprak ucu
Masseleitung topraklama teli
Mehrlochdüse çokdelikli meme
Mehrscheibenkupplung çokağırsaklı

kavrama

Membrane basaç zarı

Metall-astbestdichtung amyant-metal
sızdırmaz

Mineralöl madensel yağ

Minusplatte eksi yaprak

Mittelektrode ateşlik göbek teli

Montage kur-tak

Montagehebel lastik kanırtmacı

Motor motor

Motor bewegliche Teile motorun de-
vingen parçaları

Motorenöl motor yağı

motorfeste Teile motorun durağan
parçaları

Motorhaube motor örtüsü

Motorrad motorlu çiftteker

Motorroller motorlugezer

Motorstörung motor bozukluğu

Motorüberholung motor yenileme

Muffen bilezik

Mutter başlık

N

Nabe göbek

Nachzündung gecikmeli ateşleme

Nadellager iğneli yatak

nasse Zylinderbüchse yağ gömlek

Nassluftfilter yağ hava süzgeci

Nebelleuchte sis ısıtıcı

Nebelscheinwerfer sis ısıtıcı

Nebenstrom aşırma

Nennrekzahl anma hızı

Nennleistung enüst anma gücü

Niederquerschnittreifer alçak kesitli
lastik

Nocken buruncuk

Nockenform buruncuk kesiti

Nockenwelle dağıtım dingili

Nockenwellenantriebsgehäuse dağıtım
kapağı

Nockenwellenrad dağıtım dingili diş-
lisi

Nummerschild belirtke

O

obenliegende Nockenwelle kafa da-
ğıtım dingili

oberer Totpunkt üst ölünokta

O-Bus tellitaşı

Oelansteifring yağ bileziği

Öl yağ

Ölablasschraube yağ boşaltma tapası

Ölbadluftfilter yağlı hava süzgeci

Ölbehälter yağlık II

Öldruck yağ basıncı

Öldruckmesser yağ basıölçeri, yağ ba-
sınc göstergesi

Ölfilter yağ süzgeci

Ölkohle kömürleşme, is

Ölleitung yağ yolu

Ölmesstab yağ çubuğu

Ölpumpenrad yağ basacı dişlisi

Ölreiniger yağ eleği

Ölschmierpumpe yağ basacı

Ölstand yağ düzeyi

Ölstandzeiger yağ düzeyi göstergesi

Ölumlauflauf yağ dolanımı

Ölverbrauch yağ tüketimi

Omnibus genbinit

Ottomotor karaçılı motor

P

Packung sızdırmaz dolgu

Panoramischewindschutzscheibe
tümgörülü cam

Parken durgulama

Parkplata durguluk

Pendelachse esnek yarım dingil

Personenkraftwagen binit

Pferdestark beygirgücü

Planetengetriebe uydu dişli dizgesi

Plattenscheider ayırıcı
Pleuelkopflager tokaç kolu ayak yatağı
Pleuellager tokaç kolu kafa yatağı
Pleuelstange tokaç kolu
Plussplatte artı yaprak
pneumatischer Regler havalı düzenleyici
Polgehäuse üreteç gövdesi
Pollbrücke bölme köprüsü
Pressölfüller yağ tabancası
Pressitz sıkı geçme
Pronysche Bremse Proni güçölçeri
Prüfgerät deney donanımı
Pumpe basaç
Pumpengehäuse basaç kabı

Q

Querlenker askı üçgen kolu
Querschnittverhältnis kesit oranı

R

Rad tekerlek
Radaschse tekerlek eksen
Radaufhängung askı
Radbremsszylinder teker durduracı yuvusu
Radkappe tekerlek kapağı
Radquerlenker askı üçgen kolu
Radstand dingil açıklığı
Rangierheber gezer kaldırıcı
Regler düzenleyici
Regler für Druckluftbremse havalı durduracı düzenleyicisi
Reglerschalter ters akım kesicisi
Reichweite ulaş
Reifen dışlastik
Reifendruck lastik basıncı
Reifenwulst lastik ökçesi
Reihenmotor sıra motor
Reiniger elek

Reparatur onarım
Reparaturwerkstätte bakım yeri
Riemenscheibe kasnak
Ringbolzen delikli saplaç
Ringmutter delikli başlık
Ritzel küçük dişli
Rolldaecher açılır tavan
Rösten paslanma
Rückfahrscheinwerfer geri ışıtac
Rückholfeder geri çekme yayı
Rücklaufgrad geri hız dişlisi
Rücklicht kuyruk ışıtac
Rückstromschalter ters akım kesicisi
Rutschkupplung sürtünmeli kavrama

S

Säurefestedichtung ekşite dayanıklı sızdırmaz
Schalldämpfer susturucu
Schaltgabel komuta çatalı, kavrama çatalı
Schalthebel hız kolu, dişli kolu
Scheibenbremse ağırşaklı durduracı
Scheibenwischer silecek
Scheinwerfer önışıtacı
Scheiberad kayıcı dişli, güneş dişli
Schlauch hortum, içlastik
Schlepper çeker
Schlüssel açkı
Schmierapparat yağdanlık
Schmierfelt katıyağ
Schmiernippel yağlık memesi
Schmierung yağlama
Schnellgang üsthız
Schnellganggetriebe üsthız kutusu
Schranke engel
Schraube burmaç
Schraubenfeder sarmal yay
Schraubenrad sarmal dişli
Schraubenschlüssel ingiliz açkısı
Schraubenzieher burgaç

Schweröl ağıryağ
Schwerölfilter ağıryağ süzgeci
Schwimmer yüzeç
Schwimmergehäuse yüzgeç odası
Schwimmernadel yüzgeç iğnesi
Schwungmagnetzünder düzenteker çekimli üretec
Schwungrad düzenteker
Schwungkraftanlasser düzentekerli yolverici
Sealed-Beam-Scheinwerfer kapalı ışıtaç
Seitengummi lastik yanağı
Seitenring göbek yan çemberi, çember yan halkası
seitliche Ventil yandan kapaç
Sekundärwicklung ikincil çevrim
Selbsttätige Getriebe özdevingen aktarma
Selbstverstellung özdevingen zamanlama
Selbstzündung kendiliğinden tutuşma
Shalter çevirgeç
Sicherheitsketten güvenlik zinciri
Sicherheitsventil güvenlik kapacı
Sicherung korunç
Sicherungskaste korunç kutusu
Sonnenblende güneşlik
Spannung gerilim
Spannungsarm kayış gergi kolu
Spannungsmesser gerilimölçer
Spannungsregler gerilim düzenleyici
Spardüse gazdüzenler meme
Spätzündung gecikmeli ateşleme
Spiel boşluk l
Spiel der Ventile kapaç boşluğu
Spreizung dingil başı eğimi
Spreizwinkel dingil başı eğim açısı
Sprengwagen sulama taşıtı
Spritzversteller püskürtme öndeci
Spurstange yöneltme çubuğu

Spurweite dingil genişliği
Standlicht durgu ışıtac
Starterdrosselklappe hava keleşi
Steigstrom-Vergaser yukarı akımlı karaç
Sternmotor yıldız motor
Steuerkette dağıtım zinciri
Stossdämpfer sönümleç
Stossdämpferhebel sönümleç kolu
Stossdämpferöl sönümleç yağı
Stossdämpferregelung sönümleç ayarı
Stossdämpferventil sönümleç kapacı
Stossfänger önleç
Strahlenbündel ışın bağlamı
Strassenkehrmaschine süpürücü
Strassenlast yol yükü
Streuscheibe önışıtacı camı
Strommesser akımölçer
Stromregelung akım düzenlemesi
Stromstarke akım yeğniliği
Strömungsgetriebe sıvılı aktarma
Strömungskupplung sıvılı kavrama
Stromverbrauch akım çekme
Sturz tekerlek yatıklığı
Suchscheinwerfer ışıldak
Synchronisierung eşşızlı kavrama

T

Takt evre
Tankstelle benzinlik
Tankwagen yakıt yükleti
Teillast bölümsel yük
Teleskop-Stossdämpfer borulu sönümleç
Tellerrad ayna dişli
Tiefbettfelge çukur çember
Toleranz oynama payı
Torsionsfederaufhängung burulma yaylı askılama
Torsionsfederstab burulma yayı
Torsionsstab burulma çubuğu

Totergang boşluk I
Trittbrett basamak
Trommelbremse çanaklı durduracı
Türdeckblech kapı içyüzü
Türhandgriff kapı kolu
Türlichtschalter kapı ışıkta çevirgeci

U

Überkaufrohr soğutmaç taşıma borusu
U-Bolzen U saplacı
Umdrehungen / min. (U / m) dönü / dakika
Unterbrecher kesici
Unterbrecherhebel çevrim kesme yolu
Unterbrecherkontakte kesici ucu
Unterbrechernacken kesici buruncuğu
Unterbrecherplatte dağıtıcı tablası
Unterdruck alçak basınç
Unterdruck-Bremsverstärker düşük basınçlı durduracı güçlendiricisi
Unterdruckverstellung basınç öndeleme
untrer Totpunkt alt ölünokta.
Unterfederungsarm alt salıncak
Unterflurmotor tabanaltı motor
Unterhaltungskosten bakım gideri
Unterlagsscheibe pul

V

Vakuum boşluk II
Vakuum-Servobremse emme yardımcı
V-Anordnung V-motor
Ventil kapaç
Ventilatorflügel üfleç kanadı
Ventilatorriemen üfleç kayışı
Ventileinstellung kapaç zamanlaması
Ventilfeder kapaç yayı
Ventilkegel kapaç konisi

Ventil Spiel kapaç boşluğu
Ventilstößel itici
Ventilteller kapaç kafası
Verbrennung yanma
Verdichtungsdruck sıkıştırma basıncı
Verdichtungshub sıkıştırma devinimi
Verdichtungsring sıkıştırma bileziği
Verdichtungsverhältnis sıkıştırma oranı
Vereilung öndeeme
Vergaser kapaç
Vergaseranschlusstutzen kapaç yakası
Vergasereisung buzlanma
Vergasermotor kapaçlı motor
Vergasung karışım hazırlama, karıştırım
Verklimalisierung ısıdüzenleme
Verschieberadwelle kayıcı dişli dingili
Verschlussring çember kilit halkası
Verteilerfinger öndelik kolu
Verteilergetriebe yardımcı hız kutusu
Verteilerläufer dağıtım makarası
Verteilerscheibe dağıtıcı kapağı
Vierradantrieb dörtteker çekişli
Viertaktmotor dörttevreli motor
V-motor V-motor
Volt volt
Vordecke doğrultma
Vorderachse öndingil
Vorgelegeradblock aradışli takımı
Vorgelegewelle karşıt dingil
Vorkammermotor önyanma odalı motor
Vorspur tekerlek kapanıklığı
Vorzündung ateşleme öndeliği
Vorzündungshebel öndelik kolu

W

Wagenantenne binit anteni
Wagenheber kaldırıcı

Wagenheizer binit ısıtıcı
Wärmewert ısıl değeri
Wartung bakım
Wasserfilter su süzgeci
Wasserkühlung suyla soğutma
Wasserrohr su borusu
Wasserumlauf su dolanımı
Wechselgetriebe aktarma dişlileri
Wendekreis dönüş çemberi
Werkstattgeräte donatım
Werkzeug araç
Werkzeugkasten araç kutusu
Wicklung sargı
Windhaube motor örtüsü
Wirbelkammer dönel yanma odası
Wirbelkammermotor dönel yanma odalı motor
Wirbelstrom **Bremsdynamometer** çekimli güçölçer
Wischblatt silecek lastiği
Wischermotor silecek motoru
Wischhebel silecek kolu

Z

Zahnkette aktarma zinciri
Zahnradwechselgetriebe hız dişlisi
Zahnstange dişli çubuk
Zahnstangenlenkung dişli çubuklu yöneltme
Zange kısıkaç
Zapfendüse kısıcılı meme
Zelle bölme
Zellenstopfen bölme kapağı
Zentralschmierung örgün yağlama

Zigarrerezündler çakmak
Zündanlage ateşleme donanımı
Zündeinstellung ateşleme düzenlemesi
Zündfolge ateşleme sırası
Zündfunke ateşleme kıvılcımı
Zündkerze ateşlik
Zündkerzendichtung ateşlik sızdırmazı
Zündkerzenisolator ateşlik yalıtkanı
Zündkerzenmasse **elektrode** ateşlik tırnağı
Zündkondensator ateşleme yoğunlacı
Zündleitung ateşlik iletkeni
Zündschalter ateşleme çevirgeci
Zündspule ateşleme sargısı
Zündspulenkopf ateşleme sargısı kapağı
Zündung ateşleme
Zündungsschlüssel ateşleme açkısı
Zündversteller özdevingen öndeç
Zündverstellung öndeleme değışimi
Zündverteiler dağıtıcı
Zweirohr-Teleskop-Stossdämpfer çift-borulu sönümleç
Zweischeibenkupplung çiftağırsaklı kavrama
Zweitakmotor ikievrelî motor
Zylinder yuvgu
Zylinderblock motor gövdesi
Zylinder in Reihe sıra motor
Zylinderkopf yuvgu kapağı
Zylinderkopfdeckel kapaç örtüsü
Zylinderkopfdichtung motor kapak sızdırmazı
Zylinderlaufbuchse yuvgu gömleği

FRANSIZCA DİZİN

A

accéléromètre ivmeölçer

accouplé bağlı

accouplement bağlantı

accouplement à friction sürtünmeli kavrama

accouplement hydraulique sıvılı kavrama

adaptateur uyarlaç

admission emme

aiguille d'injecteur püskürteç iğnesi

ailette de refroidissement hava soğutma kanadı

alliage alaşım

alliage antifricition sürtünmeönler alaşım

allumage ateşleme

allumage par batterie akımsaklarlı ateşleme

allumage par magnéto çekimli üreteçli ateşleme

allumage retardé gecikmeli ateşleme

allume-cigare çakmak

ambulance cankurtaran

amortisseur sönümleç

amortisseur de direction yönelteç sönümleci

amortisseur télescopique borulu sönümleç

ampérage akım yeğinliği

ampèremètre akımölçer

analyseur de gaz gaz çözümleyici

angle d'inclinaison des pivots dingil başı eğim açısı

anneau de côté göbek yan çemberi, çember yan halkası

anneau de serrage çember kilit halkası

antenne d'automobile binit anteni
antigel donmaönler

appareil de vérification deney donanımı

appui-bras kol dayanağı

arbre à cames dağıtım dingili

arbre à cames en tête kafa dağıtım dingili

arbre à cordon aktarma dingili

arbre à excentrique dağıtım dingili

arbre de direction yönelteç dingili

arbre de pignon baladeur kayıcı dişli dingili

arbre d'essieu arrière yardımcı dingil

arbre primaire aradingle

arbre secondaire kamalı dingil

arrivée de combustible yakıt iletimi

arroseuse sulama taşıtı

articulation à rotule yuvarsa eklem

aspiration emme

atelier de réparation bakım yeri

auto allumage kendiliğinden tutuşma

autobus genbinit

autocar genbinit

automobile binit

auto-radio binit radyosu

avance öndeleme

avance à dépression basınç öndelemesi

avance à l'allumage ateşleme öndeliği

avance à l'allumage automatique özdevingen öndeç
avance à main el öndeliği
avance automatique özdevingen zamanlama
avance variable du point d'injection püskürtme öndeci
avertisseur uyarıcı
avertisseur électropneumatique hava basınçlı düdüğü
axe de fusée dingil saplaması
axe de piston tokaç saplaması
axe de roue tekerlek eksenini

B

bac d'accumulateur akımsaklar kabı
balai de charbon kömür fırça
balai-racleur silecek lastiği
balance denge
balayeuse süpürücü
bande de fixation pour radiateur soğutmaç saptama kuşağı
baromètre basınçölçer
barre d'accouplement yöneltme çubuğu
barre de torsion burulma çubuğu
barrière engel
bassette de connection bölme köprüsü
batterie akımsaklar dizisi
batterie au plomb kurşunekşit akımsakları
batterie d'accumulateur akımsaklar dizisi
bidon yakıt kovası
bielle tokaç kolu
bloc cylindres motor gövdesi
bobine d'allumage ateşleme sargısı
boîte à fusible korunç kutusu
boîte de vitesse hız kutusu
boîte de vitesse à engrenages hız

dışlisi
boîte de vitesse auxiliaire yardımcı hız kutusu
boîte d'outils araç kutusu
boltier de direction yönelteç kutusu
borde de jante çember boynuzu
borne de batterie akımsaklar ucu
borne de masse toprak ucu
bouchon d'accumulateur bölme kapağı
bouchon de radiateur soğutmaç kapağı
bouchon de vidange d'huile yağ boşaltma tapası
bougie ateşlik
bougie d'allumage ateşlik
bougie de réchauffage ısıtma ateşliği
boulon saplaç
boulon à oeil delikli saplaç
boulon en U U saplacı
bouton en corne düdüğü düğmesi
bras à fourche de liaison de roue askı üçgen kolu
bras inférieur de suspension altsalıncak
bras tendeur kayış gergi kolu
bride de carburateur karaç yakası
butée de débrayage kavrama ayırma yatağı
by-pass aşkırtma

C

cabine de chauffeur sürücü yeri
câble ileteç
câbleau ileteç
câble de compteur de vitesse hız sayacı teli
câble de frein durdurma teli
câble de masse topraklama teli
câble ileteç
calandre de radiateur soğutmaç perdesi

came buruncuk
came de rupteur kesici buruncuğu
camion yüklet
camion à benne basculante döker
 yüklet
camion citerne yakıt yükleti
camion dépanneur onarım aracı
camion diesel patlamasız motorlu yüklet
canalisation d'huile yağ yolu
capacité sığa
capot motor örtüsü
capote doğrultma
carbon damper tekborulu sönümleç
carburant yakıt
carburateur karaç
carburateur horizontal yatay karaç
carburateur inversé ters karaç
carburateur normal (droit) yukarı
 akımlı karaç
carburation karışım hazırlama, karış-
 tırım
carcasse de dynamo üreteç gövdesi
carcasse polaire üreteç gövdesi
Cardan değişimli eklem
carder du pont arrière arka dingil
 kovani
carrossage tekerlek yatıklığı
carrosserie gövde
carter motor yağlığı
carter de différentiel ayıraç kutusu
carter de distribution dağıtım kapağı
carter d'embrayage kavrama kutusu
carter de vilebrequin motor yağlığı
carter inférieur yağlık I, üstyağlık
cercle de braquage dönüş çemberi
chaîne à dents aktarma zinciri
chaîne de distributeur dağıtım zinciri
chaîne de sûreté güvenlik zinciri
chambre à air içlastik
chambre de filtre à air hava süzgeci
 kutusu

chambre de flotteur yüzeç odası
chambre de turbulence dönel yanma
 odası
chapeau à câble ileteç başlığı
chapeau de coussinet anayatak baş-
 lığı
charge doldurma, yük
chargeur à huile sous pression yağ
 tabancası
châssis çatkı
chaufferette binit ısıtacı
chauffeur sürücü
chemise de cylindre yuvgu gömleği
chemise humide yağ gömlek
chenille tırtıl
cheval-vapeur beygirgücü
circuit hydraulique akışkan çevrimi
circulation d'eau su dolanımı
circulation d'huile yağ dolanımı
clavette saplama
clé allen çapraz açkı
clé anglaise ingiliz açkısı
clé de contact ateşleme açkısı
clé de frein durduraç açkısı
clef açkı
clignoteur çakar
climatiseur ısıdüzzenleme dizgesi
coffre à bagages yüklük
collecteur toplaç
collecteur d'échappement dışatım dö-
 şemi
colonne de direction yönelteç bacası
combustible yakıt
combustion yanma
commande à pression basınçlı yönet-
 me
commutateur pour clignoteurs ça-
 kar çevirgeci
compresseur sıkıştırıcı
compresseur d'air hava sıkacı
condensateur ateşleme yoğunlacı, yo-

ğunlaç
conditionnement d'air ısıdüzzenleme
cône de soupape kapaç konisi
conjoncteur ters akım kesicisi
consommation de combustible yakıt tüketimi
consommation de courant akım çekme
consommation d'énergie güç tüketimi
consommation d'huile yağ tüketimi
contact değme
contacteur magnétique çekimli çevirgeç
contacts de rupteur kesici ucu
contre-arbre karşıt dingil
contrepieds denge ağırlığı
coque autoportante kabuk gövde
corbillard ölü arabası
corde lastik ipliği
corps de pompe basaç kabı
corps d'injecteur püskürteç memesi
 gövdesi, püskürteç memesi
corrosion yenim
coude de vilebrequin anadingil kolu
couple conique konik dişli
couronne dentée de démarreur düzenteker dişlisi
courroie de ventilateur üfleç kayışı
courroie en V V-kayışı
courroie trapézoïdale V-kayışı
cours de compression sıkıştırma devinimi
course devî
course de réglage de pédale de frein ayaklık boşluğu
coussinet yatak kabuğu, kaymalı yatak
coussinet de tête de bielle tokaç kolu kafa yatağı
couvercle de culasse kapaç örtüsü
crémaillère dişli çubuk

cric kaldırıcı
cric hydraulique sıvılı kaldırıcı
cric rouleau gezer kaldırıcı
croisillon du différentiel artıdingil
culasse yuvgu kapağı
culbuteur devirgi
cuve de carburateur yüzeç odası
cuvette de ressort yay oturağı
cycle çevrim
cylindre yuvgu
cylindre de roue de frein teker durduruç yuvgusu
cylindrée süpürme oylumu
cylindre en V V-motor
cylindres en ligne sıra motor

D

débrayer boşa alma
de carbon damper tek borulu sönümleç
décharge boşalma
défecteur saptırıcı
démarrage à main elle zamanlama
démarreur ilkdevinim motoru
démarreur à inertie düzentekerli yolverici
demarreur Bendix Bendix yolvericisi
démonte-pneu lastik kanırtmacı
dépression alçak basınç
direction yöneltme
direction à crémaillère dişli çubuklu yöneltme
disjoncteur ters akım kesicisi
dispositif d'avance automatique özdevingen püskürtme öndeci
dispositif d'avance automatique à force centrifuge özekkaçlı öndeç
dispositif synchroniseur eşhızlı kavrama
disque de frein durduruç ağırşağı

disque d'embrayage kavrama ağırşak
distributeur d'allumage dağıtıcı
douille de lampe ışıtaç tutacı
douille de pied de bielle tokaç kolu
 ayak yatağı
dynamo üreteç
dynamomètre (à frein) hydraulique
 sıvılı güçölçer
dynamomètre (à frein) hydraulique
 sıvılı güçölçer
dynamomètre magnétique çekimli
 güçölçer

E

eau de refroidissement soğutma suyu
écartement entre les électrodes
 tırnak aralığı
échappement dışatım
éclairage code yakın ışıtaç
éclairage de plaque belirtke ışıtaç
éclairage de stationnement durgu ışı-
 tıtaç
éclairage intérieur içaydınlatma
écrou başlık
écrou à oeil delikli başlık
écrou de réglage ayar başlığı
électrode centrale ateşlik göbek teli
électrode de masse toprak iletci
electrode de masse de bougie ateş-
 lik tırnağı
élément bölme
élément de filtre à air süzgeç peteği
embrayage kavrama
embrayage à disque double çiftağır-
 şaklı kavrama
embrayage à disques multiples çok-
 ağırşaklı kavrama
embrayage à disque unique tekağır-
 şaklı kavrama
embrayage centrifuge özekkaç kav-
 rama

empattement dingil açıklığı
engrenage aktarma dişlileri
engrenage différentiel ayıraç
engrenage épicycloïdal uydu dişli diz-
 gesi
engrenage hélicoïdal sarmal dişli
engrenage hypoïde alttan kavrayan
 dişli
enjoliveur de roues tekerlek kapağı
enroulement sargı
enroulement inducteur uyarıcı sargı
enroulement secondaire ikincil çev-
 rim
entretien bakım
équipement donatım
essence benzin
essieu dingil
essieu à roues indépendantes bağım-
 sıız askılı tekerlek
essieu arrière arka dingil
essieu avant öndingil
essieu demi-flottant yarım yüzer din-
 gil
essuie-glace silecek
essuie-glace à air comprimé havalı
 silecek
étincelle d'allumage ateşleme kıvıl-
 cımı
excentrique dışözekli
exrateur du roulement çektirme

F

faisceau de rayons ışın bağılamı
fenton saplama
feu arrière kuyruk ışıtaç
feu clignotant çakar ışıtaç
filament incandescent ısıtma ateşliği
 direnç teli
fil de bougie ateşlik iletkeni
filtre à air hava süzgeci
filtre à air humide yağ hava süzgeci

filtre à eau su süzgeci
filtre à essence yakıt süzgeci
filtre à huile yağ süzgeci
filtre à huile lourde ağır yağ süzgeci
filtre magnétique çekimli süzgeç
filtres d'air à bain d'huile yağlı hava süzgeci
flanc lastik yanağı
flotteur yüzeç
flotteur de la jauge yakıtlık yüzeci
fonte de métal léger yeğni döküm
fourche du joint de cardan eklem çatalı
fourchette de débrayage kavrama çatalı
fourchettes de changement de vitesse komuta çatalı
frais d'entretien bakım gideri
frein durduraç
frein à air comprimé havalı durduraç
frain à disque ağırşaklı durduraç
frein à main el durduracı
frein à Prony Proni güçölçeri
frein à tambour çanaklı durduraç
frein hydraulique sıvılı durduraç
fusée d'essieu kısa dingil
fusible korunç

G

garage taşıtlık
garde au sol altboşluk
garde-boue çamurluk
garniture sızdırmaz dolgu
garniture de frein durduraç tabanı
garniture d'embrayage kavrama tabanı
gicleur meme
gicleur d'air hava deliği
gicleur de ralenti yüksüz çalışma memesi
gicleur économiseur gazdüzenler memesi

gicleur principal anameme
givrage du carburateur buzlanma
glace diffusant önişitaç camı
goupille saplama
graisage yağlama
graisage central örgün yağlama
graisage sous pression basınçlı yağlama
graisse katıyağ
graisseur yağlık memesi, yağdanlık
grande couronne ayna dişli
grue dépanneuse kurtarma aracı

H

huile yağ
huile de frein durduraç yağı
huile lourde ağır yağ
huile minérale madensel yağ
huile pour amortisseur sönümleç yağı
huile pour moteur motor yağı
hydromètre yoğunlukölçer

I

inclinaison des pivots dingil başı eğimi
indicateur de niveau d'huile yağ düzeyi göstergesi
induit üreteç göbeği
injecteur püskürteç, meme
injecteur à téton kısıcılı meme
injecteur à trous çokdelikli meme
injecteur à un trou tekdelikli meme
installation d'allumage ateşleme donanımı
intensité de courant akım yeğinliği
interrupteur çevirgeç
interrupteur au pied ayak çevirgeci
interrupteur d'allumage ateşleme çevirgeci
interrupteur d'allumage de porte kapı işitaç çevirgeci

isolateur de bougie ateşlik yalıtkanı

J

jante çember

jante à base creuse çukur çember

jante à base plate düz tabanlı çember

jante démontable parçalı çember

jauge à carburant yakıt göstergesi

jauge d'huile yağ çubuğu

jeu boşluk l

jeu de soupapes kapaç boşluğu

joint sızdırmaz

joint de bougie ateşlik sızdırmazı

joint de cardan kardan eklemi

joint de culasse motor kapak sızdırmazı

joint intérieur de transmission kayıcı eklem

joint métal-amiante amyant-metal sızdırmaz

joint pour acide ekşite dayanıklı sızdırmaz

jumelle de ressort yay küpesi

L

lame de maîtresse anakat

lame de ressort yay yaprak

lampe ışıtaç

levier kanırtmaç

levier d'amortisseur sönümleç kolu

levier de changement de vitesse hız kolu, dişli kolu

levier de commande de direction yönelteç parmağı

levier d'embrayage kavrama kolu

longeron çatki kolu uzunluğu

longeron de châssis çatki kolu

M

mâchoire de frein durduruç pabucu

mâchoire de segment de frein durduruç pabucu çenesi

magnéto çekimli üreteç

maître cylindre de frein durduruç anayuvgusu

manchon bilezik

manivelle de démarrage çalıştırma kolu

manomètre basıölçer

manomètre d'huile yağ basınç göstergesi, yağ basıölçeri

marcepied basamak

marque bellik

mélange air-combustible hava-yakıt karışımı

membrane basaç zarı

migration de contact kesici ucu aşınması

moment d'un couple eşlenik

monobloc tekparça

montage kur-tak

montage forcé sıkı geçme

moteur motor

moteur à boule chaude kafadan kızdırmalı motor

moteur à carburateur karaçlı motor

moteur à chambre de réserve d'air hava gözeli motor

moteur à chambre de turbulence dönel yanma odalı motor

moteur à cylindres opposées düz motor

moteur à deux temps ikievreli motor

moteur à explosion patlamalı motor

moteur à préchambre önyanma odalı motor

moteur à quatre temps dörtrevreli motor

moteur à soupapes en chapelle L-kafalı motor

moteur à soupapes en tête üstten kapaçlı motor

moteur d'essuie-glace silecek motoru
moteur diesel patlamaz motor
moteur en étoile yıldız motor
moteur en ligne sıra motor
moteur en V V-motor
moteur Otto karacılı motor
moteur semi-diesel kafadan kızdırma-
 lı motor
moteur sous plancher tabanaltı mo-
 tor
motocyclette motorlu çiftker
moyeu göbek, muylu
moyeu à roue libre tekyönlü kavrama
 göbeği
moyeu de volant yönelteç göbeği

N

nappes gövde katı
niveau d'huile yağ düzeyi
nourrice yedek yakıtlik

O

odomètre yol sayacı
ordre d'allumage ateşleme sırası
organes fixes du moteur motorun
 durağan parçaları
organes mobiles du moteur moto-
 run devingen parçaları
outil araç

P

pale de ventilateur üfleç kanadı
palier yatak
palier antifriction sürtünmesiz yatak
palier de vilebrequin anamil yatağı
panneau de porte kapı içyüzü
panne de moteur motor bozukluğu
papillon kelebek
papillon de carburateur karacık ke-
 beği
parasol güneşlik

parc (de stationnement) durguluk
pare-brise panoramique tümgörülü
 cam
pare-chocs önleç
parquer durgulama
par soleil güneşlik
patinage de l'embrayage kavrama kay-
 ması
pédale ayaklık
pédale de débrayage kavrama ayak-
 lığı
pédale de gaz gaz ayaklığı
pétrole yeryağı
phare önıştaç
phare antibrouillard sis ısıtıcı
phare de recul geri ısıtıcı
phare encastré gömük ışıtaç
phare sealed beam kapalı ışıtaç
pièce de réchange yedek parça
pied d'isolateur ateşlik yalıtkanı burnu
pignon küçük dişli
pignon baladeur kayıcı dişli
pignon central güneş dişli
pignon d'arbre à cames dağıtım din-
 gili dişlisi
pignon de Bendix Bendix dişlisi
pignon de marche arrière geri hız
 dişlisi
pince de charge de batterie doldurma
 maşası
pincement tekerlek kapanıklığı
pinces kıskaç
piston tokaç
pivot de direction dingil saplaması
plafonnier tavan ısıtıcı
plangeur tokaççık
plaque belirtke
plaque négative eksi yaprak
plaque positive artı yaprak
plateau de pression d'embrayage
 baskı ağırışağı

pneu dışlastik
pneu à section base alçak kesitli lastik
poids en charge dolu ağırlık
poids mort boş ağırlık
poids total toplam ağırlık
poignée de porte kapı kolu
pointeau d'arrivée yüzeç iğnesi
point mort bas alt ölünokta
point mort haut üst ölünokta
point mort inférieur alt ölünokta
point mort supérieur üst ölünokta
pompe basaç
pompe à air hava basacı
pompe à carburant yakıt basacı
pompe à eau su basacı
pompe à essence benzin basacı
pompe à huile yağ basacı
pompe à injection d'essence benzin püskürtme basacı
pompe d'accélération kapış basacı
pompe d'alimentation yakıt besleme basacı
pompe de suralimentation aşırıdolurucu
pompe d'injection püskürtme basacı
pompe électrique de carburant elektrikli yakıt basacı
pompe hydraulique sıvı basacı
porte-balai silecek kolu
porté-balai fırça yuvası
porte de coffre yüklük kapağı
portée ulaş
porte-injecteur püskürteç gövdesi
poste à essence benzinlik
poulie kasnak
poussoir de soupape itici
pouvoir antidétonant vuruntu direnci
pression de compression sıkıştırma basıncı
pression de gonflage lastik basıncı

pression d'huile yağ basıncı
produit antidétonant vuruntu önleyici katkı
profil de came buruncuk kesiti
projecteur önışıtacı
projecteur orientable ışıldak
projecteur perce-brouillard sis ışıltacı
puissance güç
puissance continue sürekli güç
puissance du frein durduracı gücü
puissance nécessaire güç gereksinimi
puissance nominale enüst anma gücü

R

radiateur soğutmaç
rayon de braquage dönme yarıçapı
redresseur de chargement doğrultmaç
refroidissement soğutma
refroidissement par air havayla soğutma
refroidissement par eau suyla soğutma
réglage d'avance à force centrifuge özekkaç öndeleme
réglage de l'allumage ateşleme düzenlemesi
réglage de l'avance à l'allumage öndeleme değişimi
réglage de soupapes kapaç zamanlaması
régulateur düzenleyici
régulateur centrifuge özekkaçlı düzenleyici
régulateur de mélange karışım düzenleyicisi
régulateur de tension gerilim düzenleyici
régulateur pneumatique havalı düzenleyici
régulateur pour frein à air compri-

mé havalı durduraç düzenleyicisi
régulation d'intensité akım düzenle-
 mesi
relais contact d'avertisseur düdük
 çevirgeci
relais magnétique çekimli çevirgeç
remorque yedekçekin
reniflard de carter havalandırma de-
 liği
réparation onarım
réservoir à air comprimé basınçlı
 hava birikimliği
réservoir à combustible yakıtlık
réservoir d'essence yakıtlık
reservoir d'huile yağlık II
résistance antiparasite parazitönlere
 direnç
résistance de freinage durduraç ayak-
 lığı direnci
ressort yay
ressort à boudin sarmal yay
ressort à lame yaprak yay
ressort d'embrayage kavrama yayı
ressort de moyeu du plateau d'emb-
rayage kavrama ağırşak yayı
ressort de pression baskı yayı
ressort de rappel geri çekme yayı
ressort de soupape kapaç yayı
ressort de torsion burulma yayı
ressort du collecteur fırça yayı
ressort hélicoïdal sarmal yay
retard à l'allumage gecikmeli ateşleme
révision du moteur motor yenileme
rivet pour garniture de frein durdu-
 raç taban perçini
robinet de vidange du radiateur so-
 ğutmaç boşaltma musluğu
rodage alıştırma
rondelle pul
rotor öndelik kolu

rotor de distributeur dağıtım maka-
 rası
rotule yuvarısı eklem
roue tekerlek
roue à miroirs ayna dişli
roue dentée conique konik dişli
roue de pompe à huile yağ basacı diş-
 lisi
roue de secours yedek teker
rouiller paslanma
roulement à aiguille iğneli yatak
roulement à bille yuvarlı yatak
rupteur kesici

S

scooter motorlugezer
secteur denté dilim dişli
segment conique konik tokaç halkası
segment de compression sıkıştırma
 bileziği
segment de piston tokaç halkası
segment d'huile yağ bileziği
séparateur ayırıcı
séringue à graisse katıyağ basacı
servo-direction à air comprimé ha-
 valı yönlteç
servo-frein à air comprimé basınç
 yardımcı durduraç
servo-frein à dépression emme yar-
 dımlı durduraç
side-car motorlu çiftteker sepeti
signalisateur yön ısıtacı
signal lumineux de freinage durma
 ısıtacı
silencieux susturucu
soupape kapaç
soupape d'admission emme kapacı
soupape d'amortisseur sönümleç ka-
 pacı
supape d'échappement dışatım kapacı
soupape de refoulement basınç kapacı

soupape de sûreté güvenlik açarı
soupape en tête üstten kapaç
soupape latérale yandan kapaç
sous-chassis yardımcı çatki
stationner durgulama
suie kömürleşme, is
support de l'axe de culbuteurs de-
virgi dingili dayanağı
support de radiateur soğutmaç des-
teği
suralimentation aşırıdoldurma
surmultiplicateur üsttız kutusu
suspension askı, askılama
suspension à barre de torsion bu-
rulma yaylı askılama
suspension à ressort yaylı askılama
suspension avant à roues indépen-
dantes bağımsız önaskı
système de refroidissement par air
hava soğutmalı dizge

T

tableaux de bord göstergelik
talon de pneu lastik ökçesi
tambour de frein durduraç çanağı
tamis métallique elek
tamis pour l'huile yağ eleği
tampon önleç
taux de compression sıkıştırma oranı
taximètre binit sayacı
tête de bobine d'allumage ateşleme
sargısı kapağı
tête de distributeur dağıtıcı kapağı
tête de soupape kapaç kafası
temps evre
tension gerilim
thermomètre d'eau soğutma suyu sı-
cakölçeri
tige de poussoir itici
toit ouvrant açılır tavan
tolérance oynama payı

tourillon yuvarcık
tournevis burgaç
tours min. dönü/ dakika
tracteur çeker
tracteur diesel patlamasız motorlu çe-
ker
tracteur à chenilles tırtıllı çeker
traction avant önden çekişli
traction sur les quatre roues dörtte-
ker çekişli
transmission aktarma dişlileri
transmission à main düz aktarım
transmission automatique özdevin-
gen aktarma
transmission hydrodynamique sıvılı
aktarma
transmission semi-automatique yarı
özdevingen aktarma
traverse par châssis çapraz çatki ki-
rişi
triporteur üçteker
trolleybus tellitaşı
trompette du pont arka köprü
tube à eau su borusu
tube d'amortisseur sönümleç borusu
tube de direction yönelteç borusu
tube de radiateur soğutmaç borusu
tube d'essieu dingil kovanı
tubulure d'admission emme döşemi
tubulure d'entrée du radiateur so-
ğutmaç giriş borusu
tubulure de sortie du radiateur so-
ğutmaç çıkış borusu
tuyau hortum
tuyau d'échappement dışatım borusu
tuyau de frein durduraç hortumu
tuyau de trop plein soğutmaç taşma
borusu
tuyauterie de refoulement basınç bes-
leme borusu
tuyauterie d'essence yakıt döşemi

tuyaux à carburant yakıt borusu
type d'embrayage kavrama türü

V

vacuum boşluk II
valeur thermique ısııl değer
valve distributrice sıvılı yönetme ka-
 pacı
véhicule taşıt
véhicule amphibie yüzergezer
véhicule commercial tecimsel araç
ventilateur üfleç
ventilateur de refroidissement so-
 ğutma üfleci
vérin hydraulique sıvılı güç yuvgusu
vilebrequin anadingil
vis burmaç
vis butée de ralenti yüksüz çalışma
 hız burmacı

vis de poussoir de richesse de ralenti
 yüksüz çalışma karışım burmacı
vis de réglage ayar burmacı
vis sans fin de direction yönelteç son-
 suz burmacı
vitesse hız I, II
vitesse de conjonction çevrime giriş
 hızı
vitesse nominale anma hızı
vitesse surmultipliée üsthız
voie dingil genişliği
voiture motorlu taşıt
volant düzenteker, yönelteç
volant de direction yön tekeri
volant magnétique düzenteker çekim-
 li üreteci
volet d'air de starter hava kelebeği
volt volt
voltmètre gerilimölçer

İNGİLİZCE DİZİN

A

accelerating pump kapış basacı
accelerator pedal gaz ayaklığı, yakıt kolu
accelerometer ivmeölçer
acidproof seal ekşite dayanıklı sızdırmaz
accumulator akımsaklar
Ackerman steering Ackerman yönlendirmesi
adapter uyarlaç
adjusting nut ayar başlığı
adjusting screw ayar burmacı
adjustment of timing ateşleme düzenlemesi
admission emme
advance öndeleme
advanced ignition ateşleme öndeliği
air assisted hydraulic brake system havalı durduraç dizgesi
air brake governor havalı durduraç düzenleyicisi
air brake moisture bleed valve su atma kapacı
air cell engine hava gözeli motor
air cleaner housing hava süzgeci kutusu
air compressor hava sıkacı
air compressor governor hava basacı düzenleyicisi
air conditioner ısıdüzenerler
air conditioning ısıdüzlenme
air conditioning equipment ısıdüz-

zenleme dizgesi
air cooling havayla soğutma
air cooling system hava soğutmalı dizge
air filter hava süzgeci
air-fuel mixture hava-yakıt karışımı
air nozzle hava deliği
air pressure gauge basıölçer
air pump hava basacı
air servo-assisted steering gear havalı yönlenteç
air suspension havalı askılama
allen wrench çapraz açkı
alloy alaşım
all terrain vehicle yerey aracı
ambulance cankurtaran
ammeter akımölçer
amperage akım yeğinliği
amphibian vehicle yüzergezer
anchor rod saptama kolu
antifreeze donmaönler
anti-friction alloy sürtünmeönler alaşım
anti-friction bearing sürtünmesiz yatak
anti-knock compound vuruntu önleyici katkı
anti-knock value vuruntu direnci
anti-lock brake system kilitlemesiz durduraç dizgesi
anti-skid brake system kilitlemesiz durduraç dizgesi
armature üreteç göbeği
arm test kol dayanağı

aspect ratio kesit oranı
assembling kur-tak
auto ignition kendiliğinden tutuşma
automatic advance özdevingen zaman-
 lama
automatic injection advance mec-
hanism özdevingen püskürtme öncesi
automatic moisture rejection valve
 özdevinimli su atma kapacı
automatic timing özdevingen zaman-
 lama
automatic timing mechanism özde-
 vingen öndeç
automatic transmission özdevingen
 aktarma
automobile binit
auxiliary gear box yardımcı hız ku-
 tusu
axle dingil
axle center housing ayıraç kutusu
axle tube dingil kovani

B

back-up light geri ısıtıcı
baffle plate saptırıcı
balance denge
ball yuvarcık
ball bearing yuvarlı yatak
ball joint yuvarısı eklem
banjo ayıraç kutusu
barometer basınçölçer
barrel yakıt kovası
barrier engel
barrier collision test engel deneyi
battery akımsaklar dizisi
battery box akımsaklar kabı
battery charger doğrultmaç
bettery charging clips doldurma ma-
 şası
battery-coil ignition akımsaklarlı a-
 teşleme

battery filling cap bölme kapağı
battery filling plug bölme kapağı
battery terminal akımsaklar ucu
beam of light ışın bağılamı
bearing yatak
bearing cap anayatak başlığı
bearing extractor çekirme
bearing shell yatak kabuğu
bell housing kavrama kutusu
Bendix gear Bendix dişlisi
Bendix starter Bendix yolvericisi
bevel gear konik dişli
backlash boşluk I
blinker çakar
blinker lamp çakar ısıtıcı
blinker switch çakar çevirgeci
bolt saplaç
boot yüklük
boot lid yüklük kapağı
bottom dead center alt ölünokta
brake durduraç
brake bleeding durduraç havasının a-
 lınması
brake cable durduraç teli
brake disc durduraç ağırşağı
brake drum durduraç çanağı
brake expander mechanism durdu-
 raç açkısı
brake feel (resistance) durduraç a-
 yaklığı direnci
brake fluid durduraç yağı
brake hose durduraç hortumu
brake light durma ısıtıcı
brake lining durduraç tabanı
brake lining rivet durduraç taban
 perçini
brake master cylinder durduraç ana-
 yuvgusu
brake pedal clearance ayaklık boş-
 luğu
brake power durduraç gücü

brake regulator durduraç düzenleyici
brake regulator control rod durdu-
 raç düzenleyici denetleme çubuğu
brake servo-unit durduraç güçlendi-
 ricisi
brake shoe durduraç pabucu, durdu-
 raç pabucu çenesi
brake wheel cylinder teker durdu-
 raç yuvgusu
breaker arm çevirgeç
breaker point gap kesici aralığı
breaker point migration kesici ucu
 aşınması
breakdown lorry onarım aracı
break-in alıştırtma
brush holder fırça yuvası
brush spring fırça yayı
bulb holder ışıtaç tutacı
bumper önleç
bump stop askı kısıksı
bus genbinit
butterfly valve kelebek
by-pass aşırıma

C

cable ileteç
cable terminal cap ileteç başlığı
calorific value ısı değer
cam buruncuk
camber tekerlek yatıklığı
cam plate dağıtıcı tablası
cam profile buruncuk kesiti
camshaft dağıtım dingili
camshaft gear pointer dağıtım dingi-
 li dişlisi imleci
camshaft sprcket dağıtım dingili diş-
 lisi
canister yakıt kovası
capacitor yoğunlaç
capacity sığa
capot motor örtüsü

car binit
car aerial binit anteni
carbon brush kömür fırça
carbon deposit kömürleşme, is
carbured engine karaçlı motor
carburation karışım hazırlama, karış-
 tırım
carburator karaç
carburator engine karaçlı motor
carburator flange karaç yakası
carburator fuel filter karaç yakıt süz-
 geci
carburator icing buzlanma
carburator karaç
carcass ply gövde katı
cardan değişimli eklem
car heater binit ısıtıcı
car lifter kaldırıcı
car radio binit radyosu
cell bölme
cell connector bölme köprüsü
center electrode ateşlik göbek teli
centralized chassis lubrication ör-
 gün yağlama
centrifugal advance weight önde-
 me ağırlığı
centrifugal clutch özekkaç kavrama
centrifugal governor özekkaçlı düzen-
 leyici
centrifugal timing mechanism özek-
 kaçlı öndeç
change speed gear hız dişlisi
change-speed gear aktarma dişlileri
charge doldurma, yük
chassis çatkı
chassis frame çatkı
chassis side member çatkı kolu
check valve tekyönlü kapaç
choke valve hava kelebeği
cigarette lighter çakmak
circuit breaker çevirgeç

clutch kavrama	compressor sıkıştırıcı
clutch disc kavrama ağırşağı	condenser yoğunlaş
clutch facing kavrama tabanı	connection rod tokaç kolu
clutch housing kavrama kutusu	connecting rod big end bearing to- kaç kolu kafa yatağı
clutch lever kavrama kolu	connecting rod small end bearing tokaç kolu ayak yatağı
clutch lining kavrama tabanı	contact değme
clutch pedal free travel kavrama a- yaklık boşluğu	contact breaker kesici
clutch plate hube spring kavrama a- ğırşak yayı	contact breaker cam kesici buruncu- ğu
clutch release fork kavrama çatalı	contact breaker lever çevrim kesme kolu
clutch slip kavrama kayması	contact breaker points kesici ucu
clutch spring kavrama yayı	contact migration kesici ucu aşınması
clutch throw-out bearing kavrama a- yırma yatağı	continuous brake power sürekli güç
clutch type kavrama türü	continuous power sürekli güç
coil sargı	cooling soğutma
coil spring sarmal yay	cooling fan soğutma üfleci
cold spark plug soğuk ateşlik	cooling fin hava soğutma kanadı
collector toplaç	cooling water soğutma suyu
combination slip joint kısaç	cooling water pump su basacı
combustion yanma	cooling water temperature gage so- ğutma suyu sıcakölçeri
commercial vehicle ticimsel araç	cord lastik ipliği
compressed air brake havalı durdu- raç	cornering wear dışkenar aşınması
compressed air reservoir basınçlı ha- va birikimliği	corrosion yenim
compressed air servo brake basınç yardımlı durdurma	corrosion resistance yenim direnci
compressed air wind screen wiper havalı silecek	counter weight denge ağırlığı
compression ignition engine patla- masız motor	countershaft karşıt dingil
compression pressure sıkıştırma ba- sıncı	coupled bağlı
compression ratio sıkıştırma oranı	coupling bağlantı
compression ring sıkıştırma bileziği	crankcase motor yağlığı, üstyağlık
compression spring baskı yayı	crankcase breather havalandırma de- liği
compression stroke sıkıştırma devi- nimi	crankhandle çalıştırma kolu
	crankshaft anadینگil
	crankshaft main bearing anadینگil ya- tağı
	crankshaft thrust bearing anadینگil gezinti yatağı

crank throw anadingle kolu
crawler tractor tırtıllı çeker
cruciform chassis member çapraz çat-
 kılı kırışı
current consumption akım çekme
current intensity akım yoğunluğu
current regulation akım düzenle-
 mesi
cutting in speed çevrime giriş hızı
cycle çevrim
cycle stroke evre
cylinder yuvgu
cylinder blocs motor gövdesi
cylinder head motor kapağı
cylinder head gasket motor kapak
 sızdırmazı
cylinder liner yuvgu gömleği
cylinders in line sıra motor
cylinder volume süpürme oylumu

D

damper sönümleç
damper tube sönümleç borusu
de clutch boş alma
delivery line basınç besleme borusu
delivery valve basınç kapacı
detachable rim parçalı çember
diaphragm basaç zarı
diesel engine patlamasız motor
diesel-engined tractor patlamasız mo-
 torlu çeker
diesel truck patlamasız motorlu yük-
 let
differential cage ayıraç kafesi
differential gear ayıraç
differential spider artı dingil
dipped beam yakın ısıtıcı
disc brake ağırşaklı durduracı
disc brake cylinder durduracı yuvgu
 sızdırmazı
discharge boşalma

disengage (the clutch) boş alma
distributor cap dağıtıcı kapağı
distributor cap retaining clips da-
 ğıtıcı kiskacı
distributor rotor dağıtıcı makarası
distributor wire tower dağıtıcı ku-
 lesi
door handle kapı kolu
door light switch kapı ısıtaç çevirgeci
door panel kapı içyüzü
double plate clutch çiftağırşaklı kav-
 rama
double tube telescopic damper çift-
 borulu sönümleç
downdraft carburator ters karaç
driver sürücü
driver cab sürücü yeri
drive shaft aktarma dingili, aradingle
drop center rim çukur çember
drum brake çanaklı durduracı
dry weight boş ağırlık
dump truck döker yüklet
dynamo üreteç

E

eccentric dışözekli
economiser jet gazdüzenler meme
eddy current dynamometer çekim-
 li güçölçer
electric fuel pump elektrikli yakıt
 basacı
electropneumatic horn hava basınçlı
 düdük
empty weight boş ağırlık
engine motor
engine fixed parts motorun durağan
 parçaları
engine overhaul motor yenileme
engine trouble motor bozukluğu
engine working parts motorun de-
 vingen parçaları

epicyclic gear uydu dişli dizgesi
equipment donatım
exhaust dışatım
exhaust manifold dışatım döşemi
exhaust pipe dışatım borusu
exhaust valve dışatım kapacı
explosion motor patlamalı motor
eye bolt delikli saplaç
eye nut delikli başlık

F

failure warning switch bozukluk uyarı çevirgeci
fan üfleç
fan belt üfleç kayışı
fan blade üfleç kanadı
fender önleç
field coil uyarıcı sargı
filter element süzgeç peteği
firing order ateşleme sırası
fix onarım
flat base rim düz tabanlı çember
flat engine düz motor
float yüzec
float chamber yüzec odası
float needle yüzec iğnesi
float valve yüzec iğnesi
flexible fuel tubing yakıt borusu
fluid coupling sıvılı kavrama
fluid transmission sıvılı aktarma
flywheel düzentecker
flywheel magneto düzentecker çekimli üretici
flywheel, starter ring gear düzentecker dişlisi
fog lamp sis ısıtıcı
folding top doğrultma
foot switch ayak çevirgeci
forced-feed lubrication basınçlı yağlama
four cycle engine dörttevreli motor

four stroke-cycle engine dörttevreli motor
four-wheel drive dörtteker çekişli
free wheeling clutch tekyönlü kavrama
free wheel hub tekyönlü kavrama göbeği
friction clutch sürtünmeli kavrama
friction horse-power durduraç gücü
front axle öndingil
front wheel drive önden çekişli
fuel yakıt
fuel can yakıt kovası
fuel consumption yakıt tüketimi
fuel (feed) pump yakıt besleme basacı
fuel gauge yakıt göstergesi
fuel injection pump püskürtme basacı
fuel line yakıt döşemi
fuel pump yakıt basacı
fuel reserve tank yedek yakıtlık
fuel supply yakıt iletimi
fuel tank yakıtlık
fuel tank level float yakıt yüzeci
funeral wagon ölü arabası
fuse korunç
fuse box korunç kutusu

G

gap between electrodes tırnak aralığı
garage taşıtlık
gas analyzer gaz çözümleyici
gas filled shock absorber tekborulu sönümleç
gas (filling) station benzinlik
gasket sızdırmaz
gasoline (petrol) injection pump benzin püskürtme basacı
gasoline tank yakıtlık
gear hız
gear box hız kutusu
gear box main shaft yardımcı dingil

gear lever dişli kolu
gear selector fork komuta çatalı
gear shift level hız kolu
generator üreteç
generator frame üreteç gövdesi
glow plug ısıtma ateşliği
governor düzenleyici
grease katıyağ
grease gun katıyağ basacı
grease nipple yağlık memesi
grease pump katıyağ basacı
gross vehicle weight dolu ağırlık, toplam ağırlık
ground cable topraklama teli
ground clearance altboşluk
ground electrode toprak iletici
ground terminal toprak ucu
gudgeon pin tokaç saplaması

H

half shaft yarım dingil
hand brake el durduracı
hand brake indicator el durduracı uyarı imleci
hand brake indicator switch el durduracı uyarı çevirgeci
headlamp önışıktaç
headlight önışıktaç
heater plug ısıtma ateşliği
heater plug filament ısıtma ateşliği direnç teli
heating value ısı değer
heavy oil ağıryağ
heavy oil filter ağıryağ süzgeci
helical gear sarmal dişli
hooke's joint değişimli eklem
horizontal carburetor yatay karaç
horn uyaracı
horn button düdük düğmesi
horn button relay düdük çevirgeci
horse power beygirgücü

hose hortum
hot bulb engine kafadan kızdırmalı motor
hub göbek, muylu
hub cap tekerlek kapağı
hydraulic brake sıvılı durduracı
hydraulic circuit akışkan çevrimi
hydraulic control valve sıvılı yönetme kapacı
hydraulic engine dynamometer sıvılı güçölçer
hydraulic jack sıvılı kaldırıcı
hydraulic operating (actuating) cylinder sıvılı güç yuvgusu
hydraulic pump sıvı basacı
hydrodynamic coupling sıvılı kavrama
hydradynamic transmission sıvılı aktarma
hydrometer yoğunlukölçer
hypoid gear alttan kavrayan dişli

I

idle mixture adjusting screw yüksüz çalışma karışım burmacı
idling jet yüksüz çalışma memesi
idling speed adjusting screw yüksüz çalışma hız burmacı
ignition ateşleme
ignition cam kesici buruncuğu
ignition capacitor ateşleme yoğunlacı
ignition coil ateşleme sargısı
ignition coil cover ateşleme sargısı kapağı
ignition distributor dağıtıcı
ignition key ateşleme açkısı
ignition points kesici ucu
ignition spark ateşleme kıvılcımı
ignition switch ateşleme çevirgeci
ignition system ateşleme donanımı
ignition timing öndeeme değişimi
independent front wheel suspension

bağımsız önaskı

independently sprung wheel bağımsız askılı tekerlek

induction manifold emme döşemi

inertia starter düzentekerli yolverici
injection timing device püskürtme öncesi

injector püskürteç

injector needle valve püskürteç iğnesi

injector valve püskürteç iğnesi

inlet valve emme kapacı

in-line engine sıra motor

inner drive joint kayıcı eklem

inner tube içlastik

instrument panel göstergelik

insulator tip ateşlik yalıtkanı burnu

intake emme

intake manifold emme döşemi

intake valve emme kapacı

interior lighting içaydınlatma

interruptor kesici

J

jack kaldırıcı

jet meme

journal bearing kaymalı yatak

K

key açkı

king pin dingil saplaması

king-pin inclination dingil başı eğimi

kingpin inclination angle dingil başı eğim açısı

L

laminated leaf spring çokkatlı yaprak yay

lamp ışıtac

late ignition gecikmeli ateşleme

layshaft karşı dingil

layshaft gear cluster aradışli takımı

lead storage battery kurşuneksit a-kimsakları

leaf spring yaprak yay

lens önışıtac camı

lever kanırtmaç

L-head engine L-kafalı motor

licence plate belirtke

light alloy casting yeğni döküm

lock ring çember kilit halkası

loose flange göbek yan çemberi

lorry yüklet

low pressure alçak basınç

low section tire alçak kesitli lastik

lubricating oil pump yağ basacı

lubrication yağlama

lubricator yağdanlık

M

magnetic separator çekimli süzgeç

magnetic switch çekimli çevirgeç

magneto çekimli üreteç

magneto ignition çekimli üreteçli ateşleme

main jet anameme

main shaft kamalı dingil

main spring leaf anakat

maintenance bakım

maintenance cost bakım gideri

make bellik

manometer basıölçer

manual timing elle zamanlama, el önceliği

manual transmission düz aktarım

maximum rated output (power)

enüst anma gücü

metal-asbestos gasket amyant-metal sızdırmaz

mineral oil madensel yağ

mixture regulator karışım düzenleyicisi

monobloc tekparça

monocoque body kabuk gövde
motorbus genbinit
motor-car binit
motorcycle motorlu çiftker
motor oil motor yağı
motor scooter motorlugezer
motor vehicle motorlu taşıt
mounting kur-tak
mudguard çamurluk
muffler susturucu
multi-hole nozzle çokdelikli meme
multi-leaf spring çokkatlı yaprak yay
multiplate clutch çokakırşaklı kavrama

N

needle roller bearing iğneli yatak
negative plate eksi yaprak
nozzle meme
nozzle body püskürteç memesi
nozzle holder püskürteç gövdesi
nozzle tester püskürteç denet aygıtı
nut başlık

O

odometer yol sayacı
oil yağ
oil bath air filter yağlı hava süzgeci
oil can yağdanlık
oil circulation yağ dolanımı
oil consumption yağ tüketimi
oil control ring yağ bileziği
oil drain plug yağ boşaltma tapası
oil filter yağ süzgeci
oil gauge (gag) yağ düzeyi göstergesi
oil gun yağ tabancası
oil level yağ düzeyi
oil level indicator yağ düzeyi göstergesi
oil line yağ yolu
oil lipstick yağ çubuğu

oil pressure yağ basacı
oil pressure gauge yağ basınç göstergesi, yağ basıölçeri
oil pump gear yağ basacı pompası
oil ring yağ bileziği
oil scraper yağ bileziği
oil strainer yağ eleği
oil tank yağlık II
one-hole nozzle tekdelikli meme
opposed cylinder type engine düz motor
Otto engine karaçlı motor
overdrive üstşız
overdrive transmission üstşız kutusu
overhead camshaft (OHC) kafa dağıtım dingili
overhead valve üstten kapak
overhead valve engine üstten kapaklı motor
overrunning clutch tekyönlü kavrama

P

packing (seal) sızdırmaz dolgu
panoramic windscreen tümgörülü cam
parking durgulama
parking light durgu ışıtac
parking lot durguluk
parking place durguluk
part load bölümsel yük
passing beam yakın ışıtac
pedal ayaklık
petrol benzin
petroleum yeryağı
petrol filter yakıt süzgeci
petrol pump benzin basacı
pin saplama
pince kıskaç
pinion küçük dişli
pintle nozzle kısıcılı meme
piston tokaç
piston displacement süpürme oylumu

piston pin tokaç saplaması
piston ring tokaç halkası
pitman arm yönelteç parmağı
planetary gear uydu dişli dizgesi
play boşluk l
pliers kısıkaç
plunger tokaççık
pneumatic brake havalı durdurucu
pneumatic governor havalı düzenleyici
positive plate artı yaprak
power güç
power consumption güç tüketimi
power requirement güç gereksinimi
pre-chamber engine önyanma odalı motor
press fit sıkı geçme
pressure line basınç besleme borusu
pressure plate baskı ağırşığı
pressure valve basınç kapacı
Prony brake Proni güçölçeri
pulley kâsnak
pump basaç
pump housing basaç kabı
pushrod itici
pushrod control basınçlı yönetme

R

rack dişli çubuk
rack-and-pinion steering dişli çubuklu yöneltme
radial engine yıldız motor
radiator soğutmaç
radiator bracket soğutmaç saptama kuşağı
radiator drain cock soğutmaç boşaltma musluğu
radiator (filler) cap soğutmaç kapağı
radiator grill soğutmaç perdesi
radiator overflow pipe soğutmaç taşma borusu
radiator stay soğutmaç desteği

radiator tube soğutmaç borusu
radiator water inlet hose soğutmaç giriş borusu
radiator water outlet hose soğutmaç çıkış borusu
radio antenne binit anteni
radius rod saptama kolu
range ulaş
rated speed anma hızı
rear axle arka dingil
rear axle (flared) tube arka köprü
rear axle housing arka dingil kovani
rear axle shaft yarım dingil
recessed head light gömük ışıtaç
regulator düzenleyici
regulator cut-out relay ters akım kesicisi
repairing onarım
retarded spark gecikmeli ateşleme
retracting spring geri çekme yayı
return spring geri çekme yayı
reverse current cut-out ters akım kesicisi
reverse gear geri hız dişlisi
reversing light geri ışıtaç
revolutions per minute (RPM) dönüş/dakika
ride control sönümleç ayarı
rim çember
rim flange çember boynuzu
ring gear ayna dişli
rocker arm devirgi
rocker arm shaft bracket devirgi dingili dayanağı
road load yol yükü
roof lamp tavan ışıtaç
rotor arm öndelik kolu
rubbil seal durdurucu yuvgu sızdırmazı
running board basamak
rust paslanma

S

safety chain güvenlik zinciri
safety valve güvenlik kapacı
salvage crane kurtarma aracı
screw burmaç
secondary circuit ikincil çevrim
screwdriver burgaç
sealed headlamp kapalı ışıtaç
secondary winding ikincil çevrim
sector gear dilim dişli
selector switch ayak çevirgeci
self ignition kendiliğinden tutuşma
semi-automatic transmission yarı
 özdevingen aktarma
semi-floating axle yarım yüzer dingil
separator ayırıcı
service station bakım yeri
shock absorber sönümleç
shock absorber arm sönümleç kolu
shock absorber oil sönümleç yağı
shock absorber valve sönümleç kapacı
shoulder wear omuz aşınması
side-car motorlu çifteker sepeti
side rail çatki kolu uzunluğu
side ring çember yan halkası
side valve yandan kapak
side valve engine L-kafalı motor
side wall lastik yanağı
silencer susturucu
single plate clutch tekağırşaklı kav-
 rama
sleeve bilezik
sliding gear kayıcı dişli
sliding gear shaft kayıcı dişli dingili
solenoid switch çekimli çevirgeç
spanner ingiliz açkısı
spare part yedek parça
spare tire yedek teker
spark advance ateşleme öndeliği
spark advance control öndelik kolu
spark gap tırnak aralığı

spark plug ateşlik
spark plug cable ateşlik iletkeni
spark plug gasket ateşlik sızdırmazı
spark plug ground electrode ateşlik
 tırnağı
spark plug insulator ateşlik yalıtkanı
spark timing öndeleme değişimi
speed hız
speedometer cable hız sayacı teli
spherical bushing yuvarsal burç
spotlight ışıldak
spring yay
spring leaf yay yaprak
spring seat yay oturağı
spring shackle yay küpesi
spring suspension yaylı askılama
spring washer yaylı pul
sprinkler vehicle sulama taşıtı
sprocket chain aktarma zinciri
starter motor ilkdevinim motoru
starting handle çalıştırma kolu
steering yöneltme
steering axis inclination dingil başı
 eğimi
steering box yöneltme kutusu
steering column yöneltme bacası
steering damper yöneltme sönümleci
steering gear adjustment yöneltme
 başlık ayarı
steering mechanism yöneltme düze-
 neği
steering pivot pin dingil saplaması
steering shaft yöneltme dingili
steering tube yöneltme borusu
steering wheel yöneltme
steering wheel hub yöneltme göbeği
steering worm gear yöneltme sonsuz
 burmacı
storage battery akımsaklar dizisi
strainer elek
strangler flap hava kelebeği

street sweeper süpürücü
stroke devri
stub axle kısa dingil
subframe yardımcı çatkı
sun roof açılır tavan
sun viser güneşlik
sun wheel güneş dişli
supercharger aşırıdoldurucu
supercharging aşırıdoldurma
suppressor resistance parazitöner di-
 renç
suspension askı, askılama
suspensionlower arm altsalınacak
swing axle esnek yarım dingil
switch çevirgeç
synchromesh device eşhızlı kavrama

T

tail light kuyruk ısıtacı
tanker yakıt yükleti
taper face piston ring konik tokaç
 halkası
tappet itici
taximeter binit sayacı
telescopic damper (shock absorber)
 borulu sönümleç
tension gerilim
tension adjuster arm kayış gergi kolu
test equipment deney donanımı
three wheel van üçteker
throttle valve kelebek, karaç kelebeği
tie rod yöneltme çubuğu
timing chain dağıtım zinciri
timing gear (case) cover dağıtım ka-
 pağı
tire dışlastik
tire bead lastik ökçesi
tire pressure lastik basıncı
title plate belirtke
toe-in tekerlek kapanıklığı
tolerance oynama payı

tool araç
tool box araç kutusu
toothhead rack dişli çubuk
top dead center üst ölünohta
torque eşlenik
torsion bar burulma çubuğu
torsion bar spring burulma yayı
torsion bar suspension burulma yay-
 lı askılama
track dingil genişliği, tırtıl
tractor çekerek
trailer yedekçekin
transmission aktarma dişlileri
transmission shaft aktarma dingili
tread dingil genişliği
trolleybus tellitaşı
trolleyjack gezer kaldırıcı
truck yüklet
trunk yüklük
trunk lid yüklük kapağı
tube içlastik
turbulence chamber dönel yanma o-
 dası
turbulence chamber engine dönel
 yanma odalı motor
turn indicator yön ısıtacı
turning circle dönüş çemberi
turnings radius dönme yarıçapı
two cycle engine ikievrelili motor
two stroke engine ikievrelili motor
tyre dışlastik
tyre lever lastik kanırtmacı

U

U-bolt U saplacı
underfloor engine tabanaltı motor
unitized body kabuk gövde
universal joint fork eklem çatalı
updraft carburetor yukarı akımlı ka-
 raç

V

vacuum boşluk II
vacuum advance basınç öndelemesi
vacuum operated brake servo unit
 düşük basınçlı durduraç güçlendiricisi
vacuum servo brake emme yardımcı
 durduraç
valve kapac
valve cone kapaç konisi
valve cover kapaç örtüsü
valve head kapaç kafası
valve spring kapaç yayı
valve (tappet) clearance kapaç' boş-
 luğu
valve timing kapaç zamanlaması
V-arrangement V-motor
V-belt V-kayışı
vehicule taşıt
vehicule body gövde
velocity hız I
volt volt
voltage regulator gerilim düzenleyici

voltmeter gerilimölçer
V-type engine V-motor

W

washer pul
water circulation su dolanımı
water cooling suyla soğutma
water filter su süzgeci
water hose su borusu
water pipe su borusu
wet liner yağ gömlek
wet type air filter yağ hava süzgeci
wheel tekerlek
wheel axis tekerlek eksen
wheel base dingil açıklığı
winding sargı
windscreen wiper silecek
windshield wiper silecek
wiper arm silecek kolu
wiper blade silecek lastiği
wiper motor silecek motoru
wishbone askı üçgen kolu
wrist pin tokaç saplaması



Ederi : 120 lira